



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

« ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ »

ΠΑΤΡΑ: 11/04/2022

Αριθμ. πρωτ.: 6141

**Διακήρυξη αριθ. 24/2022 για Σύμβαση
Προμήθειας του είδους: «Υγειονομικό Υλικό»
με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία
141.801,60 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ**

ΑΔΑΜ: 22PROC010368175

ΑΔΑ: 9Θ4Κ469076-Υ4Σ

Περιεχόμενα

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής	
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση	
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης	
1.4 Θεσμικό πλαίσιο	
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών	
1.6 Δημοσιότητα	
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης	
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	
2.1 Γενικές Πληροφορίες	
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης	
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης	
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων	
2.1.4 Γλώσσα	
2.1.5 Εγγυήσεις	
2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων	
2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής	
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής	
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής	
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού	
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας	
2.2.5 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία	
2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής	
2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών	
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης	
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης	
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών	
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών	
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών	
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»	
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής	
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά	
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών	
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών	
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών	
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών	
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών	
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών	
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου	
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης	
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία	
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας	
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)	
4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία	

4.3	Όροι εκτέλεσης της σύμβασης	
4.4	Υπεργολαβία	
4.5	Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της.....	
4.6	Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης.....	
5.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	
5.1	Τρόπος πληρωμής	
5.2	Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις.....	
5.3	Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων.....	
5.4	Δικαστική επίλυση διαφορών	
6.	ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.....	
6.1	Χρόνος παράδοσης υλικών	
6.2	Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών	
6.3	Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση.....	
6.4	Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις.....	
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.....	
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης	
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ	
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.....	
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.....	

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	090023986
Ταχυδρομική διεύθυνση	ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 40
Πόλη	ΠΑΤΡΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός	26331
Τηλέφωνο	2613 612141
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	promithies.karaman@gmail.com
Αρμόδιος για πληροφορίες	Μαρία Σγούρου
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	https://www.karamandaneio.gov.gr/

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο (μη κεντρική αναθέτουσα αρχή) και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον Υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης, κατά τις υποδιαίρεσεις του άρθρου 14 του Ν.4270/2014.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Υπηρεσιών Υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

- α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
- γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την Αναθέτουσα Αρχή στα προαναφερθέντα στοιχεία επικοινωνίας.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Συνοπτικός πίνακας τόπου και χρόνου διενέργειας διαγωνισμού

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ www.promitheus.gov.gr ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.	11/04/2022 ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα	29/04/2022 ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή ΩΡΑ:14:00μ.μ	03/05/2022 ΗΜΕΡΑ: Τρίτη ΩΡΑ:10:00π.μ

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΓΝΠΠ «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με **Κ.Α. : 1311** σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους **2022** και **2023** του Φορέα.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια του είδους: «Υγειονομικό Υλικό».

Τα παρεχόμενα είδη κατατάσσονται στους εξής κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33140000-3 : Ιατρικά αναλώσιμα, 33141000-0 : Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως, 33190000-8 : Διάφορες ιατρικές συσκευές και προϊόντα, 33711610-6 : Σαμπουάν, 33141600-6 : Συλλέκτες και σάκοι συλλογής, παροχέτευσης και εξοπλισμοί τους, 33631000-2 : Φάρμακα παθήσεων δέρματος, 38412000-6 : Θερμόμετρα, 33711770-5 : Πιπίλες, τεχνητές θηλές και θηλές μπιμπερό για βρέφη, 33141411-4 : Ξέστρα και λάμες, 24322500-2 : Οινόπνευμα, 33141615-4 : Σάκοι για ούρα, 33771200-7 : Βρεφικές πάνες, 33198200-6 : Χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης, 33141240-4 : Εξαρτήματα καθετήρων, 33772000-2 : Χάρτινα είδη μιας χρήσης, 33198000-4 : Νοσοκομειακά είδη από χαρτί.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 141.801,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 115.132,34+26.669,26 ΦΠΑ 24% & 13%= € 141.801,60).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
- του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37
- του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»
- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α' 150)
- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

- του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»
- του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων»,
- του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 1781)
- της υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44)
- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»
- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β' 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92)
- του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
- του ν. 4635/2019 (Α' 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»
- του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- του π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
- του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119
- του ν. 4624/2019 (Α' 137) «*Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις*»
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω
- την αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ 2397/17-01-2020 (ΦΕΚ 30/17-01-2020/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση διορισμού Διοικητή του Νοσοκομείου μας
- την με αριθμ. 25/1019/19-01-2022 απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου με θέμα : «*Συγκρότηση επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του είδους «Υγειονομικό Υλικό»*»
- την με αριθμ. 166/5769/05-04-2022 απόφαση Διοικητή του Νοσοκομείου με θέμα : «*1) Έγκριση αναγκαιότητας-σκοπιμότητας προμήθειας του είδους «Υγειονομικό Υλικό» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 141.801,60 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 2) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και προσχεδίου διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «Υγειονομικό Υλικό» 3) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης του διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «Υγειονομικό Υλικό»*»

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29/04/2022 και ώρα 14:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

1.6 Δημοσιότητα

A. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010367502) και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 22PROC010368175) καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : <http://www.promitheus.gov.gr>, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 143833.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύτηκε και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και συγκεκριμένα στις κάτωθι εφημερίδες του Ν. Αχαΐας :

α) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (ημερήσια) ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση: 08-04-2022, ημερομηνία δημοσίευσης : 09-04-2022,

β) ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ημερήσια) ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση: 08-04-2022, ημερομηνία δημοσίευσης : 11-04-2022,

γ) ΓΝΩΜΗ (εβδομαδιαία) ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση: 08-04-2022, ημερομηνία δημοσίευσης : 11-04-2022.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) με ΑΔΑ: ΨΩΜΟ469076-3ΞΞ.

Η παρούσα Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) με ΑΔΑ: 9Θ4Κ469076-Υ4Σ.

Η παρούσα Διακήρυξη καταχωρήθηκε επίσης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): <https://www.karamandaneio.gov.gr>.

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων

Οι δαπάνες των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον οικείο προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής και καταβάλλονται από τις πιστώσεις για την ανατιθέμενη σύμβαση.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

1. η προκήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010367502)
2. η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010368175) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής :
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Τεχνικές Προδιαγραφές - Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΕΕΕΣ,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Σχέδιο Σύμβασης.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
- β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού¹. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάρτισης αυτής, το ποσό της κατάρτισης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η περ. αα' του προηγούμενου εδαφίου ζ' δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

¹ Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 ("Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων"). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΠΟΞΤΒ-975).

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% της προϋπολογισθείσας αξίας των προσφερόμενων ειδών εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού € €2.302,65 (δύο χιλιάδες τριακόσια δύο ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά), σε περίπτωση προσφοράς για το σύνολο των ειδών ή αναλογικά με την αξία των προσφερόμενων ειδών.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 29/05/2023, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 και 2.2.4, γ) δεν προσκομίζει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παραγράφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15^{ης} Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλασιού 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) και (β) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.

2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.5. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

2.2.4 Κριτήρια Επιλογής

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

2.2.5 Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..

2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.6.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.6.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.6.1 και 2.2.6.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα II, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα

A. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ' άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

B. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

Επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α', πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) Για την **απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών** του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση-πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία

χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

B.4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

B.5. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

B.6. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για ένα, περισσότερα ή όλα τα είδη ή ομάδες αλλά για όλα τα είδη της κάθε ομάδας και το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας κάθε είδους. Η προσφερόμενη τιμή δεν μπορεί να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά είδος. Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος και, όπου υπάρχει ομάδα, ανά ομάδα για το σύνολο των ειδών της.

Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των στοιχείων και τιμών των ειδών του Παραρτήματος Ι με τα αντίστοιχα στοιχεία του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ υπερισχύουν και λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.

Επιπλέον των ανωτέρω αναφορών (εκτυπώσεων) οι Οικονομικοί Φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά).

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η **πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής**, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999²,

² Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα.

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

ε) **τα ΔΕΙΓΜΑΤΑ** των προσφερόμενων ειδών, όπου η κατάθεσή τους απαιτείται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής και των ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κρατών μελών που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως **συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο Φύλλο Συμμόρφωσης με το σύνολο των Τεχνικών Προδιαγραφών (Παράρτημα Ι) σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ** καθώς και όσα έγγραφα και δικαιολογητικά αποδεικνύουν κατά την κρίση των συμμετεχόντων τη συμμόρφωση στις τεχνικές προδιαγραφές.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

Οι οικονομικοί φορείς επίσης καταθέτουν υποχρεωτικά έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης ΔΕΙΓΜΑΤΑ των προσφερόμενων ειδών, όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος Ι.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.

Οι Οικονομικοί Φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο της οικονομική προσφοράς τους.

Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. **Απαιτείται η τήρηση της αρίθμησης Α/Α των ειδών** σύμφωνα με τον πίνακα ποσοτήτων και τιμών του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

• Σύμφωνα με το Ν.3846/2010 άρθρο 24 και το Ν.3918/2-3-2011 άρθρα 13 & 14 οι συμμετέχοντες στην διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιμές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς με τον οποίο παρακολουθούνται. Σε περίπτωση που κάποιο είδος ή υπηρεσία δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες : α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο Β του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης ή την τιμή του είδους στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ δ) δεν δίνονται στοιχεία ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, **ήτοι έως 29/04/2023.**

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλειπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται

συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση,

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης, **εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού**, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, προβαίνοντας στο στάδιο της Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 03-05-2022 και ώρα 10:00 πμ.

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό

των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4 αυτής.

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη

μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση της απαίτησης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,

και

γ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεων της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης .

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή της κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ'-ζ' του ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της αναστολής.

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν. 4782/2021, σύμφωνα με τις οποίες:

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των αποφάσεων της ΑΕΠΠ.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, εκ του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικείμενου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα ενός μήνα.

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει μερικώς τη σύμβαση και να μην παραγγείλει το σύνολο της συμβατικής ποσότητας των ειδών ανάλογα με τις ανάγκες της.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3. και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.6.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412.

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο

ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

$\Delta = (TKT - TKE) \times \Pi$ Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

TKT = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

TKE = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01.

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τμηματικά εντός (3) τριών ημερών από την παραγγελία των ειδών από το αρμόδιο τμήμα.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται ανάλογα με το αντικείμενο της προμήθειας με μακροσκοπικό έλεγχο –χημική ή μηχανική εξέταση – πρακτική δοκιμασία κλπ.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε δύο ημέρες.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον ανωτέρω οριζόμενο χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Πάτρα 11/04/2022

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
1	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ ΡΙΝΟΣ 8 X 1,5 X 2	Να είναι κατασκευασμένο από συμπιεσμένο βιοσυμβατό πολυμερές σπόγγο πολυβινιλικής αλκοόλης (PVA). Να είναι έτοιμα προς χρήση, να διαθέτουν κορδόνι, για την εύκολη αφαίρεσή τους. Να προσφέρονται και σε τύπους που διαθέτουν επικάλυψη αιμοστατικής γάζας κυτταρίνης, με βακτηριοστατική δράση και σωληνάκι αερισμού. Η δομή του σπόγγου, να είναι με αλληλένδετα και συνεχή κύτταρα, να προσφέρει εξαιρετική απορροφητική ικανότητα και δυνατότητα κατακράτησης μεγάλης ποσότητας υγρών. Να μην προσκολλάται στους ρινικούς ιστούς, αποτρέποντας τον κίνδυνο πιθανών επιπλοκών, όπως θρόμβωση ή αιμορραγία. Να διαθέτει δυνατότητα κοπής και ανατομικής προσαρμογής στην ρινική κοιλότητα. Να διατίθεται σε συμπιεσμένη μορφή, για εύκολη εισαγωγή. Να προσαρμόζεται στο επιθυμητό μέγεθος. Να είναι ατοξικό ασφαλές στην χρήση, χωρίς παρενέργειες. Να μην προσκολλάται στο τραύμα και να μην αφήνει υπολείμματα, όταν αφαιρεθεί. Να μην υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας δευτερογενούς τραύματος. Να είναι πιστοποιημένο προϊόν με σήμανση CE και να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία αλουμινίου.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
2	ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΟΥΒΕΡΤ ΕΣ 2,1m X 1,50m	Ισοθερμικές διπλής όψης σε χρυσό και ασημί φύλλο. Να αποτελούνται από πολυπροπυλένιο, επιμεταλλωμένο, πάχους 12 μm. Να προστατεύουν τη θερμοκρασία του σώματος αποτρέποντας την υποθερμία /υπερθερμία. Σε ατομική συσκευασία. Βάρος : 55 g	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
3	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ - ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ NELLCOR OXIMAX N560	Αισθητήρας οξυμετρίας μ.χ. Από υλικό latex-free. Μίας χρήσεως και αποστειρωμένος. Αυτοκόλλητος. Στη συσκευασία να συμπεριλαμβάνεται σειρά από αυτοκόλλητα τσιρότα κατάλληλα για την κάλυψη πομπού και δέκτη κατά την επανατοποθέτηση του αισθητήρα μετά από κάθε έλεγχο Για οξύμετρο Nellcor και μόνιτορ MINDRAY	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
4	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ ΓΙΑ ΟΞΥΜΕΤΡΟ DYNAMAP V100 GENERAL ELECTRIC		ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

5	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ ΓΙΑ ΟΞΥΜΕΤΡΟ BLT M800		ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
6	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΟΞΥΜΕΤΡΟ MIDRAY IPM 9800 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
7	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ	Αντάπτορας Ηλεκτροδίων ΗΚΓ με κλιπ τύπου 'Κροκόδειλου' Crocodile style electrode clip	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
8	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΤΥΠΟΥ SNAP)	Αντάπτορας Ηλεκτροδίων ΗΚΓ με κλιπ τύπου snap (10 τεμ)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
9	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	Να αποτελούνται από απορροφητικό υλικό non woven, αδιάβροχο, ανθεκτικό σε αλκοόλες και αντισηπτικά υλικά. Τριών στρωμάτων, επεξεργασμένο (μέθοδος TNT) από:ένα στρώμα βισκόζης, ένα στρώμα από film πολυαιθυλενίου, ένα στρώμα κυτταρίνης. Να παρέχει μεγάλη αντοχή για χρήση σε χειρουργεία και ΤΕΠ. Να μην περιέχει latex. Η συγκόλληση των τριών φύλλων να είναι δυνατή χωρίς κόλλα. Να είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ. Να έχουν χρόνο λήξης 5 χρόνια. Να είναι χωρίς οπή, μιας χρήσης.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
10	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ PATCH ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ Μ.Χ. ΓΙΑ MONITORS	Μη υφασμένα (non woven). Διαμέτρου 30mm. Να είναι υποαλλεργικά. Να επιτρέπουν τον αερισμό του δέρματος. Χωρίς τοξικά υλικά, με ζελέ. Να φέρουν κούμπωμα ασφαλείας. Να είναι υψηλής αγωγιμότητας και μεγάλης αντοχής. Να φέρουν με σήμανση CE. Να είναι Latex free, PVC Free.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

11	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ	Να έχουν την μια πλευρά από ανθεκτικό ιατρικό χαρτί κατάλληλο για αποστείρωση και την άλλη πλευρά από διαφανές φιλμ πολλαπλών χρήσεων και να μην σχίζεται κατά το άνοιγμα. Να είναι κατάλληλος για κλιβάνους ατμού και αερίου και να διαθέτουν δύο δείκτες. Η πλαϊνή συγκολλητική επιφάνεια, να είναι συνεχής, ομοιόμορφη (3 συγκολλήσεων) μεγίστης αντοχής, έτσι ώστε να μην ανοίγει από την πίεση του βάρους των εργαλείων και να μην αφήνει ίχνη κατά το άνοιγμα. Οι δείκτες να είναι τυπωμένοι στη χάρτινη πλευρά, για προσδιορισμό αποστείρωσης στο εσωτερικό μέρος για άμεση οπτική επαφή. Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική, να έχει υψηλό βαθμό χημικής καθαρότητας και να μην αφήνει ινίδια. Κατά τη διάρκεια του ανοίγματος πρέπει να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί, χωρίς να σκίζεται το χαρτί, εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο να περάσουν μικρόβια από έξω προς τα μέσα εξασφαλίζοντας άσηπτη τεχνική παραλαβής του υλικού. Να διαθέτουν πολλαπλή θερμοσυγκόλληση $\geq 10\text{mm}$ όπου να ανοίγει χωρίς να αφήνει ινίδια, με διαφανή έγχρωμο φιλμ πολλαπλών στρώσεων. Η πλαστική πλευρά να είναι μαλακή και να μην κάνει πτυχές μετά τον κλιβανισμό. Να είναι εξαιρετικά ανθεκτική με αντοχή στα βαριά αντικείμενα. Στην εξωτερική τους συσκευασία αναγράφονται όλες οι απαιτούμενες σύμφωνα με τα πρότυπα ενδείξεις. Να προσφέρονται με πιέτα και αυτοκόλλητο σφράγισμα ασφαλείας. Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 868-1,3,5. Να φέρουν όλες τις απαραίτητες ενδείξεις τυπωμένες στην μπροστινή πλευρά σύμφωνα με το EN 980.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
12	ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	Αφαιρετικό σπρέι δέρματος κολλητικού υλικού. Υποαλλεργικό. Χωρίς οινόπνευμα. Με άρωμα μέντας. Συσκευασία 50ml Με φόρμουλα κατά της αίσθησης καψίματος ή πόνου. Με βαλβίδα ψεκασμού 360° . Μικρή αίσθηση ψύξης - ιδανικό για ευαίσθητες επιδερμίδες.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
13	ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ-ΣΑΜΠΟΥΑΝ Ph $4,5 \pm 0,5$	Να είναι ιδιαίτερα απαλό καθαριστικό με καλλυντικά συστατικά που εξασφαλίζουν την λιπαρότητα και την τόνωση του δέρματος. Κατάλληλο για το πλύσιμο ολόκληρου του σώματος και του τριχωτού της κεφαλής των νεογνών, βρεφών και παιδιών. Να μην περιέχει αλκαλικά παράγωγα που μπορεί να προκαλέσουν κνησμούς ή απολέπιση. Να είναι άχρωμο και άοσμο. Να μην έχει αντισηπτικές ιδιότητες, για να μην αλλοιώνει την φυσιολογική χλωρίδα του δέρματος. Να είναι ειδικά μελετημένο για το ευαίσθητο δέρμα των νεογνών, βρεφών και παιδιών με ουδέτερο Ph 5,5. Να διατίθεται σε πρακτική συσκευασία των (500 ml) με πώμα flip - top έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται εύκολα με ένα μόνο χέρι κατά την διάρκεια του λουτρού των νεογνών, βρεφών και παιδιών. Να είναι χαμηλού αφρισμού.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
14	ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ Η.Κ.Γ.	Βεντουζάκια ΗΚΓ. Σετ 6 Τεμαχίων FIAB. Συμβατό με αντάπτορα τύπου «κλιπ»	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
15	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ	Ξύλινα σε ατομική χάρτινη συσκευασία. Λεία, ανθεκτικά, αποστειρωμένα, εύκαμπτα. Μιας χρήσεως. Μήκους : 150mm.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		
16	ΓΥΑΛΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ	Προστατευτικά ματιών κατά την διάρκεια της φωτοθεραπείας. Να είναι μαλακά και να εμποδίζουν το 99,9999% του φωτός. Να φέρουν εσοχές ματιών σχεδιασμένες για την άνεση και την ασφάλεια των ασθενών. Η μαλακή περίδεση κεφαλής, να κρατά τα προστατευτικά ματιών στη θέση τους, να προσαρμόζεται άνετα, να είναι σχεδιασμένη για να ελαχιστοποιεί την ολίσθηση και να μειώνει το σφίξιμο της κεφαλής. Να είναι latex free και DEHP-free. Να προσφέρονται σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένα, με υποαλλεργικό υλικό.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
17	ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ MAPLESON	Κύκλωμα αναισθησίας τύπου Ayre's T-Piece (Mapleson E) μιας χρήσης. Να φέρει βαλβίδα APL 40cm H ₂ O, να έχει μήκος σωλήνα φρέσκων αερίων >2m και να φέρει ασκό 0,5lt – latex free.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
18	ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ, 30ml	Να είναι κατασκευασμένα από διαυγές πλαστικό, μη τοξικό, προσφέροντας δυνατότητα οπτικής επαφής με το περιεχόμενο. Χωρητικότητας 30ml. Να φέρουν στην επιφάνειά τους ευανάγνωστη και ευδιάκριτη ανάγλυφη διαβάθμιση. Να ανθίστανται στην πίεση και να μην θρυμματίζονται.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
19	ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ 24 ΩΡΟΥ 2 ΛΙΤΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ	Να έχουν διαγράμμιση περιεχομένου ανά 10 ml. Να φέρουν πρεσσαριστό πώμα, μεγάλου διαμετρήματος και δεύτερο, πλάγιο μικρού διαμετρήματος. Να έχουν χωρητικότητα 2 lit.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
20	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΑΚΚΟΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩ Ν ΑΥΤΟ- ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΣ ΑΣΚΟΣ MEMOBAG, ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50, ΜΕΓΕΘΟΣ 200 ml	Να είναι κατασκευασμένος για απλή και ασφαλή συλλογή ιστών κατά τη λαπαροσκοπική χειρουργική και προσφέρει ασφάλεια τόσο στον χειρουργό όσο και στον ασθενή. Αμέσως μετά την εισαγωγή του ασκού μνήμης (MemoBag) μέσω τροκάρ 10 mm, το Nitinol σύρμα, που βρίσκεται στο άνω χείλος περιμετρικά, λόγω του φαινόμενου μνήμης δίνει στον ασκό το προρυθμισμένο σχήμα του και τον διατηρεί ανοικτό ή κλειστό ανάλογα με την τεχνική του γιατρού. Αυτό δίνει την δυνατότητα μέσω του τροκάρ να χρησιμοποιηθούν άλλα εργαλεία. Μπορούν να κοπούν μεγάλα τμήματα ιστών σε μικρότερα κομμάτια μέσα στον αδιάτρητο, διαφανή και στεγανό ασκό, χωρίς κανένα κίνδυνο μόλυνσης ή εξάπλωση των κακοηθών κυττάρων. Το MemoBag τότε απλά κλείνει και αφαιρείται. Σημαντικά μειωμένος κίνδυνος μόλυνσης. Ευκολία στην εισαγωγή, την διατήρηση και το κλείσιμο. Δεν υπάρχει ανάγκη για επιπλέον τροκάρ. Ασφάλεια και άνεση λόγω του διαφανή, αδιάβροχου και αδιάτρητου ασκού. Έχει τη δυνατότητα να ανοίξει και να κλείσει αξιόπιστα αρκετές φορές. Δυνατότητα προ-οπλισμού ράμματος στην ειδική υποδοχή ώστε η ανεύρεση του ασκού να είναι ευκολότερη. Trocar 10mm.	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
21	ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ SPRAY	Επουλωτικό, βιοαπορροφήσιμο, ίππειου κολλαγόνου ή Υαλουρονικού οξέως με φυτικά εκχυλίσματα. Με αιμοστατικές ιδιότητες, για έλκη στη φάση της κοκκιοποίησης. Συσκευασία 75-125ml.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

22	ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 250ml /TEM.	Να προσφέρεται σε φιάλη 250ml. Η γέλη να είναι υποαλλεργική κατάλληλη για όλες τις εφαρμογές υπερηχογραφίας. Να είναι υδατοδιαλυτό χωρίς λίπη ή έλαια. Να είναι ελεύθερο αλάτων αλκοόλης και φορμαλδεΐδης. Να είναι άχρωμο, άοσμο, μη τοξικό.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
23	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BIS ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ MONITOR	1. Παιδιατρικός αισθητήρας μιας χρήσης, να αποτελείται από τέσσερα ηλεκτρόδια σε ενιαία κατασκευή και να μετρά το βάθος αναισθησίας με τη μέθοδο του διφασματικού δείκτη. 2. Κατά την τοποθέτησή του, να διαθέτει τεχνολογία προσπέλασης των νεκρών επιδερμικών κυττάρων, ώστε να εξασφαλίζεται βέλτιστο αγωγίμο περιβάλλον και σταθερή τοποθέτηση σε πολύωρα χειρουργεία. 3. Να χρησιμοποιείται και για απαγωγή ΗΜΓ από την κροταφική περιοχή (Μυϊκός Τόνος). 4. Να διαθέτει συνδετικό clip ασφαλείας. Να εφαρμόζεται μεταξύ μεσομετωπιαίας και κροταφικής περιοχής, ώστε να μην καλύπτει ολόκληρη την περιοχή του μετώπου για να υπάρχει ελεύθερος χώρος μέτρησης εγκεφαλικής οξυμετρίας, θερμοκρασία πυρήνα κ.α. 5. Να δύναται, μέσω της οθόνης παρακολούθησης, να ενεργοποιηθούν φίλτρα για την μείωση μη επιθυμητών πιθανών παρεμβολών του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. 6. Να τεκμηριώνεται με μελέτες η μείωση χρήσης υπναγωγών σε ασθενείς που παρακολουθούνται με την συγκεκριμένη τεχνολογία. 7. Τα παραπάνω να πιστοποιούνται με παραπομπές στα αντίστοιχα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 8. Ο αισθητήρας να είναι LATEX-FREE, PVC-FREE, DEHP-FREE, NITRILE-FREE.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ;
24	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ	Να παρέχουν ασφαλή απλή και αξιόπιστη μέτρηση σε ένα λεπτό της ώρας. Να φέρουν εύκαμπτη μύτη και οθόνη υγρών κρυστάλλων. Να είναι αδιάβροχα και άθραυστα. Να παρέχουν μέτρηση θερμοκρασίας από μασχάλη, υπογλώσσια, πρωκτικά. Να παρέχουν λειτουργία μνήμης. Το φάσμα μέτρησης να κυμαίνεται από 32οC-43οC. Να παρέχουν ηχητικό σήμα ειδοποίησης. Πιστοποίηση MDDC/029.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
25	ΘΗΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ	Να είναι κατασκευασμένες από άριστης ποιότητας υλικό και με προδιαγραφές σε πλήρη εναρμόνιση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία περί καταλληλότητας υλικών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Να είναι μαλακές με δυνατότητα αντοχής στις απαιτούμενες συνθήκες υγρής αποστείρωσης. Οι θηλές σιλικόνης να είναι ανάλογες με τα μπιμπερό και το πώμα (βίδα) και να εφαρμόζουν ακριβώς μη αφήνοντας περιθώρια κενού ανάμεσα τους (εφαρμογή κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής). Η επιφάνεια τους να είναι στρογγυλή και λεία χωρίς ίχνος αυλακιού και χωρίς απολήξεις προς αποφυγή τραυματισμών αλλά και κατακράτησης υπολειμμάτων γάλακτος ή απορρυπαντικών και προς αποφυγή ανάπτυξης μικροβιακού φορτίου.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

26	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	Να αποτελούνται από υλικό αντιστατικό, αποστειρώσιμο, απορροφητικό. Υλικό από viscose – πολυαιθυλένιο, και φυσικές ίνες, non woven προς αποφυγή αλλεργιών. Να είναι ανθεκτικά στο σκίσιμο, να μην αφήνουν ινίδια και χνούδι και να μην γλιστρούν. Να έχουν μεγάλη αεροδιαπερατότητα.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΕΙΔΗ
27	ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ ΜΕ 2 ΜΑΛΑΚΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ	Αποστειρωμένη κόλλα σύγκλισης δέρματος 0,8gr με δυο μαλακούς διανομείς μιας χρήσεως, με φαρδύ ίχνος 6 mm κατά την εφαρμογή και με υψηλή βιοσυμβατότητας 99.99%.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
28	ΚΡΕΜΑ ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ	Κρέμα ενυδατική και επουλωτική εξιδρωματικού δέρματος. Με διμεθικόνη και οξείδιο του ψευδαργύρου 6%. Σε νοσοκομειακή συσκευασία των 100gr.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
29	ΚΡΕΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ	Να είναι από υπεροξυγονωμένα, φυσικά, λιπαρά οξέα και βιταμίνη Ε (Τοκοφερόλη) , ώστε να υπεροξυγώνει την περιοχή, να αναστέλλει την οξείδωση των κυττάρων και να βελτιώνει την συνεκτικότητα του δέρματος μειώνοντας την πιθανότητα δημιουργίας δερματικής βλάβης λόγω πίεσης ή ελλιπούς αιμάτωσης. Για περιποίηση περιμετρικά του έλκους, για δερματικές βλάβες (ερύθημα, υπερκεράτωση, έκζεμα) ή για πρόληψη σε σημεία πίεσης με κίνδυνο δημιουργίας έλκους πίεσης. Συσκευασία 40-100gr ±5gr.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
30	ΚΡΕΜΑ ΕΜΟΦΙΧ 30gr. (αιμοστατική αλοιφή)		ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
31	ΚΡΕΜΑ ΕΛΕΦΙΧ	Πάστα ηλεκτροδίων, χαμηλής σύνθετης αντίστασης και εξαιρετικά αγώγιμη. Να είναι ειδικά σχεδιασμένη για να κολλάει τα ηλεκτρόδια στο δέρμα χωρίς επιπλέον κολλητικούς δίσκους. Να δύναται να χρησιμοποιηθεί με όλα τα επιφανειακά ηλεκτρόδια. Να είναι κατάλληλη για όλα τα όργανα EEG και EP / EMG.	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
32	ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ Υ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΓΝΩΝ	Κύκλωμα αναισθησιολογικού μηχανήματος νεογνών, μιας χρήσεως, χωρίς Latex, χωρίς DEPH/PHT, υψηλής ποιότητας και συμβατότητας με τα μηχανήματα αερισμού (αναισθησιολογικό / αναπνευστήρας), αποστειρωμένο ή κατασκευασμένα σε απόλυτα καθαρούς χώρους σύμφωνα με το EN ISO 14644-1:1999, αποτελούμενο από 3 σωλήνες διαμέτρου 10mm. Επιπλέον, να είναι κρικοειδές εξωτερικά ώστε σε περίπτωση γωνίωσης να παραμένει ελεύθερο το μεγαλύτερο μέρος του αυλού (αποτελεί πλεονέκτημα να είναι λείο εσωτερικά), διαφανές, χαμηλής αντίστασης, χαμηλής ενδοτικότητας, χαμηλής διαρροής και να καταλήγει σε άκρα ασφαλείας κατασκευασμένα κατά ISO. Οι δύο σωλήνες (εισπνοής – εκπνοής) να διαθέτουν μήκος όχι μικρότερο από 1.5m να συνδέονται με παράλληλο, διαφανές συνδετικό τύπου «Υ» και να καταλήγει σε διαφανή γωνία, εύκολα προσαρμοζόμενη σε όλα τα μεγέθη προσωπίδων. Ο τρίτος σωλήνας να έχει μήκος όχι μικρότερο από 1,1m και να συνδέεται με ασκό <1L χωρίς latex.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

33	ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ Υ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ	Κύκλωμα αναισθησιολογικού μηχανήματος παιδιατρικό, μιας χρήσεως, χωρίς Latex, χωρίς DEPH/PHT (να αναφέρονται στη συσκευασία), υψηλής ποιότητας και συμβατότητας με τα μηχανήματα αερισμού (αναισθησιολογικό / αναπνευστήρας), αποστειρωμένο ή κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους σύμφωνα με το EN ISO 14644-1:1999. Να αποτελείται από 3 σωλήνες διαμέτρου 15mm, οι οποίοι εσωτερικά να είναι λείοι κρικοειδείς, ή απλοί λείοι, και εξωτερικά να είναι κρικοειδείς, ώστε σε περίπτωση γωνίωσης να παραμένει ελεύθερο το μεγαλύτερο μέρος του αυλού. Να είναι διαφανές, χαμηλής αντίστασης, χαμηλής ενδοτικότητας, χαμηλής διαρροής και να καταλήγει σε άκρα ασφαλείας κατασκευασμένα κατά ISO. Τα άκρα των σωλήνων να είναι ελαστικά και μαλακά, διαμέτρου 22 mm, ειδικά ενισχυμένα ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή και ασφαλής σύνδεση με τα μηχανήματα και με δυνατότητα αποσύνδεσης από τα συνδετικά τους. Οι δύο σωλήνες (εισπνοής – εκπνοής) να διαθέτουν μήκος όχι μικρότερο από 1.5m, να συνδέονται με παράλληλο, διαφανές συνδετικό τύπου «Υ» και να καταλήγει σε διαφανή γωνία με υποδοχή για καπνογράφο (luer lock), με πώμα, με θηλιά συγκράτησης και προστατευτική τάπα. Το συνδετικό «Υ» να δύναται να αποσυνδεθεί από τους σωλήνες για προσαρμογή T-PIECE nebulizer. Ο τρίτος σωλήνας να έχει μήκος μεγαλύτερο από 1m και να συνδέεται με ασκό 1L, χωρίς latex (να αναγράφεται).	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
34	ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ Υ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	Κύκλωμα αναισθησιολογικού μηχανήματος ενηλίκων, μιας χρήσεως, χωρίς Latex, χωρίς DEPH/PHT (να αναφέρονται στη συσκευασία), υψηλής ποιότητας και συμβατότητας με τα μηχανήματα αερισμού (αναισθησιολογικό / αναπνευστήρας), αποστειρωμένο ή κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους σύμφωνα με το EN ISO 14644-1:1999, αποτελούμενο από 3 σωλήνες διαμέτρου 19mm, λείους κρικοειδείς εσωτερικά και κρικοειδείς εξωτερικά. Να είναι κρικοειδείς εξωτερικά ώστε σε περίπτωση γωνίωσης να παραμένει ελεύθερο το μεγαλύτερο μέρος του αυλού, διαφανές, χαμηλής αντίστασης, χαμηλής ενδοτικότητας, χαμηλής διαρροής και να καταλήγει σε άκρα ασφαλείας κατασκευασμένα κατά ISO. Τα άκρα των σωλήνων να είναι ελαστικά και μαλακά, διαμέτρου 22 mm, ειδικά ενισχυμένα ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή και ασφαλής σύνδεση με τα μηχανήματα και με δυνατότητα αποσύνδεσης από τα συνδετικά τους. Οι δύο σωλήνες (εισπνοής – εκπνοής) να διαθέτουν μήκος όχι μικρότερο από 1.8m, να συνδέονται με παράλληλο, διαφανές συνδετικό τύπου «Υ» και να καταλήγει σε διαφανή γωνία με υποδοχή για καπνογράφο (luer lock), με πώμα, με θηλιά συγκράτησης και προστατευτική τάπα. Το συνδετικό «Υ» να δύναται να αποσυνδεθεί από τους σωλήνες για προσαρμογή T-PIECE nebulizer. Ο τρίτος σωλήνας να έχει μήκος όχι μικρότερο από 1,20m και να συνδέεται με ασκό 2L, latex-free (να αναγράφεται). Το κύκλωμα να έχει χαμηλή αντίσταση ροής 1,6	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

		mbar στα 60l/min, ενδοτικότητα μικρότερη των 4 mbar στα 60l/min και διαρροή μικρότερη των 50ml/min, τα οποία πιστοποιούνται από έγγραφο του κατασκευαστή.	
35	ΚΩΝΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΑΙΧΜΗΣ	Ρύγχη-τροκαρ διάτρησης ABS-PVC για αναρρόφηση, μεταφορά και ανάμιξη φαρμάκων υψηλής ποιότητας, αποστειρωμένα με ε/ο, μ. χ. απυρογενές, ατοξικό, latex free, DEHP free, διάρκεια αποστείρωσης 5 έτη.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
36	ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ	Να είναι από εξαιρετικά ανθεκτικό ανθρακούχο χάλυβα. Αποστειρωμένα με ακτινοβολία Gamma ελάχιστη δόση 2,5 μ. Rads ή 25 Kg. Να φέρουν εγγύηση στείρας για 5 χρόνια - όσο η συσκευασία παραμένει αδιάλειπτη. Να είναι χωριστά συσκευασμένες σε φύλλα με χαρτί V.C.I. Να παρέχονται αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ
37	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	Δερμογράφοι αποστειρωμένοι σε Ε/Ο σε ατομική συσκευασία, η μελάνη τους να είναι ατοξική με μύτη και χάρακα 15cm. Με ένδειξη CE.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
38	ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	Να είναι από υποαλλεργικό μη υφασμένο υλικό (non woven), latex-free. Να διαθέτουν ειδικό μικροφίλτρο βακτηρίων για ελευθερία στην αναπνοή με εξαιρετική ικανότητα διήθησης. Να διαθέτουν ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο επίθεμα ρινικής περιοχής. Να είναι άοσμες. Να διαθέτουν δέστρες συγκολλημένες με υπερήχους, για εξαιρετικά ευαίσθητες επιδερμίδες. Να είναι μιας χρήσης για όλους τους τομείς χειρουργικής, κυρίως στα εξωτερικά ιατρεία. Κατάλληλες για κανονικές έως ευαίσθητες επιδερμίδες. Να φέρουν μαλακό επιρρίνιο έλασμα σε όλο το μήκος, ενσωματωμένο. Να φέρουν αντιαλλεργικό υλικό τριών (3) στρωμάτων (τα δυο εξωτερικά). Με εσωτερικό φίλτρο υψηλής συγκράτησης μικροβίων και σωστής αναπνοής. Να είναι υγροαπωθητικές. Να είναι σύμφωνες με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14683 Κλάση II.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
39	ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	Να φέρουν μαλακό επιρρίνιο έλασμα σε όλο το μήκος, ενσωματωμένο. Να διαθέτουν ειδικό μικροφίλτρο βακτηρίων για ελευθερία στην αναπνοή με εξαιρετική ικανότητα διήθησης. Να διαθέτουν ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο επίθεμα ρινικής περιοχής. Να είναι άοσμες. Να διαθέτουν δέστρες συγκολλημένες με υπερήχους, για εξαιρετικά ευαίσθητες επιδερμίδες. Να είναι μιας χρήσης για όλους τους τομείς χειρουργικής, κυρίως στα εξωτερικά ιατρεία. Κατάλληλες για κανονικές έως ευαίσθητες επιδερμίδες. Να φέρουν αντιαλλεργικό υλικό τριών (3) στρωμάτων (τα δυο εξωτερικά). Από μη υφασμένο υλικό (non woven), latex-free. Με εσωτερικό φίλτρο υψηλής συγκράτησης μικροβίων και σωστής αναπνοής. Να είναι υγροαπωθητικές.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

40	ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΓΥΑΛΙΝΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΘΗΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	Να φέρουν καπάκι προστασίας (στεγανό κλείσιμο) και θηλή σιλικόνης τύπου pyrex, πυράντοχο πάνω από 95%, αντισοκ (θερμικό σοκ) με δυνατότητα αντοχής στις απαιτούμενες συνθήκες ξηρής αποστείρωσης και σε συνεχείς κλιβανισμούς. Να φέρουν ευκρινή ανεξίτηλη διαβάθμιση έως 250 ml, ένδειξη και ster διαβάθμισης ανα 5 ml. Να διαθέτουν υψηλή αντοχή σε κάθε σκληρή χρήση - δοκιμασία π.χ το πλυντήριο για μπιμπερό, τα συνήθη απορρυπαντικά και κλίβανο αποστείρωσης. Ο λαιμός τους να είναι χαμηλός με σπείρα για να βιδώνει ερμητικά το πώμα. Το στόμιο τους να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία περί καταλληλότητας υλικών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα και ανθεκτικό στη σκληρή χρήση.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
41	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ.	Να είναι μιας χρήσης, από non -woven υλικό, μεγάλης αντοχής, μακριές. Να είναι αποστειρωμένες, με αναγραφή ημερομηνίας αποστείρωσης & λήξης, συσκευασμένες ώστε να μπορούν να φορεθούν με άσηπτη τεχνική. Να είναι υδροαπωθητικές αλλά ταυτόχρονα αεροδιαπερατές. Να φέρουν ενισχύσεις στο θώρακα και στα μανίκια. Να φέρουν διπλή πλάτη, να έχουν μανσέτα στο άκρο των μανικιών. Να προσφέρονται σε όλα τα μεγέθη L-XL. Να περιέχουν πετσέτα με διπλή εσωτερική ραφή, μάλλινη μανσέτα και ζώνη. Να μην περιέχει latex. Να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία μαζί με πετσέτα χεριών, με ρυθμιζόμενο κλείστρο velcro στο λαιμό, και κορδόνια για δέσιμο στο πίσω μέρος.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
41	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ.	Να είναι μιας χρήσης, από non -woven υλικό, πυκνό και αδιαφανές, αεροδιαπερατό και υδρόφοβο. Να φέρουν μακριά μανίκια και λάστιχο στην άκρη. Να δένουν στη μέση και στο λαιμό. Να μην περιέχει latex. Να αποτελείται από πολυπροπυλένιο ειδικά επεξεργασμένο (SMS), 38 gr/m ² .	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
43	ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ	Νατράσβεστος σε κάνιστρο μιας χρήσης για αναισθησιολογικό μηχανήμα Draeger με τσιπ επικοινωνίας (σε συσκευασία των 6 τεμαχίων)	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
44	ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΑΡΓΙΛΟΣ stick	Συσκευασία 100 τμχ	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
45	ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ	ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ για ιατρική χρήση (ΕΝΥΔΡΗ ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΜΗ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ 96,40) σύμφωνα με το Ν.2969/2001, ΦΕΚ 281/Α/18.12.01 και ΦΕΚ 2694/31.12.2008. Η περιεκτικότητά της σε C ₂ H ₆ O δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 90% και μεγαλύτερη από 96,9%. Άχρωμο, διαυγές, εύφλεκτο, ευκίνητο υγρό που αναμιγνύεται με νερό, ακετόνη, αιθέρα και γλυκερόλη. Σ.ζ.: 78 OC έως 79 OC. Σημ.: ο εκτελωνισμός θα γίνεται από υπάλληλο της προμηθεύτριας εταιρείας και τα έξοδα εκτελωνισμού θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφερόμενη τιμή. Να προσφέρεται σε φιάλες των 1000ml.	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

46	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ 2 ΛΙΤΡΩΝ	Μη αποστειρωμένοι με διπλή ραφή ασφαλείας. Να είναι κατασκευασμένοι από υλικό μη τοξικό και να φέρει διαγραμμίσεις χωρητικότητας ανά 50 ml. Ο σωλήνας να έχει μήκος τουλάχιστον 90 εκ. Να φέρει συνδετικό με τον καθετήρα και καπάκι στο συνδετικό. Να φέρουν ενισχυμένες οπές ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας για στήριξη.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
47	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ 2 ΛΙΤΡΩΝ	Να είναι αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία, διπλής συρραφής. Να φέρουν βαλβίδα μη επαναφοράς των ούρων προς την ουροδόχο κύστη. Να φέρουν ουρόμετρο για την ωριαία μέτρηση του όγκου των ούρων. Να διαθέτουν διαφανή θάλαμο 500 ml με διαγράμμιση για ακριβείς μετρήσεις μέχρι 80ml, αεραγωγό με φίλτρο και βαλβίδα διακοπής της ροής. Όταν γεμίσει ο θάλαμος, τα ούρα δύνανται να αδειάσουν στον κυρίως σάκο. Να φέρουν σύστημα εκκένωσης των ούρων. Να διαθέτουν επιπλέον δύο βαλβίδες κενώσεως και άγγιστρα ανάρτησης. Ο σωλήνας να έχει μήκος τουλάχιστον 90 εκ. Να φέρουν συνδετικό με καθετήρα και καπάκι στο συνδετικό.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
48	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ	Να είναι αυτοκόλλητοι, υποαλλεργικοί, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, σε ατομική συσκευασία. Να φέρουν διπλό θάλαμο συλλογής ούρων και βαλβίδα μη επιστροφής. Να είναι κατάλληλοι για αγόρια και κορίτσια, με ανατομική προσαρμογή για την μη επιμόλυνση από κόπρανα. Να διαθέτουν σημείο λήψης δείγματος ούρων για την αποφυγή ροής και επιμόλυνσης. 200 ml, latex free.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
49	ΠΑΝΕΣ ΠΡΟΩΡΩΝ Μ.Χ. 3-6 ΚΙΛΩΝ ή 2- 4 ΚΙΛΩΝ	Να είναι άριστης ποιότητας και υψηλής απορροφητικότητας ώστε να αποφεύγεται η υγρασία και οι χημικοί ερεθισμοί. Να διαθέτουν ασπίδες και ζώνες προστασίας για να εμποδίζουν τις διαρροές πλάγια, εμπρός και πίσω και με ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία πολλαπλών χρήσεων. Να διαθέτουν λαστιχάκια και στις δύο πλευρές και απαλές σουρίτσες διπλής προστασίας για να αποφεύγονται οι διαρροές και να φυλακίζουν την υγρασία μακριά από το ευαίσθητο δέρμα. Να μην προκαλούν αλλεργίες (αυτή η παρενέργεια θα βεβαιώνεται από την αντίστοιχη κλινική μετά από δοκιμασία).	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
50	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PENROSE No 1/4''	Σωλήνες παροχетеύσεως PENROSE, Latex, αποστειρωμένοι, ¼ inches, 45 cm	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
51	ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΚΑΡΤΑ: ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ ΠΑΙΔΩΝ	Πλαστικές ταυτότητες ασθενών με ετικέτα, ενηλίκων λευκή, παιδών ροζ ή μπλε	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

52	ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΓΙΑ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΣΙΕΛΉ ΠΡΑΣΙΝΟ)	Περιτύλιγμα από υλικό non woven, γ' γενιάς. Υλικό συσκευασίας από μείγμα συνθετικών ινών και κυτταρίνης, μη διαπερατό από αλκοόλες και αντισηπτικά, ελαφρύ, κατάλληλο για χειρουργικό πεδίο. Με εξαμήνη διάρκεια διατήρησης της αποστείρωσης σε ελεγχόμενες συνθήκες, χωρίς στατικό ηλεκτρισμό. Να ανθίσταται στην ανάφλεξη. Βιοαποικοδομήσιμο και αποτεφρώσιμο, μη τοξικό. Να πληροί όλους τους αναγνωρισμένους διεθνείς κανονισμούς. Να φέρει σήμανση CE. Να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής (5 χρόνια). Με εξαιρετική φραγή μικροβίων σε υγρή και ξηρή κατάσταση. Να είναι υψηλής αντοχής.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
53	ΠΙΠΙΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	Να είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο υλικό και με προδιαγραφές σε πλήρη εναρμόνιση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία περί καταλληλότητας υλικών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Ανθεκτικές στην σκληρή χρήση, παλαιώση, συνθήκες αποστείρωσης. Να φέρουν κατάλληλο ορθοδοντικό σχήμα και σωστή τοποθέτηση στη στοματική κοιλότητα του παιδιού και στη βρεφική γνάθο. Να έχουν εργονομικό σχήμα και λαβή πιασίματος και με ασπίδα ανατομικού σχήματος κατάλληλο για την αποφυγή τραυματισμών και κατάποσης. Χωρίς απολήξεις και με ασφάλεια 100% σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
54	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ. ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ERBE	Να είναι μιας χρήσεως, αυτοκόλλητη, συσκευασμένη ανά μία. Να είναι επικαλυμμένη με ειδικό ζελέ. Να επιτυγχάνουν υψηλή αγωγιμότητα και ασφαλή συγκόλληση. Να εφαρμόζουν πλήρως χωρίς να ξεκολλούν καθόλη την διάρκεια της χρήσης τους. Να φέρουν στρογγυλεμένες άκρες. Να είναι υποαλλεργικές χωρίς latex. Να διαθέτουν μεγάλη αγωγή επιφάνεια. Να είναι λεπτές άνετες και εύκαμπτες. Να μην αφήνουν υπολείμματα στο δέρμα και να μην προκαλούν εγκαύματα. Το υδρόφιλο αγωγίμο υλικό τους να διασφαλίζει άριστη τοποθέτηση στην επιφάνεια δέρματος. Να τοποθετείται εύκολα σε καμπύλες του σώματος. Να φέρουν ικανοποιητικό αυτοκόλλητο περιθώριο γύρω από την αγωγή επιφάνεια για ασφαλή πρόσφυση της πλάκας και αποφυγή των υγρών. Να μη φέρουν ενσωματωμένο καλώδιο. Στην ατομική και εξωτερική συσκευασία να αναγράφονται όλες οι απαιτούμενες κατά τα ισχύοντα πρότυπα ενδείξεις. Να φέρουν σήμανση CE MARK.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
55	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ. ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ COVIDIEN	Να είναι μιας χρήσεως, αυτοκόλλητη, συσκευασμένη ανά μία. Να είναι επικαλυμμένη με ειδικό ζελέ. Να επιτυγχάνουν υψηλή αγωγιμότητα και ασφαλή συγκόλληση. Να εφαρμόζουν πλήρως χωρίς να ξεκολλούν καθόλη την διάρκεια της χρήσης τους. Να φέρουν στρογγυλεμένες άκρες. Να είναι υποαλλεργικές χωρίς latex. Να διαθέτουν μεγάλη αγωγή επιφάνεια. Να είναι λεπτές άνετες και εύκαμπτες. Να μην αφήνουν υπολείμματα στο δέρμα και να μην προκαλούν εγκαύματα. Το υδρόφιλο αγωγίμο υλικό τους να διασφαλίζει άριστη τοποθέτηση στην επιφάνεια δέρματος. Να τοποθετείται εύκολα σε καμπύλες του σώματος. Να φέρουν ικανοποιητικό αυτοκόλλητο περιθώριο γύρω από την αγωγή επιφάνεια για ασφαλή πρόσφυση της πλάκας και αποφυγή των υγρών. Να μη φέρουν ενσωματωμένο καλώδιο. Στην ατομική και εξωτερική συσκευασία να αναγράφονται όλες οι απαιτούμενες κατά τα ισχύοντα πρότυπα ενδείξεις. Να φέρουν σήμανση CE MARK.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
56	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ.	Πλαστικά μιας χρήσης, αδιάβροχα, ανθεκτικά, με λάστιχο περιμετρικά, μεγάλης αντοχής, χωρίς να ολισθαίνουν, κατάλληλα για όλα τα μεγέθη υποδημάτων, από βιοαποικοδομήσιμο πλαστικό χρώματος μπλε	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
57	ΠΟΥΔΡΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	Πούδρα epούλωσης του ερεθισμένου περιτομικού δέρματος με aloe vera. Φιαλίδιο των 25gr	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
58	ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	Αποστειρωμένα, μιας χρήσεως, σε ατομική συσκευασία, προσαρμόσιμα στην Luer Lock εγκοπή του καθετήρα και της συσκευής χορήγησης. Πλαστικά, LUER LOCK για φλεβοκαθετήρες και STOP LOCK.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

59	ΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	Να είναι απλά ή τύπου SOFTECH. Να διαθέτουν ειδικά, εξαιρετικά εύκαμπτα, στρογγυλεμένα, κωνικού σχήματος, μαλακά άκρα, τα οποία είναι υπενδεδυμένα με μαλακή ατραυματική σιλικόνη. Να προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή άνεση στον ασθενή, και να μπορούν εύκολα να σταθεροποιηθούν στο αυτί του ασθενή. Να διατίθενται με σωλήνα σύνδεσης με το οξυγόνο, ο οποίος να φέρει ανάλογα συνδετικά για όλες τις ηλικίες. Να είναι μιας χρήσεως, συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία και ελεύθερα από λάτεξ. Το μήκος του σωλήνα να είναι 210 cm.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
60	ΡΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ	Ξεντόνι σε ρολό για χρήση σε εξεταστικά κρεβάτια (box). Από αδιάβροχο χαρτί, όχι ανακυκλωμένο. Με αυξημένη απορροφητικότητα και αντοχή. Συσκευασία ρολού 60εκ X 50 μ ή 50εκ X 50μ. Να είναι από αρίστης ποιότητας χαρτί (100% καθαρό χημικό πολτό), με επένδυση ειδικής πλαστικής αδιάβροχης μεμβράνης, με διάτρητες ραφές για ομοιόμορφο τεμαχισμό φύλλων.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
61. 1	ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ MEDELA 1,5 L	Σάκοι αναρρόφησης 1500ml οι οποίοι να φέρουν στόμιο του κενού που να διαθέτει υδροφοβικό φίλτρο/βαλβίδα που παγιδεύει το 99,9% όλων των μικροοργανισμών και να προστατεύει το κύκλωμα του κενού από την διασπορά μικροβίων, παρέχει προστασία από ηλεκτροχειρουργικές αναθυμιάσεις, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως ανεπίστροφη βαλβίδα, η οποία διακόπτει την ροή του αέρα και αποτρέπει την έξοδο υγρών από τον σάκο σε περίπτωση πλήρωσης του σάκου. Στόμιο εισόδου των υγρών που να διαθέτει ανεξάρτητη ανεπίστροφη βαλβίδα, η οποία αποκλείει την έξοδο των αναρροφημένων υγρών από το σάκο, προστατεύοντας κατ' αυτό τον τρόπο την στείριότητα του πεδίου αναρρόφησης, το περιβάλλον και το προσωπικό από την έκθεση σε βιολογικά υγρά και παθογόνα. Η διαβαθμισμένη διάμετρος του στομίου να επιτρέπει την απ' ευθείας σύνδεση του σάκου με κοινούς σωλήνες αναρρόφησης, διαφόρων μεγεθών, χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικού συνδετικού εξαρτήματος, για τη σύνδεση του σάκου με τον σωλήνα. Η εν σειρά σύνδεση να πραγματοποιείται με έναν κοινό σωλήνα αναρρόφησης χωρίς να κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια επιπλέον εξαρτήματος ή άλλου τύπου σάκου αναρρόφησης. Να διατίθενται κάνιστρα πολλαπλών χρήσεων, με ογκομετρικές ενδείξεις και ενσωματωμένη βαλβίδα On-Off που επιτρέπει έλεγχο του κενού και της λειτουργίας του συστήματος από το κάνιστρο. Ο σάκος να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία για να διασφαλίζεται η καθαρότητά του, κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά του.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

61. 2	ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ MEDELA 2 L	Σάκοι αναρρόφησης 2000ml οι οποίοι να φέρουν στόμιο του κενού που να διαθέτει υδροφοβικό φίλτρο/βαλβίδα που παγιδεύει το 99,9% όλων των μικροοργανισμών και να προστατεύει το κύκλωμα του κενού από την διασπορά μικροβίων, παρέχει προστασία από ηλεκτροχειρουργικές αναθυμιάσεις, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως ανεπίστροφη βαλβίδα, η οποία διακόπτει την ροή του αέρα και αποτρέπει την έξοδο υγρών από τον σάκο σε περίπτωση πλήρωσης του σάκου. Στόμιο εισόδου των υγρών που να διαθέτει ανεξάρτητη ανεπίστροφη βαλβίδα, η οποία αποκλείει την έξοδο των αναρροφημένων υγρών από το σάκο, προστατεύοντας κατ' αυτό τον τρόπο την στεριότητα του πεδίου αναρρόφησης, το περιβάλλον και το προσωπικό από την έκθεση σε βιολογικά υγρά και παθογόνα. Η διαβαθμισμένη διάμετρος του στομίου να επιτρέπει την απ' ευθείας σύνδεση του σάκου με κοινούς σωλήνες αναρρόφησης, διαφόρων μεγεθών, χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικού συνδετικού εξαρτήματος, για τη σύνδεση του σάκου με τον σωλήνα. Η εν σειρά σύνδεση να πραγματοποιείται με έναν κοινό σωλήνα αναρρόφησης χωρίς να κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια επιπλέον εξαρτήματος ή άλλου τύπου σάκου αναρρόφησης. Να διατίθενται κάνιστρα πολλαπλών χρήσεων, με ογκομετρικές ενδείξεις και ενσωματωμένη βαλβίδα On-Off που επιτρέπει έλεγχο του κενού και της λειτουργίας του συστήματος από το κάνιστρο. Ο σάκος να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία για να διασφαλίζεται η καθαρότητά του, κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά του.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
62	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΒΡΕΦΩΝ	Αυτοκόλλητος σάκος κολοστομίας / ειλειοστομίας, αδιαφανής με δυνατότητα προσαρμογής ανοίγματος. Με φίλτρο εξόδου αερίων, αντιδρωτικό βαμβακερό και υποαλλεργικό κάλυμμα. Η κολλητική του επιφάνεια να είναι εύκαμπτη και να έχει σύγχρονα υποαλλεργικά υλικά για ασφαλή εφαρμογή, προστασία και ανακούφιση του δέρματος. Να έχει μέγεθος ανοίγματος 10-40 χιλ ± 2χιλ. Να φέρει παράθυρο επιθεώρησης στομίου που διευκολύνει την εφαρμογή του σάκου και επιτρέπει τον έλεγχο των κενώσεων. Να φέρει ανατομικό σχήμα για να μην ενοχλεί κατά την κίνηση.	
63	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 25X15cm	Να φέρει τυπωμένο το σήμα του βιολογικού κίνδυνου. Να φέρει ζιπ κλείσιμο για αεροστεγή ασφάλιση. Να φέρει δεύτερη εξωτερική υποδοχή σαν τσέπη.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
64	ΣΕΝΤΟΝΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	Ειδικό σεντόνι από αλουμίνιο με 3 φύλλα υπόστρωσης μη υφασμένου υλικού (non woven) και σελουλόζης, απορροφητικό, χωρίς να κολλά σε τραυματικές επιφάνειες ή εγκαύματα. Να είναι διαπερατό από τον αέρα και αδιάβροχο, ερμητικά κλειστό σε πλαστική ατομική συσκευασία. Να είναι αποστειρωμένο και να φέρει δείκτη αποστείρωσης. Χρονική διάρκεια αποστείρωσης 5 χρόνια. Να είναι ανθεκτικό να μην σχίζεται. Να είναι υποαλλεργικό. Να απορροφά υγρά. Διαστάσεων 0,80m X 1,20m.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

65	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΠΑΓΟΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ SPRAY	Συνθετικός πάγος σε μορφή spray. Συσκευασία 200 ή 400 ml. Να ενδείκνυται για περιπτώσεις που χρειάζεται άμεση ψύξη όπως σε μώλωπες & τραυματισμούς.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
66	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ ΤΥΠΟΥ RED- O-PACK		ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
66.1	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ ΤΥΠΟΥ RED- O-PACK No 6 -120ml	Παροχετεύσεις σιλικόνης με μικρή φυσαρμόνικα 120 ml. Η συσκευή να είναι υπό κενό (PE - PVC), μιας χρήσης, αποστειρωμένη. Να φέρει κορδόνι ώστε να μπορεί να στερεωθεί στο κρεβάτι. Να φέρει καθετήρα ακτινοσκοπικό, ατραυματικό, 50 cm περίπου. Να φέρει διάτρητο σωλήνα σε μήκος 7 cm περίπου. Να φέρει βελόνα ανοξείδωτη (τροκαρ) CH 6. Να διαθέτει ιδιαίτερα ασφαλείς συνδέσεις για ελάττωση της πιθανότητας μόλυνσης για ασθενείς και προσωπικό.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
66.2	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ ΤΥΠΟΥ RED-O- PACK No 8-120ml	Παροχετεύσεις σιλικόνης με μικρή φυσαρμόνικα 120 ml. Η συσκευή να είναι υπό κενό (PE - PVC), μιας χρήσης, αποστειρωμένη. Να φέρει κορδόνι ώστε να μπορεί να στερεωθεί στο κρεβάτι. Να φέρει καθετήρα ακτινοσκοπικό, ατραυματικό, 50 cm περίπου. Να φέρει διάτρητο σωλήνα σε μήκος 7 cm περίπου. Να φέρει βελόνα ανοξείδωτη (τροκαρ) CH 8. Να διαθέτει ιδιαίτερα ασφαλείς συνδέσεις για ελάττωση της πιθανότητας μόλυνσης για ασθενείς και προσωπικό.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
66.3	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ ΤΥΠΟΥ RED-O- PACK No 8-600ml	Άκαμπτη φιάλη χωρητικότητας 600 ml, με προεγκατεστημένη υψηλή αρνητική πίεση. Με διαβαθμίσεις της στάθμης του υγρού. Να φέρει κορδόνι ώστε να μπορεί να στερεωθεί στο κρεβάτι. Η φιάλη να φέρει δείκτη λειτουργίας-συστημα ένδειξης της στάθμης της πίεσης. Να φέρει συνδετικό σωλήνα από PVC μήκους περίπου 125cm. Να φέρει ακτινοσκοπικό καθετήρα παροχέτευσης μεγέθους CH 8 από PVC ατραυματικό στο άκρο του μήκους 80 cm περίπου διάτρητος σε μήκος 12 cm. Να φέρει βελόνη από ανοξείδωτο χάλυβα CH 8. Να διαθέτει δυο διακόπτες ροής. Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένη σε ατομική συσκευασία. Να αναγράφεται το είδος αποστείρωσης, ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης. Να φέρει ένδειξη CE και ISO και οδηγίες στα ελληνικά.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
66.4	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ ΤΥΠΟΥ RED-O- PACK No10-600ml	Άκαμπτη φιάλη χωρητικότητας 600 ml, με προεγκατεστημένη υψηλή αρνητική πίεση. Με διαβαθμίσεις της στάθμης του υγρού. Να φέρει κορδόνι ώστε να μπορεί να στερεωθεί στο κρεβάτι. Η φιάλη να φέρει δείκτη λειτουργίας-συστημα ένδειξης της στάθμης της πίεσης. Να φέρει συνδετικό σωλήνα από PVC μήκους περίπου 125cm. Να φέρει ακτινοσκοπικό καθετήρα παροχέτευσης μεγέθους CH 10 από PVC ατραυματικό στο άκρο του μήκους 80 cm περίπου διάτρητος σε μήκος 12 cm. Να φέρει βελόνη από ανοξείδωτο χάλυβα CH 10. Να διαθέτει δυο διακόπτες ροής. Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένη σε ατομική συσκευασία. Να αναγράφεται το είδος αποστείρωσης, ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης. Να φέρει ένδειξη CE και ISO και οδηγίες στα ελληνικά.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

66.5	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ ΤΥΠΟΥ RED-O- PACK No12-600ml	Άκαμπτη φιάλη χωρητικότητας 600 ml, με προεγκατεστημένη υψηλή αρνητική πίεση. Με διαβαθμίσεις της στάθμης του υγρού. Να φέρει κορδόνι ώστε να μπορεί να στερεωθεί στο κρεβάτι. Η φιάλη να φέρει δείκτη λειτουργίας-συστημα ένδειξης της στάθμης της πίεσης. Να φέρει συνδετικό σωλήνα από PVC μήκους περίπου 125cm. Να φέρει ακτινοσκοπικό καθετήρα παροχέτευσης μεγέθους CH 12 από PVC ατραυματικό στο άκρο του μήκους 80 cm περίπου διάτρητος σε μήκος 12 cm. Να φέρει βελόνη από ανοξείδωτο χάλυβα CH 12. Να διαθέτει δυο διακόπτες ροής. Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένη σε ατομική συσκευασία. Να αναγράφεται το είδος αποστείρωσης, ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης. Να φέρει ένδειξη CE και ISO και οδηγίες στα ελληνικά.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
66.6	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ ΤΥΠΟΥ RED-O- PACK No14-600ml	Άκαμπτη φιάλη χωρητικότητας 600 ml, με προεγκατεστημένη υψηλή αρνητική πίεση. Με διαβαθμίσεις της στάθμης του υγρού. Να φέρει κορδόνι ώστε να μπορεί να στερεωθεί στο κρεβάτι. Η φιάλη να φέρει δείκτη λειτουργίας-συστημα ένδειξης της στάθμης της πίεσης. Να φέρει συνδετικό σωλήνα από PVC μήκους περίπου 125cm. Να φέρει ακτινοσκοπικό καθετήρα παροχέτευσης μεγέθους CH 14 από PVC ατραυματικό στο άκρο του μήκους 80 cm περίπου διάτρητος σε μήκος 12 cm. Να φέρει βελόνη από ανοξείδωτο χάλυβα CH 14. Να διαθέτει δυο διακόπτες ροής. Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένη σε ατομική συσκευασία. Να αναγράφεται το είδος αποστείρωσης, ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης. Να φέρει ένδειξη CE και ISO και οδηγίες στα ελληνικά.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
67	ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ "ΠΑΚΕΤΟ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ" ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Μ.Χ.	Η επιφάνεια να είναι υψηλής απορρόφησης – non woven. Να έχει ενίσχυση από ειδική αναδιπλωμένη πτυχή για μέγιστη απορρόφηση. Το ενδιάμεσο στρώμα να είναι από πολυαιθυλένιο 100% αδιαπέραστο. Να φέρει ειδική υποαλλεργική κόλλα, για σωστή εφαρμογή στον ασθενή. Η κάτω επιφάνεια να αποτελείται από λεπτό μη υφασμένο στρώμα non woven. Να διαθέτει σήμανση CE.	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
68	ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ	Να φέρει ακίδα προστατευμένη, καλυμμένη με πλαστική επένδυση. Να είναι μιας χρήσης. Να είναι αποστειρωμένος με γ-ακτινοβολία. Να φέρει πλαστικό κάλυμμα πλατύ που αφαιρείται με περιστροφή (με βελόνα 28G). Να φέρει βελόνη από ανοξείδωτο ατσάλι με πολύ μικρή διάμετρο και καπάκι ασφαλείας. Να είναι σε ατομική συσκευασία.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
69	ΣΚΑΡΙΦΗΣΤΗΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΚΑΡΙΦΙΣΜΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ skin prick testing	Σκαρφιστήρες μεταλλικοί, αποστειρωμένοι, για δερματική δοκιμασία νυγμού. Ειδικοί σκαρφιστήρες για «skin prick test» τύπου Leti, σε ατομική συσκευασία, για χρήση σε Παιδοαλλεργιολογικό Ιατρείο.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
70	ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ ΑΠΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ Μ.Χ.	Χάρτινες μιας χρήσης, από ανακυκλωμένο πεπιεσμένο χαρτί MP, κατάλληλες για πολτοποίηση, ανθεκτικές, αδιάβροχες και χωρητικότητας τουλάχιστον 400 - 500cc.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

71	ΣΤΑΤΩ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ	Πλαστικά για όλους τους τύπους κρεβατιών με ενισχυμένη υποδοχή για τον συλλέκτη και υποδοχή για τον αυλό αυτού. Να έχουν την δυνατότητα πλυσίματος και αποστείρωσης.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
72	ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3- WAY	Να είναι αποστειρωμένες, ελεύθερες πυρετογόνων, μιας χρήσης, από υψηλής ποιότητας ειδικό πλαστικό σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Ατομική συσκευασία, σε διαφανή συσκευασία ανά τεμάχιο, να διαθέτουν ενδείξεις στην κατεύθυνση της οπής και να φέρουν ένδειξη για τη χρήση σε αρτηρία ή φλέβα. Δύο άκρα θηλυκά & ένα αρσενικό, τα άκρα να είναι διαφανή, με μαλακό άξονα για εύκολη περιστροφή. Με πώματα στα άκρα, διαφανή, υποαλλεργικά με καλή εφαρμογή, latex free, αποστειρωμένα (ΕΟ), μιας χρήσης, Με περιστρεφόμενο LUER LOCK δυνατότητα περιστροφής 360°, αντοχή σε πίεση έως 6,5 bar, με τρία καλύμματα.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
73	ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ Μ.Χ.	Πλαστικές, διαστάσεων 210 X 90 X 20 εκ. περίπου, ανθεκτικές, κατάλληλες για προφύλαξη των χειρουργικών τραπεζών από διάφορα υγρά, να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης και να φέρουν σήμανση CE, μιας χρήσης, με λάστιχο ολόγυρα.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
74	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	Να είναι πλαστικά, αποστειρωμένα, ευθέα. Να φέρουν δύο αρσενικά άκρα εσωτερικής διαμέτρου 6,35 mm και μήκους 9 cm. Τα άκρα να διαθέτουν αμφότερα εγκοπές (σκάλες) αυξανόμενης διαμέτρου, για ασφαλή εφαρμογή σωλήνων αναρρόφησης διαφορετικών διαμέτρων (06-18 fr).	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
75	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ	Συνδετικά πλαστικά αποστειρωμένα, ευθέα. Το ένα άκρο luer lock και το άλλο χωνάκι για σύνδεση καθετήρων με σύριγγα. Να είναι μιας χρήσεως, latex free, σε ατομική συσκευασία.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
76	ΣΥΡΜΑΤΑ ΒΡΟΓΧΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΟΒΡΟΓΧΟΙ	Σε συσκευασία 100 τεμαχίων	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
77	ΣΥΡΜΑΤΑ ΒΡΟΓΧΩΝ ΩΤΟΒΡΟΓΧΟΙ	Σε συσκευασία 12 τεμαχίων	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
78	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	Να είναι αποστειρωμένα σε κλίβανο ΕΟ. Τα ανταλλακτικά του να είναι από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα ιατρικής χρήσης. Να περιέχει ανταλλακτικά ανά συρραπτικό και η διάμετρος των κλιπ να είναι 0,60mm. Διαστάσεις συρραπτικού πλάτος: 7,3 mm, ύψος: 4,2mm, με αιχμηρούς αγκήρες. Σε ατομικές αποστειρωμένες συσκευασίες και αεροστεγώς κλεισμένες.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
79	ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ	Σωλήνας καπνογραφίας, μιας χρήσεως, από PVC, μη αποστειρωμένος. Με άκρα αρσενικό –αρσενικό (Luer Lock). Να είναι διαμέτρου 1.2mm. Συμβατοί με το αναισθησιολογικό μηχάνημα Dräger. (Σε συσκευασία 10 τεμαχίων)	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
80	ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΤΥΜΠΑΝΟΣΤΟΜΙΑΣ COLLAR BUTTON κωδ. SPG-104125		ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

81	ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΤΥΜΠΑΝΟΣΤΟΜΙΑΣ T tubes		ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
82	ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΤΥΜΠΑΝΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ SHEPARD		ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
83	ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ	Υδατοπαγίδα infinity ID waterlack2 για αναισθησιολογικο μηχανημα Draeger	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
84	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 60X90	Υποσέντονα κατασκευασμένα από υψηλής απορροφητικότητας χαρτομάζα. Να είναι κλεισμένα πλήρως σε ένα αδιαπέραστο σε υγρά στρώμα-film από πολυαιθυλένιο. Να μην γλιστράνε και είναι ανθεκτικά στο σκίσιμο. Να είναι από υποαλλεργικό υλικό.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
85	ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΣΥΓΡΑΤΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ (NYLON TAPE)	Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένη, σε ασφαλή διπλή συσκευασία. Να διατίθεται σε διάσταση 3mmX70 cm(±5%).	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
86	ΦΙΛΤΡΑ ΚΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	Να είναι μιας χρήσεως με χημικό δείκτη στο πάνω μέρος τους. Ο χημικός δείκτης να μην είναι τοξικός. Να είναι μικροπορώδη για να επιτρέπουν μόνο τη διείσδυση του ατμού και να εμποδίζει τους μικροοργανισμούς. Να φέρουν οπή στη μέση. Να είναι στρογγυλά, διαμέτρου 19 cm. Να είναι ελαστικά, ώστε να αντέχουν στην πίεση κατά την αποστείρωση. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης σε κάθε συσκευασία. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ένδειξη CE τυπωμένη σε κάθε συσκευασία. Να διατίθεται σε συσκευασία τέτοια (νάιλον σακούλα εσωτερικά, χάρτινο κιβώτιο εξωτερικά), ώστε το προϊόν να προστατεύεται από σκόνη, τσάκισμα, σχίσιμο κλπ κατά την αποθήκευσή του.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
87	ΧΟΑΝΕΣ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ Μ.Χ.	Χωνάκια ωτοσκοπίου, μιας χρήσεως, μαύρο χρώμα, από πολυπροπυλένιο.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΓΕΘΗ ΟΠΗΣ
88	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	Ηλεκτροστατικό, αντιμικροβιακό, διαφανές, φίλτρο αναπνευστικού κυκλώματος και εναλλάκτης θερμότητας και υγρασίας (HME), για εισπνευστικούς όγκους 75 – 300 ml, αντιβακτηριακή-αντιμικροβιακή ικανότητα >99,999%, αντιϊκή ικανότητα >99,9%, μιας χρήσης, αποστειρωμένο, σε ατομική συσκευασία, νεκρού χώρου <30ml, με απόδοση ύγρανσης >31mg H2O/l στα Vt 500ml, γωνιώδες, χωρίς προέκταση. Άκρα σύνδεσης: 22F-15M/22M-15F Να διατίθενται με αποσπώμενο διαφανές γωνιώδες συνδετικό. Το υλικό ύγρανσης να είναι ελεύθερο PVC. Να διαθέτει υποδοχή καπνογράφου (luer lock). Να είναι latex/DEHP-PHT, free. Να συνοδεύεται από επίσημο prospectus &/ή φυλλάδιο του κατασκευαστή.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

89	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΕΦΗΒΩΝ – ΕΝΗΛΙΚΩΝ	Ηλεκτροστατικό, αντιμικροβιακό, διαφανές, φίλτρο αναπνευστικού κυκλώματος και εναλλάκτης θερμότητας και υγρασίας (HME), για εισπνευστικούς όγκους 150 – 1200 ml, ml, αντιβακτηριακή-αντιμικροβιακή ικανότητα >99,999%, αντιϊκή ικανότητα >99,9%, μιας χρήσης, αποστειρωμένο, σε ατομική συσκευασία, νεκρού χώρου <60ml, με απόδοση ύγρανσης >33mg H ₂ O/l στα Vt 500ml, γωνιώδες, χωρίς προέκταση. Άκρα σύνδεσης: 22F-15M/22M-15F Να διατίθενται με αποσπώμενο διαφανές γωνιώδες συνδετικό. Το υλικό ύγρανσης να είναι ελεύθερο PVC. Να διαθέτει υποδοχή καπνογράφου (luer lock). Να είναι latex/DEHP-PHT, free. Να συνοδεύεται από επίσημο prospectus &/ή φυλλάδιο του κατασκευαστή	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
90	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΘΥ ΝΕΟΓΝΙΚΟ	Ηλεκτροστατικό, αντιμικροβιακό, διαφανές, ευθύ, φίλτρο αναπνευστικού κυκλώματος και εναλλάκτης θερμότητας και υγρασίας (HME), για εισπνευστικούς όγκους 30-150 ml. Να φέρει υποδοχή για καπνογράφο με πώμα luer lock βιδωτό, με υδρόφοβη φορτισμένη μεμβράνη αντιμικροβιακής προστασίας, μιας χρήσεως, αποστειρωμένο ή κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους σύμφωνα με το EN ISO 14644-1:1999, νεκρού χώρου <10ml, με απόδοση ύγρανσης >28mg H ₂ O/l σε όγκο 50ml Vt. Να είναι latex free, PVC free.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
91	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΘΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	Ηλεκτροστατικό, αντιμικροβιακό, διαφανές, ευθύ, φίλτρο αναπνευστικού κυκλώματος και εναλλάκτης θερμότητας και υγρασίας (HME), για εισπνευστικούς όγκους 100-500 ml. Να φέρει υποδοχή για καπνογράφο με πώμα luer lock βιδωτό, με υδρόφοβη φορτισμένη μεμβράνη αντιμικροβιακής προστασίας, μιας χρήσεως, αποστειρωμένο ή κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους σύμφωνα με το EN ISO 14644-1:1999, νεκρού χώρου <20ml, με απόδοση ύγρανσης >31mg H ₂ O/l σε όγκο 250ml Vt. Να είναι latex free, PVC /DEHP-PHT free.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
92	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΘΥ ΕΦΗΒΩΝ – ΕΝΗΛΙΚΩΝ	Ηλεκτροστατικό, αντιμικροβιακό, διαφανές, ευθύ, φίλτρο αναπνευστικού κυκλώματος και εναλλάκτης θερμότητας και υγρασίας (HME), για εισπνευστικούς όγκους 150 – 1200ml. Να φέρει υποδοχή για καπνογράφο με πώμα Luer lock βιδωτό, με υδρόφοβη φορτισμένη μεμβράνη αντιμικροβιακής προστασίας, μιας χρήσεως, αποστειρωμένο, νεκρού χώρου <60ml, με απόδοση ύγρανσης 37mg H ₂ O/l σε όγκο 500ml Vt. Να είναι latex free, PVC /DEHP-PHT free.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
93	ΦΙΛΤΡΟ ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ	Αντιμικροβιακό μηχανικό φίλτρο τύπου HEPA FILTER,, με μηχανική πτυχώμενη μεμβράνη, για χρήση επί του μηχανήματος αναπνευστικού κυκλώματος, νεκρού χώρου <60ml, για εισπνευστικούς όγκους από 300ml έως 1500ml. Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένο ή κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους σύμφωνα με το EN ISO 14644-1:1999.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

		Να είναι απόλυτα διαφανές και να διαθέτει υποδοχή για καπνογράφο με πώμα Luer lock. Να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία και να συνοδεύεται από πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου ότι το τεστ για τα αποτελέσματα απόδοσης για την κατακράτηση των βακτηριδίων να έχουν γίνει με βάση τα EN23328 & ISO9360. Να είναι latex free, DEHP free και PVC free.	
94	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ	Γωνιώδης συνδετική προέκταση κυκλώματος, μιας χρήσεως, αποστειρωμένη, spiral, πλήρως περιστρεφόμενη, εκτεινόμενη από 10 – 20cm, διαμέτρου 15mm, με θύρα για αναρρόφηση και βρογχοσκόπηση. Να είναι από πολυπροπυλένιο, διαφανής, νεκρού όγκου έως 25ml σε σύμπτυξη και 40ml σε έκταση. Να διαθέτει ένα άκρο 22mmF και στο άλλο άκρο γωνιακό συνδετικό double swivel-διπλής περιστροφής (22M/15F) Να διαθέτει πώμα προστασίας από τη σκόνη.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
95	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ	Δείκτες υγρού κλιβάνου πλαστικοποιημένοι, κατάλληλοι για τον έλεγχο της αποστείρωσης στο εσωτερικό του πακέτου σε θερμοκρασίες 121° C-135° C. Μόλις η θερμοκρασία φτάσει στους προαναφερθέντες βαθμούς οι χημικοί δείκτες αλλάζουν χρώμα και μετατρέπονται σε καφέ. Μη τοξικοί απαλλαγμένοι από μόλυβδο και βαρέα μέταλλα. Διάρκεια ζωής 5 χρόνια.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
96	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΘΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ (bowie-dick test)	Να αποτελείται από χάρτινα πορώδη φύλλα και ενδιάμεσα να φέρει δείκτη με χημική μπλε μελάνη, ελεύθερο μολύβδου και βαρέων μετάλλων. Κατάλληλο για αποστείρωση στους 134° C. Η μελάνη στο φύλλο δείκτη να παραμένει αναλλοίωτη και μετά την αρχειοθέτηση του φύλλου δείκτη επί μακρόν. Να υπάρχει ερμηνευτικός πίνακας σφαλμάτων του Bowie-Dick Tests. Η χρωματική αλλαγή του φύλλου δείκτη να είναι εύκολης και άμεσης ερμηνείας. Το πακέτο να ανοίγει κατά τη διάρκεια του test στον κλίβανο και το φύλλο-δείκτης να φέρει τυπωμένα τα δεδομένα του κύκλου αποστείρωσης ώστε να είναι έτοιμο για αρχειοθέτηση. Το κάθε πακέτο αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής και λήξης.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
97	ΤΑΙΝΙΕΣ, ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 2ΕΚ	Ταινία-δείκτης αποστείρωσης για υγρούς κλιβάνους ατμού σε ρολό, αυτοκόλλητη, εξωτερικής χρήσης, με ένδειξη αποστείρωσης : πριν την αποστείρωση : μπέζ, μετά την αποστείρωση: μαύρο, να διαθέτουν ισχυρή κόλλα και κάθε ρολό να φέρει την ημερομηνία λήξης τυπωμένη στο εσωτερικό μέρος.	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ: Νο 42 ΜΠΙΜΠΕΡΟ, Νο 27 ΘΗΛΕΣ, Νο 55 ΠΙΠΙΛΕΣ

Σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία στη συσκευασία (ατομική, ομαδική) των ειδών και πάνω στην κύρια όψη της συσκευασίας, πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: (1) Η ονομασία της επιχείρησης παραγωγής των ειδών και η διεύθυνσή της, (2) Το είδος που περιέχεται, (3) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου, (4) Ο αριθμός των ειδών που περιέχονται, (5) Το είδος της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή των ειδών, (6) Σύνθεση. Η επισήμανση όλων των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να είναι και στην Ελληνική γλώσσα. Στα πλαίσια της εφαρμογής της ισχύουσας Νομοθεσίας απαιτείται: 1) η σαφής περιγραφή της σκοπούμενης

χρήσης του προσφερόμενου είδους, 2) Η αναφορά των ενδείξεων (στοιχεία,- ονομασία, διεύθυνση, χώρα προέλευσης) του κατασκευαστή ή του μεταποιητή, το είδος, διαστάσεις, αριθμός τεμαχίων, το υλικό κατασκευής τους καθώς και τις ενδείξεις κατάλληλο για υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή σήμα καθώς και τους ειδικούς όρους χρήσης όπως αυτές υπαγορεύονται από την κείμενη Νομοθεσία, 3) Πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη ασφαλή χρήση τους ή Δήλωση Συμμόρφωσης με τους κανόνες που διέπουν υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για την συγκεκριμένη χρήση, 4) Πιστοποιητικό καταλληλότητας ή Δήλωση συμμόρφωσης για την ασφαλή χρήση τους (Τήρηση ισχύουσας Νομοθεσίας), 5) Πιστοποιητικό ορθής εγκατάστασης και εφαρμογής ενός αποτελεσματικού και τεκμηριωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας εν ισχύ και αφορά τουλάχιστον τον φορέα κατασκευής του πχ. ISO 9001. (Εφαρμογή Ιχνηλασιμότητας και Τεκμηρίωσης προδιαγραφών, τύπων, και διαδικασιών παρασκευής υλικών).

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρηματοδότηση : τακτικός προϋπολογισμός νοσοκομείου

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 115.132,34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΑΣ	ΠΟΣΟΣΤ Ο ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΠΟΣΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ ΡΙΝΟΣ 8 X 1,5 X 2	20	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,40	24%	48,00	11,52	59,52
2	ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΟΥΒΕΡΤ ΕΣ 2,1 m X 1,50m	50	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,45	24%	22,50	5,40	27,90
3	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ - ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ NELLCOR OXIMAX N560							
3.1	1,5kg – 5 kg	70	ΤΕΜΑΧΙΑ	3,65	24%	255,50	61,32	316,82
3.2	3kg -20 kg	50	ΤΕΜΑΧΙΑ	3,65	24%	182,50	43,80	226,30
4	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ ΓΙΑ ΟΞΥΜΕΤΡΟ DYNAMAP V100 GENERAL ELECTRIC	3	ΤΕΜΑΧΙΑ	25,00	24%	75,00	18,00	93,00
5	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ ΓΙΑ ΟΞΥΜΕΤΡΟ BLT M800	3	ΤΕΜΑΧΙΑ	23,00	24%	69,00	16,56	85,56

6	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΟΞΥΜΕΤΡΟ MIDRAY IPM 9800 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	5	ΤΕΜΑΧΙΑ	23,00	24%	115,00	27,60	142,60
7	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ	10	ΤΕΜΑΧΙΑ	3,70	24%	37,00	8,88	45,88
8	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΤΥΠΟΥ SNAP)	10	ΤΕΜΑΧΙΑ	50,00	24%	500,00	120,00	620,00
9	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ							
9.1	90cm X 75cm	1000	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,239	24%	239,00	57,36	296,36
9.2	50cm X 50cm	400	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,239	24%	95,60	22,94	118,54
10	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ PATCH ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ Μ.Χ. ΓΙΑ MONITORS							
10.1	ΝΕΟΓΝΩΝ	2500	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,05	24%	125,00	30,00	155,00
10.2	ΠΑΙΔΩΝ	5500	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,03	24%	165,00	39,60	204,60
10.3	ΕΝΗΛΙΚΩΝ	6000	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,03	24%	180,00	43,20	223,20
11	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ							
11.1	130mm X 380mm	4500	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,025	24%	112,50	27,00	139,50
11.2	130mm X 270mm	26200	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,018	24%	471,60	113,18	584,78
11.3	200mm X 350mm	4000	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,0371	24%	148,40	35,62	184,02
11.4	250mm X 400mm	3000	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,0723	24%	216,90	52,06	268,96
11.5	300mm X 450mm	1500	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,065	24%	97,50	23,40	120,90
11.6	90mm X 250mm	6000	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,0109	24%	65,40	15,70	81,10
11.7	300mm X 500mm	1000	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,076	24%	76,00	18,24	94,24
11.8	120mm X 180mm	2000	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,023	24%	46,00	11,04	57,04
11.9	130mm X 290mm	1000	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,0168	24%	16,80	4,03	20,83
12	ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ	20	ΤΕΜΑΧΙΑ	13,90	24%	278	66,72	344,72

	ΔΕΡΜΑΤΟΣ							
13	ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ- ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΡΗ 4,5+0,5	100	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,945	24%	94,50	22,68	117,18
14	ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ Η.Κ.Γ.							
14.1	ΠΑΙΔΙΚΑ	4	ΣΕΤ	15,00	24%	60,00	14,40	74,40
14.2	ΕΝΗΛΙΚΩΝ	4	ΣΕΤ	15,00	24%	60,00	14,40	74,40
15	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	23200	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,0107	24%	248,24	59,58	307,82
16	ΓΥΑΛΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ							
16.1	MEDIUM	50	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,661	24%	33,05	7,93	40,98
16.2	LARGE	30	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,67	24%	20,10	4,82	24,92
17	ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ MAPLESON	100	ΣΕΤ	20,00	24%	2000,00	480,00	2480,00
18	ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ , ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ, 30ml	4000	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,0058	24%	23,20	5,57	28,77
19	ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ 24 ΩΡΟΥ 2 ΛΙΤΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ	100	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,42	24%	242,00	58,08	300,08
20	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΑΚΚΟΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟ- ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΣ ΑΣΚΟΣ ΜΕΜΟΒΑΓ , ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50, ΜΕΓΕΘΟΣ 200 ml	10	ΤΕΜΑΧΙΑ	58,00	24%	580,00	139,20	719,20
21	ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ SPRAY	10	ΤΕΜΑΧΙΑ	35,00	24%	350,00	84,00	434,00
22	ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 250ml /ΤΕΜ.	40	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,255	24%	10,20	2,45	12,65

23	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BIS ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΟΝΙΤΟΡ	600	ΤΕΜΑΧΙΑ	26,00	24%	15600,00	3744,00	19344,00
24	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ	300	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,04	24%	312,00	74,88	386,88
25	ΘΗΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ							
25.1	ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ΑΠΟ 0 - 6 ΜΗΝΩΝ ΜΕ 1 ΤΡΥΠΑ (ΧΑΜΗΛΗΣ ΡΟΗΣ)	150	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,48	24%	72,00	17,28	89,28
25.2	ΓΙΑ ΜΩΡΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ ΜΕ 3 ΤΡΥΠΕΣ (ΤΑΧΕΙΑΣ ΡΟΗΣ)	300	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,48	24%	144,00	34,56	178,56
26	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ							
26.1	ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ (ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ), ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	2000	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,0224	24%	44,80	10,75	55,55
26.2	ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ (ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ), ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	1500	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,03	24%	44,70	10,73	55,43
26.3	ΔΕΤΑ - ΑΝΔΡΙΚΑ	2000	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,022	24%	44,00	10,56	54,56
27	ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ ΜΕ 2 ΜΑΛΑΚΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ	250	ΤΕΜΑΧΙΑ	35,00	13%	8750,00	1137,50	9887,50
28	ΚΡΕΜΑ ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ	20	ΤΕΜΑΧΙΑ	4,44	24%	88,80	21,31	110,11
29	ΚΡΕΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ	10	ΤΕΜΑΧΙΑ	5,67	24%	56,70	13,61	70,31
30	ΚΡΕΜΑ ΕΜΟΦΙΧ 30gr. (αιμοστατική αλοιφή)	20	ΤΕΜΑΧΙΑ	9,72	24%	194,40	46,66	241,06
31	ΚΡΕΜΑ ΕΛΕΦΙΧ	20	ΤΕΜΑΧΙΑ	30,00	24%	600,00	144,00	744,00

32	ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ Υ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΓΝΩΝ	500	ΤΕΜΑΧΙΑ	7,00	24%	3500,00	840,00	4340,00
33	ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ Υ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ	1500	ΤΕΜΑΧΙΑ	11,00	24%	16500,00	3960,00	20460,00
34	ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ Υ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	1000	ΤΕΜΑΧΙΑ	6,60	24%	6600,00	1584,00	8184,00
35	ΚΩΝΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΑΙΧΜΗΣ	150	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,44	24%	66,00	15,84	81,84
36	ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ							
36.1	No 11	2000	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,04	24%	79,00	18,96	97,96
36.2	No 15	1100	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,04	24%	44,00	10,56	54,56
36.3	No 21	1500	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,032	24%	48,00	11,52	59,52
37	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	20	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,60	24%	12,00	2,88	14,88
38	ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ	13000	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,0537	24%	698,10	167,54	865,64
39	ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	10500	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,122	24%	1281,00	307,44	1588,44
40	ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΓΥΑΛΙΝΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΘΗΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ							
40.1	Χωρητικότητας 250 ml	100	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,45	24%	245,00	58,80	303,80
40.2	Χωρητικότητας 125ml	100	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,97	24%	197,00	47,28	244,28
41	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ.							
41.1	EXTRA LARGE	100	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,64	24%	164,00	39,36	203,36
41.2	LARGE	500	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,50	24%	750,00	180,00	930,00
42	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ.	6000	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,40	24%	8400,00	2016,00	10416,00

43	ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ	16	ΚΥΤΙΑ	96,00	24%	1536,00	368,64	1904,64
44	ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΑΡΓΙΛΟΣ stick ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΜΧ	5	ΚΥΤΙΑ	90,00	24%	450,00	108,00	558,00
45	ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ	600	ΛΙΤΡΑ	1,80	24%	1080,00	259,20	1339,20
46	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ 2 ΛΙΤΡΩΝ	500	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,1075	24%	53,75	12,90	66,65
47	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ 2 ΛΙΤΡΩΝ	600	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,13	24%	78,00	18,72	96,72
48	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ							
48.1	ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ	1300	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,20	24%	2860,00	686,40	3546,40
48.2	ΠΑΙΔΙΚΟΣ	1500	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,20	24%	3300,00	792,00	4092,00
49	ΠΑΝΕΣ ΠΡΟΩΡΩΝ Μ.Χ. 3-6 ΚΙΛΩΝ ή 2- 4 ΚΙΛΩΝ	10000	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,077	24%	770,00	184,80	954,80
50	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ RENROSE Νο 1/4''	70	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,50	24%	105,00	25,20	130,20
51	ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΚΑΡΤΑ: ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ ΠΑΙΔΩΝ	2100	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,15	24%	315,00	75,60	390,60
52	ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΓΙΑ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΣΙΕΛ'Η ΠΡΑΣΙΝΟ)							
52.1	1,20 Χ 1,20Μ	1000	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,23	24%	230,00	55,20	285,20
52.2	90cm Χ 90 cm	1000	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,23	24%	230,00	55,20	285,20
53	ΠΙΠΙΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ							
53.1	ΜΕΓΕΘΟΥΣ 0-6 ΜΗΝΩΝ	100	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,30	24%	130,00	31,20	161,20
53.2	ΜΕΓΕΘΟΥΣ 6 -18 ΜΗΝΩΝ	100	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,30	24%	130,00	31,20	161,20
54	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ. ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΕΡΒΕ							
54.1	ΕΝΗΛΙΚΩΝ	150	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,08	24%	162,00	38,88	200,88
54.2	ΠΑΙΔΩΝ	150	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,08	24%	162,00	38,88	200,88

54.3	ΝΕΟΓΝΩΝ	100	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,08	24%	108,00	25,92	133,92
55	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ. ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ COVIDIEN							
55.1	ΕΝΗΛΙΚΩΝ	150	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,45	24%	67,50	16,20	83,70
55.2	ΠΑΙΔΩΝ	100	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,45	24%	45,00	10,80	55,80
55.3	ΝΕΟΓΝΩΝ	70	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,20	24%	84,00	20,16	104,16
56	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ.	20000	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,01	24%	202,00	48,48	250,48
57	ΠΟΥΔΡΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	3	ΦΙΑΛΙΔΙΑ	9,00	24%	27,00	6,48	33,48
58	ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	9000	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,01	24%	90,00	21,60	111,60
59	ΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ							
59.1	ΝΕΟΓΝΩΝ	50		2,00	24%	100,00	24,00	124,00
59.2	ΕΝΗΛΙΚΩΝ	200		0,145	24%	29,00	6,96	35,96
60	ΡΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ	1600	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,918	24%	1468,80	352,51	1821,31
61	ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ MEDELA							
61.1	1,5L	500	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,05	24%	525,00	126,00	651,00
61.2	2L	500	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,05	24%	525,00	126,00	651,00
62	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΒΡΕΦΩΝ	30	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,76	24%	82,80	19,87	102,67
63	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 25X15cm	5000	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,06	24%	300,00	72,00	372,00
64	ΣΕΝΤΟΝΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	200	ΤΕΜΑΧΙΑ	6,85	24%	1370,00	328,80	1698,80
65	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΠΑΓΟΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ SPRAY	35	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,90	24%	101,50	24,36	125,86

66	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ ΤΥΠΟΥ RED- O-PACK							
66.1	No 6 -120ml	5	ΤΕΜΑΧΙΑ	10,00	24%	50,00	12,00	62,00
66.2	No 8-120ml	5	ΤΕΜΑΧΙΑ	10,00	24%	50,00	12,00	62,00
66.3	No 8-600ml	5	ΤΕΜΑΧΙΑ	10,00	24%	50,00	12,00	62,00
66.4	No10-600ml	5	ΤΕΜΑΧΙΑ	10,00	24%	50,00	12,00	62,00
66.5	No12-600ml	5	ΤΕΜΑΧΙΑ	10,00	24%	50,00	12,00	62,00
66.6	No14-600ml	5	ΤΕΜΑΧΙΑ	10,00	24%	50,00	12,00	62,00
67	ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ "ΠΑΚΕΤΟ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ" ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Μ.Χ.	300	ΤΕΜΑΧΙΑ	40,00	24%	12000,00	2880,00	14880,00
68	ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ	2000	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,03	24%	60,00	14,40	74,40
69	ΣΚΑΡΙΦΗΣΤΗΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΚΑΡΙΦΙΣΜΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ skin prick testing	5000	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,007	24%	35,00	8,40	43,40
70	ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ ΑΠΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ Μ.Χ.	300	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,2257	24%	67,71	16,25	83,96
71	ΣΤΑΤΩ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ	100	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,12	24%	12,00	2,88	14,88
72	ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3- WAY	2000	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,09	24%	180,00	43,20	223,20
73	ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ Μ.Χ.	2500	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,399	24%	997,50	239,40	1236,90
74	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	550	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,10	24%	605,00	145,20	750,20
75	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ	300	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,00	24%	600,00	144,00	744,00

76	ΣΥΡΜΑΤΑ ΒΡΟΓΧΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΟΒΡΟΓΧΟΙ	1	ΚΥΤΙΟ	45,85	24%	45,85	11,00	56,85
77	ΣΥΡΜΑΤΑ ΒΡΟΓΧΩΝ ΩΤΟΒΡΟΓΧΟΙ	1	ΚΥΤΙΟ	6,80	24%	6,80	1,63	8,43
78	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ	10	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,78	24%	17,80	4,27	22,07
79	ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ	10	ΚΥΤΙΟ	33,50	24%	335,00	80,40	415,40
80	ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΤΥΜΠΑΝΟΣΤΟΜΙΑΣ COLLAR BUTTON κωδ. SPG-104125	20	ΤΕΜΑΧΙΑ	7,00	24%	140,00	33,60	173,60
81	ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΤΥΜΠΑΝΟΣΤΟΜΙΑΣ T tubes	20	ΤΕΜΑΧΙΑ	44,25	24%	885,00	212,40	1097,40
82	ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΤΥΜΠΑΝΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ SHEPARD	40	ΤΕΜΑΧΙΑ	8,90	24%	356,00	85,44	441,44
83	ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ	50	ΤΕΜΑΧΙΑ	23,00	24%	1150,00	276,00	1426,00
84	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 60X90	1100	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,0889	24%	97,79	23,47	121,26
85	ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΣΥΓΡΑΤΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ (NYLON TAPE)	30	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,00	24%	60,00	14,40	74,40
86	ΦΙΛΤΡΑ ΚΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ	3000	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,07	24%	210,00	50,40	260,40
87	ΧΟΑΝΕΣ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ Μ.Χ.							
87.1	ΟΠΗ 2mm	4000	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,036	24%	144,00	34,56	178,56
87.2	ΟΠΗ 4 mm	5300	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,036	24%	190,80	45,79	236,59
88	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	1200	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,80	24%	2160,00	518,40	2678,40
89	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΕΦΗΒΩΝ – ΕΝΗΛΙΚΩΝ	500	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,80	24%	900,00	216,00	1116,00
90	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΘΥ ΝΕΟΓΝΙΚΟ	100	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,00	24%	200,00	48,00	248,00

91	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΘΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ	400	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,70	24%	680,00	163,20	843,20
92	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΘΥ ΕΦΗΒΩΝ – ΕΝΗΛΙΚΩΝ	500	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,70	24%	850,00	204,00	1054,00
93	ΦΙΛΤΡΟ ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ	800	ΤΕΜΑΧΙΑ	2,40	24%	1920,00	460,80	2380,80
94	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ	1000	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,00	24%	1000,00	240,00	1240,00
95	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ	1500	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,0057	24%	8,55	2,05	10,60
96	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΘΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ (bowie-dick test)	200	ΤΕΜΑΧΙΑ	0,65	24%	130,00	31,20	161,20
97	ΤΑΙΝΙΕΣ, ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 2ΕΚ	120	ΤΕΜΑΧΙΑ	1,46	24%	175,20	42,05	217,25
ΣΥΝΟΛΟ						115132,34	26669,26	141801,60

Ως συνημμένα αρχεία :

espd-request-v2.pdf και

espd-request-v2.xml.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΣΠΟΓΓΟΙ ΡΙΝΟΣ 8 Χ 1,5 Χ 2 : Να είναι κατασκευασμένο από συμπιεσμένο βιοσυμβατό πολυμερές σπόγγο πολυβινλικής αλκοόλης (PVA). Να είναι έτοιμα προς χρήση, να διαθέτουν κορδόνι, για την εύκολη αφαίρεσή τους. Να προσφέρονται και σε τύπους που διαθέτουν επικάλυψη αιμοστατικής γάζας κυτταρίνης, με βακτηριοστατική δράση και σωληνάκι αερισμού. Η δομή του σπόγγου, να είναι με αλληλένδετα και συνεχή κύτταρα, να προσφέρει εξαιρετική απορροφητική ικανότητα και δυνατότητα κατακράτησης μεγάλης ποσότητας υγρών. Να μην προσκολλάται στους ρινικούς ιστούς, αποτρέποντας τον κίνδυνο πιθανών επιπλοκών, όπως θρόμβωση ή αιμορραγία. Να διαθέτει δυνατότητα κοπής και ανατομικής προσαρμογής στην ρινική κοιλότητα. Να διατίθεται σε συμπιεσμένη μορφή, για εύκολη εισαγωγή. Να προσαρμόζεται στο επιθυμητό μέγεθος. Να είναι ατοξικό ασφαλές στην χρήση, χωρίς παρενέργειες. Να μην προσκολλάται στο τραύμα και να μην αφήνει υπολείμματα, όταν αφαιρεθεί. Να μην υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας δευτερογενούς τραύματος. Να είναι πιστοποιημένο προϊόν με σήμανση CE και να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία αλουμινίου.	ΝΑΙ		
2	ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΟΥΒΕΡΤΕΣ 2,1m Χ 1,50m : Ισοθερμικές διπλής όψης σε χρυσό και ασημί φύλλο. Να αποτελούνται από πολυπροπυλένιο, επιμεταλλωμένο, πάχους 12 μm. Να προστατεύουν τη θερμοκρασία του σώματος αποτρέποντας την υποθερμία /υπερθερμία. Σε ατομική συσκευασία. Βάρος : 55 g	ΝΑΙ		
3	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ - ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ NELLCOR OXIMAX N560: Αισθητήρας οξυμετρίας μ.χ. Από υλικό latex-free. Μίας χρήσης. Αυτοκόλλητος. Για οξύμετρο Nellcor και μόνιτορ MINDRAY.	ΝΑΙ		
4	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ ΓΙΑ ΟΞΥΜΕΤΡΟ DYNAMAP V100 GENERAL ELECTRIC	ΝΑΙ		
5	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ ΓΙΑ ΟΞΥΜΕΤΡΟ BLT M801	ΝΑΙ		
6	ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΟΞΥΜΕΤΡΟ MIDRAY IPM 9800 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	ΝΑΙ		

7	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ : Αντάπτορας Ηλεκτροδίων ΗΚΓ με κλιπ τύπου 'Κροκόδειλου' Crocodile style electrode clip	ΝΑΙ		
8	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΤΥΠΟΥ SNAP) : Αντάπτορας Ηλεκτροδίων ΗΚΓ με κλιπ τύπου snap (10 τεμ)	ΝΑΙ		
9	ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ : Να αποτελούνται από απορροφητικό υλικό non woven, αδιάβροχο, ανθεκτικό σε αλκοόλες και αντιστατικά υλικά. Τριών στρωμάτων, επεξεργασμένο (μέθοδος TNT) από: ένα στρώμα βισκόζης, ένα στρώμα από film πολυαιθυλενίου, ένα στρώμα κυτταρίνης. Να παρέχει μεγάλη αντοχή για χρήση σε χειρουργεία και ΤΕΠ. Να μην περιέχει latex. Η συγκόλληση των τριών φύλλων να είναι δυνατή χωρίς κόλλα. Να είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ. Να έχουν χρόνο λήξης 5 χρόνια. Να είναι χωρίς οπή, μιας χρήσης.	ΝΑΙ		
10	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ PATCH ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ Μ.Χ. ΓΙΑ MONITORS : Μη υφασμένα (non woven). Διαμέτρου 30mm. Να είναι αποστειρωμένα, υποαλλεργικά. Να επιτρέπουν τον αερισμό του δέρματος. Χωρίς τοξικά υλικά, με ζελέ. Να φέρουν κούμπωμα ασφαλείας. Να είναι υψηλής αγωγιμότητας και μεγάλης αντοχής. Να φέρουν με σήμανση CE. Να είναι Latex free, PVC Free.	ΝΑΙ		
11	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ : Να έχουν την μια πλευρά από ανθεκτικό ιατρικό χαρτί κατάλληλο για αποστείρωση και την άλλη πλευρά από διαφανές φιλμ πολλαπλών χρήσεων και να μην σχίζεται κατά το άνοιγμα. Να είναι κατάλληλες για κλιβάνους ατμού και αερίου και να διαθέτουν δύο δείκτες. Η πλαϊνή συγκολλητική επιφάνεια, να είναι συνεχής, ομοιόμορφη (3 συγκολλήσεων) μεγίστης αντοχής, έτσι ώστε να μην ανοίγει από την πίεση του βάρους των εργαλείων και να μην αφήνει ίχνη κατά το άνοιγμα. Οι δείκτες να είναι τυπωμένοι στη χάρτινη πλευρά, για προσδιορισμό αποστείρωσης στο εσωτερικό μέρος για άμεση οπτική επαφή. Η χάρτινη πλευρά να είναι ανθεκτική, να έχει υψηλό βαθμό χημικής καθαρότητας και να μην αφήνει ινίδια. Κατά τη	ΝΑΙ		

	διάρκεια του ανοίγματος πρέπει να διαχωρίζεται τέλεια το πλαστικό από το χαρτί, χωρίς να σκίζεται το χαρτί, εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο να περάσουν μικρόβια από έξω προς τα μέσα εξασφαλίζοντας άσηπτη τεχνική παραλαβής του υλικού. Να διαθέτουν πολλαπλή θερμοσυγκόλληση $\geq 10\text{mm}$ όπου να ανοίγει χωρίς να αφήνει ινίδια, με διαφανή έγχρωμο φιλμ πολλαπλών στρώσεων. Η πλαστική πλευρά να είναι μαλακή και να μην κάνει πτυχές μετά τον κλιβανισμό. Να είναι εξαιρετικά ανθεκτική με αντοχή στα βαριά αντικείμενα. Στην εξωτερική τους συσκευασία αναγράφονται όλες οι απαιτούμενες σύμφωνα με τα πρότυπα ενδείξεις. Να προσφέρονται με πιέτα και αυτοκόλλητο σφράγισμα ασφαλείας. Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 868-1,3,5. Να φέρουν όλες τις απαραίτητες ενδείξεις τυπωμένες στην μπροστινή πλευρά σύμφωνα με το EN 980.	NAI		
12	ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ : Αφαιρετικό σπρέι δέρματος κολλητικού υλικού. Υποαλλεργικό. Χωρίς οινόπνευμα. Με άρωμα μέντας. Συσκευασία 50ml Με φόρμουλα κατά της αίσθησης καψίματος ή πόνου. Με βαλβίδα ψεκασμού 360°. Μικρή αίσθηση ψύξης - ιδανικό για ευαίσθητες επιδερμίδες. Να προσκομισθεί δείγμα.	NAI		
13	ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ-ΣΑΜΠΟΥΑΝ PH 4,5+0,5 : Να είναι ιδιαίτερα απαλό καθαριστικό με καλλυντικά συστατικά που εξασφαλίζουν την λιπαρότητα και την τόνωση του δέρματος. Κατάλληλο για το πλύσιμο ολόκληρου του σώματος και του τριχωτού της κεφαλής των νεογνών, βρεφών και παιδιών. Να μην περιέχει αλκαλικά παράγωγα που μπορεί να προκαλέσουν κνησμούς ή απολέπιση. Να είναι άχρωμο και άοσμο. Να μην έχει αντισηπτικές ιδιότητες, για να μην αλλοιώνει την φυσιολογική χλωρίδα του δέρματος. Να είναι ειδικά μελετημένο για το ευαίσθητο δέρμα των νεογνών, βρεφών και παιδιών με ουδέτερο Ph 5,5. Να διατίθεται σε πρακτική συσκευασία των (500 ml) με πώμα flip - top έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται εύκολα με ένα μόνο χέρι κατά την διάρκεια του λουτρού των νεογνών, βρεφών και παιδιών. Να είναι χαμηλού αφρισμού.	NAI		
14	BENTΟΥΖΑΚΙΑ Η.Κ.Γ. : Σετ 6 Τεμαχίων FIAB. Συμβατό με αντάπτορα τύπου «κλιπ»	NAI		
15	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : Ξύλινα σε ατομική χάρτινη συσκευασία. Λεία, ανθεκτικά, αποστειρωμένα,	NAI		

	εύκαμπτα. Μιας χρήσεως. Μήκους : 150mm.			
16	ΓΥΑΛΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ : Προστατευτικά ματιών κατά την διάρκεια της φωτοθεραπείας. Να είναι μαλακά και να εμποδίζουν το 99,9999% του φωτός. Να φέρουν εσοχές ματιών σχεδιασμένες για την άνεση και την ασφάλεια των ασθενών. Η μαλακή περίδεση κεφαλής, να κρατά τα προστατευτικά ματιών στη θέση τους, να προσαρμόζεται άνετα, να είναι σχεδιασμένη για να ελαχιστοποιεί την ολίσθηση και να μειώνει το σφίξιμο της κεφαλής. Να είναι latex free και DEHP-free. Να προσφέρονται σε ατομική συσκευασία, αποστειρωμένα, με υποαλλεργικό υλικό.	NAI		
17	ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ MAPLESON : Κύκλωμα αναισθησίας τύπου Ayre's T-Piece (Mapleson E) μιας χρήσης. Να φέρει βαλβίδα APL 40cm H₂O, να έχει μήκος σωλήνα φρέσκων αερίων >2m και να φέρει ασκό 0,5lt – latex free.	NAI		
18	ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ, 30ml : Να είναι κατασκευασμένα από διαυγές πλαστικό, μη τοξικό, προσφέροντας δυνατότητα οπτικής επαφής με το περιεχόμενο. Χωρητικότητας 30ml. Να φέρουν στην επιφάνειά τους ευανάγνωστη και ευδιάκριτη ανάγλυφη διαβάθμιση. Να ανθίστανται στην πίεση και να μην θρυμματίζονται.	NAI		
19	ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ 24 ΩΡΟΥ 2 ΛΙΤΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ: Να έχουν διαγράμμιση περιεχομένου ανά 10 ml. Να φέρουν πρεσσαριστό πώμα, μεγάλου διαμετρήματος και δεύτερο, πλάγιο μικρού διαμετρήματος. Να έχουν χωρητικότητα 2 lit.	NAI		

20	ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΑΚΚΟΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟ-ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΣ ΑΣΚΟΣ ΜΕΜΟΒΑΓ , ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 50, ΜΕΓΕΘΟΣ 200 ml : Να είναι κατασκευασμένος για απλή και ασφαλή συλλογή ιστών κατά τη λαπαροσκοπική χειρουργική και προσφέρει ασφάλεια τόσο στον χειρουργό όσο και στον ασθενή. Αμέσως μετά την εισαγωγή του ασκού μνήμης (MemoBag) μέσω τροκάρ 10 mm, το Nitinol σύρμα, που βρίσκεται στο άνω χείλος περιμετρικά, λόγω του φαινομένου μνήμης δίνει στον ασκό το προρυθμισμένο σχήμα του και τον διατηρεί ανοικτό ή κλειστό ανάλογα με την τεχνική του γιατρού. Αυτό δίνει την δυνατότητα μέσω του τροκάρ να χρησιμοποιηθούν άλλα εργαλεία. Μπορούν να κοπούν μεγάλα τμήματα ιστών σε μικρότερα κομμάτια μέσα στον αδιάτρητο, διαφανή και στεγανό ασκό, χωρίς κανένα κίνδυνο μόλυνσης ή εξάπλωση των κακοηθών κυττάρων. Το MemoBag τότε απλά κλείνει και αφαιρείται. Σημαντικά μειωμένος κίνδυνος μόλυνσης. Ευκολία στην εισαγωγή, την διατήρηση και το κλείσιμο. Δεν υπάρχει ανάγκη για επιπλέον τροκάρ. Ασφάλεια και άνεση λόγω του διαφανή, αδιάβροχου και αδιάτρητου ασκού. Έχει τη δυνατότητα να ανοίξει και να κλείσει αξιόπιστα αρκετές φορές. Δυνατότητα προ-οπλισμού ράμματος στην ειδική υποδοχή ώστε η ανεύρεση του ασκού να είναι ευκολότερη. Trocar 10mm.	ΝΑΙ		
21	ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ SPRAY : Επουλωτικό, βιοαπορροφήσιμο, 100% ίππειου κολλαγόνου. Με αιμοστατικές ιδιότητες, για έλκη στη φάση της κοκκιοποίησης. Συσκευασία σπρέι 75ml.	ΝΑΙ		
22	ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 250ml /ΤΕΜ. : Να προσφέρεται σε φιάλη 250ml. Η γέλη να είναι υποαλλεργική κατάλληλη για όλες τις εφαρμογές υπερηχογραφίας. Να είναι υδατοδιαλυτό χωρίς λίπη ή έλαια. Να είναι ελεύθερο αλάτων αλκοόλης και φορμαλδεΰδης. Να είναι άχρωμο, άοσμο, μη τοξικό.	ΝΑΙ		

23	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ BIS ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ MONITOR : 1. Παιδιατρικός αισθητήρας μιας χρήσης, να αποτελείται από τέσσερα ηλεκτρόδια σε ενιαία κατασκευή και να μετρά το βάθος αναισθησίας με τη μέθοδο του διφασματικού δείκτη. 2. Κατά την τοποθέτησή του, να διαθέτει τεχνολογία προσπέλασης των νεκρών επιδερμικών κυττάρων, ώστε να εξασφαλίζεται βέλτιστο αγωγή περιβάλλον και σταθερή τοποθέτηση σε πολύωρα χειρουργεία. 3. Να χρησιμοποιείται και για απαγωγή ΗΜΓ από την κροταφική περιοχή (Μυϊκός Τόνος). 4. Να διαθέτει συνδετικό clip ασφαλείας. Να εφαρμόζεται μεταξύ μεσομετωπιαίας και κροταφικής περιοχής, ώστε να μην καλύπτει ολόκληρη την περιοχή του μετώπου για να υπάρχει ελεύθερος χώρος μέτρησης εγκεφαλικής οξυμετρίας, θερμοκρασία πυρήνα κ.α. 5. Να δύναται, μέσω της οθόνης παρακολούθησης, να ενεργοποιηθούν φίλτρα για την μείωση μη επιθυμητών πιθανών παρεμβολών του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος. 6. Να τεκμηριώνεται με μελέτες η μείωση χρήσης υπναγωγών σε ασθενείς που παρακολουθούνται με την συγκεκριμένη τεχνολογία. 7. Τα παραπάνω να πιστοποιούνται με παραπομπές στα αντίστοιχα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 8. Ο αισθητήρας να είναι LATEX-FREE, PVC-FREE, DEHP-FREE, NITRILE-FREE.	ΝΑΙ		
24	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ: Να παρέχουν ασφαλή απλή και αξιόπιστη μέτρηση σε ένα λεπτό της ώρας. Να φέρουν εύκαμπτη μύτη και οθόνη υγρών κρυστάλλων. Να είναι αδιάβροχα και άθραυστα. Να παρέχουν μέτρηση θερμοκρασίας από μασχάλη, υπογλώσσια, πρωκτικά. Να παρέχουν λειτουργία μνήμης. Το φάσμα μέτρησης να κυμαίνεται από 32oC-43oC. Να παρέχουν ηχητικό σήμα ειδοποίησης. Πιστοποίηση MDDC/029.	ΝΑΙ		

25	ΘΗΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ : Να είναι κατασκευασμένες από άριστης ποιότητας υλικό και με προδιαγραφές σε πλήρη εναρμόνιση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία περί καταλληλότητας υλικών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Να είναι μαλακές με δυνατότητα αντοχής στις απαιτούμενες συνθήκες υγρής αποστείρωσης. Οι θηλές σιλικόνης να είναι ανάλογες με τα μπιμπερό και το πώμα (βίδα) και να εφαρμόζουν ακριβώς μη αφήνοντας περιθώρια κενού ανάμεσα τους (εφαρμογή κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής). Η επιφάνεια τους να είναι στρογγυλή και λεία χωρίς ίχνος αυλακιού και χωρίς απολήξεις προς αποφυγή τραυματισμών αλλά και κατακράτησης υπολειμμάτων γάλακτος ή απορρυπαντικών και προς αποφυγή ανάπτυξης μικροβιακού φορτίου. Σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία στη συσκευασία (ατομική, ομαδική) των ειδών και πάνω στην κύρια όψη της συσκευασίας, πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: (1) Η ονομασία της επιχείρησης παραγωγής των ειδών και η διεύθυνσή της, (2) Το είδος που περιέχεται, (3) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου, (4) Ο αριθμός των ειδών που περιέχονται, (5) Το είδος της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την	ΝΑΙ		
----	---	-----	--	--

	παρασκευή των ειδών, (6) Σύνθεση. Η επισήμανση όλων των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να είναι και στην Ελληνική γλώσσα. Στα πλαίσια της εφαρμογής της ισχύουσας Νομοθεσίας απαιτείται: 1) η σαφής περιγραφή της σκοπούμενης χρήσης του προσφερόμενου είδους, 2) Η αναφορά των ενδείξεων (στοιχεία, - ονομασία, διεύθυνση, χώρα προέλευσης) του κατασκευαστή ή του μεταποιητή, το είδος, διαστάσεις, αριθμός τεμαχίων, το υλικό κατασκευής τους καθώς και τις ενδείξεις κατάλληλο για υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή σήμα καθώς και τους ειδικούς όρους χρήσης όπως αυτές υπαγορεύονται από την κείμενη Νομοθεσία, 3) Πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη ασφαλή χρήση τους ή Δήλωση Συμμόρφωσης με τους κανόνες που διέπουν υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για την συγκεκριμένη χρήση, 4) Πιστοποιητικό καταλληλότητας ή Δήλωση συμμόρφωσης για την ασφαλή χρήση τους (Τήρηση ισχύουσας Νομοθεσίας), 5) Πιστοποιητικό ορθής εγκατάστασης και εφαρμογής ενός αποτελεσματικού και τεκμηριωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας εν ισχύ και αφορά τουλάχιστον τον φορέα κατασκευής του πχ. ISO 9001. (Εφαρμογή Ιχνηλασιμότητας και Τεκμηρίωσης προδιαγραφών, τύπων, και διαδικασιών παρασκευής υλικών).	NAI		
26	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ : Να αποτελούνται από υλικό αντιστατικό, αποστειρώσιμο, απορροφητικό. Υλικό από viscose – πολυαιθυλένιο, και φυσικές ίνες, non woven προς αποφυγή αλλεργιών. Να είναι ανθεκτικά στο σκίσιμο, να μην αφήνουν ινίδια και χνούδι και να μην γλιστρούν. Να έχουν μεγάλη αεροδιαπερατότητα.	NAI		
27	ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ ΜΕ 2 ΜΑΛΑΚΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ : Αποστειρωμένη κόλλα σύγκλισης δέρματος 0,8gr με δυο μαλακούς διανομείς μιας χρήσεως, με φαρδύ ίχνος 6 mm κατά την εφαρμογή και με υψηλή βιοσυμβατότητας 99.99%.	NAI		
28	ΚΡΕΜΑ ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ : Κρέμα ενυδατική και επουλωτική εξιδρωματικού δέρματος. Με διμεθικόνη και οξείδιο του ψευδαργύρου 6%. Σε νοσοκομειακή συσκευασία των 100gr.	NAI		

29	ΚΡΕΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ : Να είναι από υπεροξυγονωμένα φυσικά λιπαρά οξέα με τοκοφερόλη και περιεκτικότητα τουλάχιστον 60% λινολειακό οξύ, ώστε να υπεροξυγονώνει την περιοχή, να αναστέλλει την οξειδωση των κυττάρων και να βελτιώνει την συνεκτικότητα του δέρματος μειώνοντας την πιθανότητα δημιουργίας δερματικής βλάβης λόγω πίεσης ή ελλειπούς αιμάτωσης. Για περιποίηση περιμετρικά του έλκους, για δερματικές βλάβες (ερύθημα, υπερκεράτωση, έκζεμα) ή για πρόληψη σε σημεία πίεσης με κίνδυνο δημιουργίας έλκους πίεσης. Συσκευασία 40gr +- 5gr.	NAI		
30	ΚΡΕΜΑ ΕΜΟΦΙΧ 30gr. (αιμοστατική αλοιφή)	NAI		
31	ΚΡΕΜΑ ΕΛΕΦΙΧ : Πάστα ηλεκτροδίων, χαμηλής σύνθετης αντίστασης και εξαιρετικά αγώγιμη. Να είναι ειδικά σχεδιασμένη για να κολλάει τα ηλεκτρόδια στο δέρμα χωρίς επιπλέον κολλητικούς δίσκους. Να δύναται να χρησιμοποιηθεί με όλα τα επιφανειακά ηλεκτρόδια. Να είναι κατάλληλη για όλα τα όργανα EEG και EP / EMG.	NAI		
32	ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΓΝΩΝ : Κύκλωμα αναισθησιολογικού μηχανήματος νεογνών, μιας χρήσεως, χωρίς Latex, χωρίς DEPH/PHΤ, υψηλής ποιότητας και συμβατότητας με τα μηχανήματα αερισμού (αναισθησιολογικό / αναπνευστήρας), αποστειρωμένο ή κατασκευασμένα σε απόλυτα καθαρούς χώρους σύμφωνα με το EN ISO 14644-1:1999, αποτελούμενο από 3 σωλήνες διαμέτρου 10mm. Επιπλέον, να είναι κρικοειδές εξωτερικά ώστε σε περίπτωση γωνίωσης να παραμένει ελεύθερο το μεγαλύτερο μέρος του αυλού (αποτελεί πλεονέκτημα να είναι λείο εσωτερικά), διαφανές, χαμηλής αντίστασης, χαμηλής ενδοτικότητας, χαμηλής διαρροής και να καταλήγει σε άκρα ασφαλείας κατασκευασμένα κατά ISO. Οι δύο σωλήνες (εισπνοής – εκπνοής) να διαθέτουν μήκος όχι μικρότερο από 1.5m να συνδέονται με παράλληλο, διαφανές συνδετικό τύπου «Υ» και να καταλήγει σε διαφανή γωνία, εύκολα προσαρμοζόμενη σε όλα τα μεγέθη προσωπιδίων. Ο τρίτος σωλήνας να έχει μήκος όχι μικρότερο από 1,1m και να συνδέεται με ασκό <1L χωρίς latex.	NAI		

33	ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ : Κύκλωμα αναισθησιολογικού μηχανήματος παιδιατρικό, μιας χρήσεως, χωρίς Latex, χωρίς DEPH/PHT (να αναφέρονται στη συσκευασία), υψηλής ποιότητας και συμβατότητας με τα μηχανήματα αερισμού (αναισθησιολογικό / αναπνευστήρας), αποστειρωμένο ή κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους σύμφωνα με το EN ISO 14644-1:1999. Να αποτελείται από 3 σωλήνες διαμέτρου 15mm, οι οποίοι εσωτερικά να είναι λείοι κρικοειδείς, ή απλοί λείοι, και εξωτερικά να είναι κρικοειδείς, ώστε σε περίπτωση γωνίωσης να παραμένει ελεύθερο το μεγαλύτερο μέρος του αυλού. Να είναι διαφανές, χαμηλής αντίστασης, χαμηλής ενδοτικότητας, χαμηλής διαρροής και να καταλήγει σε άκρα ασφαλείας κατασκευασμένα κατά ISO. Τα άκρα των σωλήνων να είναι ελαστικά και μαλακά, διαμέτρου 22 mm, ειδικά ενισχυμένα ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή και ασφαλής σύνδεση με τα μηχανήματα και με δυνατότητα αποσύνδεσης από τα συνδετικά τους. Οι δύο σωλήνες (εισπνοής – εκπνοής) να διαθέτουν μήκος όχι μικρότερο από 1.5m, να συνδέονται με παράλληλο, διαφανές συνδετικό τύπου «Υ» και να καταλήγει σε διαφανή γωνία με υποδοχή για καπνογράφο (luer lock), με πώμα, με θηλιά συγκράτησης και προστατευτική τάπα. Το συνδετικό «Υ» να δύναται να αποσυνδεθεί από τους σωλήνες για προσαρμογή T-PIECE nebulizer. Ο τρίτος σωλήνας να έχει μήκος μεγαλύτερο από 1m και να συνδέεται με ασκό 1L, χωρίς latex (να αναγράφεται).	ΝΑΙ		
----	---	-----	--	--

34	ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ : Κύκλωμα αναισθησιολογικού μηχανήματος ενηλίκων, μιας χρήσεως, χωρίς Latex, χωρίς DEHP/PHT (να αναφέρονται στη συσκευασία), υψηλής ποιότητας και συμβατότητας με τα μηχανήματα αερισμού (αναισθησιολογικό / αναπνευστήρας), αποστειρωμένο ή κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους σύμφωνα με το EN ISO 14644-1:1999, αποτελούμενο από 3 σωλήνες διαμέτρου 19mm, λείους κρικοειδείς εσωτερικά και κρικοειδείς εξωτερικά. Να είναι κρικοειδείς εξωτερικά ώστε σε περίπτωση γωνίωσης να παραμένει ελεύθερο το μεγαλύτερο μέρος του αυλού, διαφανές, χαμηλής αντίστασης, χαμηλής ενδοτικότητας, χαμηλής διαρροής και να καταλήγει σε άκρα ασφαλείας κατασκευασμένα κατά ISO. Τα άκρα των σωλήνων να είναι ελαστικά και μαλακά, διαμέτρου 22 mm, ειδικά ενισχυμένα ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή και ασφαλής σύνδεση με τα μηχανήματα και με δυνατότητα αποσύνδεσης από τα συνδετικά τους. Οι δύο σωλήνες (εισπνοής – εκπνοής) να διαθέτουν μήκος όχι μικρότερο από 1.8m, να συνδέονται με παράλληλο, διαφανές συνδετικό τύπου «Υ» και να καταλήγει σε διαφανή γωνία με υποδοχή για καπνογράφο (luer lock), με πώμα, με θηλιά συγκράτησης και προστατευτική τάπα. Το συνδετικό «Υ» να δύναται να αποσυνδεθεί από τους σωλήνες για προσαρμογή T-PIECE nebulizer. Ο τρίτος σωλήνας να έχει μήκος όχι μικρότερο από 1,20m και να συνδέεται με ασκό 2L, latex-free (να αναγράφεται). Το κύκλωμα να έχει χαμηλή αντίσταση ροής 1,6 mbar στα 60l/min, ενδοτικότητα μικρότερη των 4 mbar στα 60l/min και διαρροή μικρότερη των 50ml/min, τα οποία πιστοποιούνται από έγγραφο του κατασκευαστή.	NAI		
35	ΚΩΝΟΙ ΔΙΠΛΗΣ ΑΙΧΜΗΣ: Ρύγχη-τροκαρ διάτρησης ABS-PVC για αναρρόφηση, μεταφορά και ανάμιξη φαρμάκων υψηλής ποιότητας, αποστειρωμένα με ε/ο, μ. χ. απυρογενές, ατοξικό, latex free, DEHP free, διάρκεια αποστείρωσης 5 έτη.	NAI		
36	ΛΑΜΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ : Να είναι από εξαιρετικά ανθεκτικό ανθρακούχο χάλυβα. Αποστειρωμένα με ακτινοβολία Gamma ελάχιστη δόση 2,5 μ. Rads ή 25 Kgy. Να φέρουν εγγύηση στείρωσης για 5 χρόνια - όσο η συσκευασία παραμένει αδιάλειπτη. Να είναι χωριστά συσκευασμένες σε φύλλα με χαρτί V.C.I. Να παρέχονται αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία.	NAI		

37	ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ : Δερμογράφοι αποστειρωμένοι σε ε/ο σε ατομική συσκευασία, η μελάνη τους να είναι ατοξική με μύτη και χάρακα 15cm. Με ένδειξη CE.	ΝΑΙ		
38	ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ : Να είναι από υποαλλεργικό μη υφασμένο υλικό (non woven), latex-free. Να διαθέτουν ειδικό μικροφίλτρο βακτηρίων για ελευθερία στην αναπνοή με εξαιρετική ικανότητα διήθησης. Να διαθέτουν ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο επίθεμα ρινικής περιοχής. Να είναι άοσμες. Να διαθέτουν δέστρες συγκολλημένες με υπερήχους, για εξαιρετικά ευαίσθητες επιδερμίδες. Να είναι μιας χρήσης για όλους τους τομείς χειρουργικής, κυρίως στα εξωτερικά ιατρεία. Κατάλληλες για κανονικές έως ευαίσθητες επιδερμίδες. Να φέρουν μαλακό επιρρίνιο έλασμα σε όλο το μήκος, ενσωματωμένο. Να φέρουν αντιαλλεργικό υλικό τριών (3) στρωμάτων (τα δυο εξωτερικά). Με εσωτερικό φίλτρο υψηλής συγκράτησης μικροβίων και σωστής αναπνοής. Να είναι υγροαπωθητικές. Να είναι σύμφωνες με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14683 Κλάση II.	ΝΑΙ		
39	ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ : Να φέρουν μαλακό επιρρίνιο έλασμα σε όλο το μήκος, ενσωματωμένο. Να διαθέτουν ειδικό μικροφίλτρο βακτηρίων για ελευθερία στην αναπνοή με εξαιρετική ικανότητα διήθησης. Να διαθέτουν ενσωματωμένο ρυθμιζόμενο επίθεμα ρινικής περιοχής. Να είναι άοσμες. Να διαθέτουν δέστρες συγκολλημένες με υπερήχους, για εξαιρετικά ευαίσθητες επιδερμίδες. Να είναι μιας χρήσης για όλους τους τομείς χειρουργικής, κυρίως στα εξωτερικά ιατρεία. Κατάλληλες για κανονικές έως ευαίσθητες επιδερμίδες. Να φέρουν αντιαλλεργικό υλικό τριών (3) στρωμάτων (τα δυο εξωτερικά). Από μη υφασμένο υλικό (non woven), latex-free. Με εσωτερικό φίλτρο υψηλής συγκράτησης μικροβίων και σωστής αναπνοής. Να είναι υγροαπωθητικές.	ΝΑΙ		

40	ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΓΥΑΛΙΝΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΘΗΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ : Να φέρουν καπάκι προστασίας (στεγανό κλείσιμο) και θηλή σιλικόνης τύπου pyrex, πυράντοχο πάνω από 95%, αντισοκ (θερμικό σοκ) με δυνατότητα αντοχής στις απαιτούμενες συνθήκες ξηρής αποστείρωσης και σε συνεχείς κλιβανισμούς. Να φέρουν ευκρινή ανεξίτηλη διαβάθμιση έως 250 ml, ένδειξη και step διαβάθμισης ανα 5 ml. Να διαθέτουν υψηλή αντοχή σε κάθε σκληρή χρήση - δοκιμασία π.χ το πλυντήριο για μπιμπερό, τα συνήθη απορρυπαντικά και κλίβανο αποστείρωσης. Ο λαιμός τους να είναι χαμηλός με σπείρα για να βιδώνει ερμητικά το πώμα. Το στόμιο τους να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία περί καταλληλότητας υλικών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα και ανθεκτικό στη σκληρή χρήση. Σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία στη συσκευασία (ατομική, ομαδική) των ειδών και πάνω στην κύρια όψη της συσκευασίας, πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: (1) Η ονομασία της επιχείρησης παραγωγής των ειδών και η διεύθυνσή της, (2) Το είδος που περιέχεται, (3) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου, (4) Ο αριθμός των ειδών που περιέχονται, (5) Το είδος της	ΝΑΙ		
----	---	-----	--	--

	πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή των ειδών, (6) Σύνθεση. Η επισήμανση όλων των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να είναι και στην Ελληνική γλώσσα. Στα πλαίσια της εφαρμογής της ισχύουσας Νομοθεσίας απαιτείται: 1) η σαφής περιγραφή της σκοπούμενης χρήσης του προσφερόμενου είδους, 2) Η αναφορά των ενδείξεων (στοιχεία, - ονομασία, διεύθυνση, χώρα προέλευσης) του κατασκευαστή ή του μεταποιητή, το είδος, διαστάσεις, αριθμός τεμαχίων, το υλικό κατασκευής τους καθώς και τις ενδείξεις κατάλληλο για υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή σήμα καθώς και τους ειδικούς όρους χρήσης όπως αυτές υπαγορεύονται από την κείμενη Νομοθεσία, 3) Πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη ασφαλή χρήση τους ή Δήλωση Συμμόρφωσης με τους κανόνες που διέπουν υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για την συγκεκριμένη χρήση, 4) Πιστοποιητικό καταλληλότητας ή Δήλωση συμμόρφωσης για την ασφαλή χρήση τους (Τήρηση ισχύουσας Νομοθεσίας), 5) Πιστοποιητικό ορθής εγκατάστασης και εφαρμογής ενός αποτελεσματικού και τεκμηριωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας εν ισχύ και αφορά τουλάχιστον τον φορέα κατασκευής του πχ. ISO 9001. (Εφαρμογή Ιχνηλασιμότητας και Τεκμηρίωσης προδιαγραφών, τύπων, και διαδικασιών παρασκευής υλικών).	ΝΑΙ		
41	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ. : Να είναι μιας χρήσης, από non -woven υλικό, μεγάλης αντοχής, μακριές. Να είναι αποστειρωμένες, με αναγραφή ημερομηνίας αποστείρωσης & λήξης, συσκευασμένες ώστε να μπορούν να φορεθούν με άσηπτη τεχνική. Να είναι υδροαπωθητικές αλλά ταυτόχρονα αεροδιαπερατές. Να φέρουν ενισχύσεις στο θώρακα και στα μανίκια. Να φέρουν διπλή πλάτη, να έχουν μανσέτα στο άκρο των μανικιών. Να προσφέρονται σε όλα τα μεγέθη L-XL. Να περιέχουν πετσέτα με διπλή εσωτερική ραφή, μάλλινη μανσέτα και ζώνη. Να μην περιέχει latex. Να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία μαζί με πετσέτα χεριών, με ρυθμιζόμενο κλείστρο velcro στο λαϊμό, και κορδόνια για δέσιμο στο πίσω μέρος.	ΝΑΙ		

42	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ Μ.Χ.: Να είναι μιας χρήσης, από non -woven υλικό, πυκνό και αδιαφανές, αεροδιαπερατό και υδρόφοβο. Να φέρουν μακριά μανίκια και λάστιχο στην άκρη. Να δένουν στη μέση και στο λαιμό. Να μην περιέχει latex. Να αποτελείται από πολυπροπυλένιο ειδικά επεξεργασμένο (SMS), 38 gr/m ² .	NAI		
43	ΝΑΤΡΑΣΒΕΣΤΟΣ : Νατράσβεστος σε κάνιστρο μιας χρήσης για αναισθησιολογικό μηχάνημα Draeger με τσιπ επικοινωνίας (σε συσκευασία των 6 τεμαχίων)	NAI		
44	ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΑΡΓΙΛΟΣ stick : Συσκευασία 100 τμχ	NAI		
45	ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ για ιατρική χρήση (ΕΝΥΔΡΗ ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΜΗ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ 96,4 ⁰) σύμφωνα με το Ν.2969/2001, ΦΕΚ 281/Α/18.12.01 και ΦΕΚ 2694/31.12.2008. Η περιεκτικότητά της σε C ₂ H ₆ O δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 90% και μεγαλύτερη από 96,9%. Άχρωμο, διαυγές, εύφλεκτο, ευκίνητο υγρό που αναμιγνύεται με νερό, ακετόνη, αιθέρα και γλυκερόλη. Σ.ζ.: 78 OC έως 79 OC. Σημ.: ο εκτελωνισμός θα γίνεται από υπάλληλο της προμηθεύτριας εταιρείας και τα έξοδα εκτελωνισμού θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφερόμενη τιμή. Να προσφέρεται σε φιάλες των 1000ml.	NAI		
46	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ 2 ΛΙΤΡΩΝ : Μη αποστειρωμένοι με διπλή ραφή ασφαλείας. Να είναι κατασκευασμένοι από υλικό μη τοξικό και να φέρει διαγραμμίσεις χωρητικότητας ανά 50 ml. Ο σωλήνας να έχει μήκος τουλάχιστον 90 εκ. Να φέρει συνδετικό με τον καθετήρα και καπάκι στο συνδετικό. Να φέρουν ενισχυμένες οπές ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας για στήριξη.	NAI		
47	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ 2 ΛΙΤΡΩΝ : Να είναι αποστειρωμένοι σε ατομική συσκευασία, διπλής συρραφής. Να φέρουν βαλβίδα μη επαναφοράς των ούρων προς την ουροδόχο κύστη. Να φέρουν ουρόμετρο για την ωριαία μέτρηση του όγκου των ούρων. Να διαθέτουν διαφανή θάλαμο 500 ml με διαγράμμιση για ακριβείς μετρήσεις μέχρι 80ml, αεραγωγό με φίλτρο και βαλβίδα διακοπής της ροής. Όταν γεμίσει ο θάλαμος, τα ούρα δύνανται να αδειάσουν στον κυρίως σάκο. Να φέρουν σύστημα εκκένωσης των ούρων. Να διαθέτουν επιπλέον δύο βαλβίδες κενώσεως και άγγιστρα ανάρτησης. Ο σωλήνας να έχει μήκος τουλάχιστον 90 εκ. Να φέρουν συνδετικό με καθετήρα και καπάκι στο συνδετικό.	NAI		

48	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ : Να είναι αυτοκόλλητοι, υποαλλεργικοί, αποστειρωμένοι, μιας χρήσης, σε ατομική συσκευασία. Να φέρουν διπλό θάλαμο συλλογής ούρων και βαλβίδα μη επιστροφής. Να είναι κατάλληλοι για αγόρια και κορίτσια, με ανατομική προσαρμογή για την μη επιμόλυνση από κόπρανα. Να διαθέτουν σημείο λήψης δείγματος ούρων για την αποφυγή ροής και επιμόλυνσης. 200 ml, latex free.	NAI		
49	ΠΑΝΕΣ ΠΡΟΩΡΩΝ Μ.Χ. 3-6 ΚΙΛΩΝ ή 2-4 ΚΙΛΩΝ : Να είναι άριστης ποιότητας και υψηλής απορροφητικότητας ώστε να αποφεύγεται η υγρασία και οι χημικοί ερεθισμοί. Να διαθέτουν ασπίδες και ζώνες προστασίας για να εμποδίζουν τις διαρροές πλάγια, εμπρός και πίσω και με ισχυρή αυτοκόλλητη ταινία πολλαπλών χρήσεων. Να διαθέτουν λαστιχάκια και στις δύο πλευρές και απαλές σουρίτσες διπλής προστασίας για να αποφεύγονται οι διαρροές και να φυλακίζουν την υγρασία μακριά από το ευαίσθητο δέρμα. Να μην προκαλούν αλλεργίες (αυτή η παρενέργεια θα βεβαιώνεται από την αντίστοιχη κλινική μετά από δοκιμασία).	NAI		
50	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ PENROSE No 1/4'': Σωλήνες παροχетеύσεως PENROSE, Latex, αποστειρωμένοι, ¼ inches, 45 cm	NAI		
51	ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΚΑΡΤΑ: ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ ΠΑΙΔΩΝ : Πλαστικές ταυτότητες ασθενών με ετικέτα, ενηλίκων λευκή, παιδών ροζ ή μπλε	NAI		
52	ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΓΙΑ ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΣΙΕΛΉ ΠΡΑΣΙΝΟ) : Περιτύλιγμα από υλικό non woven, γ' γενιάς. Υλικό συσκευασίας από μείγμα συνθετικών ινών και κυτταρίνης, μη διαπερατό από αλκοόλες και αντισηπτικά, ελαφρύ, κατάλληλο για χειρουργικό πεδίο. Με εξάμηνη διάρκεια διατήρησης της αποστείρωσης σε ελεγχόμενες συνθήκες, χωρίς στατικό ηλεκτρισμό. Να ανθίσταται στην ανάφλεξη. Βιοαποικοδομήσιμο και αποτεφρώσιμο, μη τοξικό. Να πληροί όλους τους αναγνωρισμένους διεθνείς κανονισμούς. Να φέρει σήμανση CE. Να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής (5 χρόνια). Με εξαιρετική φραγή μικροβίων σε υγρή και ξηρή κατάσταση. Να είναι υψηλής αντοχής.	NAI		

53	ΠΙΠΙΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ : Να είναι κατασκευασμένες από κατάλληλο υλικό και με προδιαγραφές σε πλήρη εναρμόνιση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία περί καταλληλότητας υλικών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα. Ανθεκτικές στην σκληρή χρήση, παλαίωση, συνθήκες αποστείρωσης. Να φέρουν κατάλληλο ορθοδοντικό σχήμα και σωστή τοποθέτηση στη στοματική κοιλότητα του παιδιού και στη βρεφική γνάθο. Να έχουν εργονομικό σχήμα και λαβή πιασίματος και με ασπίδα ανατομικού σχήματος κατάλληλο για την αποφυγή τραυματισμών και κατάποσης. Χωρίς απολήξεις και με ασφάλεια 100% σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία στη συσκευασία (ατομική, ομαδική) των ειδών και πάνω στην κύρια όψη της συσκευασίας, πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις: (1) Η ονομασία της επιχείρησης παραγωγής των ειδών και η διεύθυνσή της, (2) Το είδος που περιέχεται, (3) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου, (4) Ο αριθμός των ειδών που περιέχονται, (5) Το είδος της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή των ειδών, (6) Σύνθεση. Η επισήμανση όλων των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να είναι και στην Ελληνική γλώσσα. Στα πλαίσια της εφαρμογής της ισχύουσας Νομοθεσίας απαιτείται: 1) η σαφής περιγραφή της σκοπούμενης χρήσης του προσφερόμενου είδους, 2) Η αναφορά των ενδείξεων (στοιχεία,- ονομασία, διεύθυνση, χώρα προέλευσης) του κατασκευαστή ή του μεταποιητή, το είδος, διαστάσεις, αριθμός τεμαχίων, το υλικό κατασκευής τους καθώς και τις ενδείξεις κατάλληλο για υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ή σήμα καθώς και τους ειδικούς όρους χρήσης όπως αυτές υπαγορεύονται από την κείμενη Νομοθεσία, 3) Πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη ασφαλή χρήση τους ή Δήλωση Συμμόρφωσης με τους κανόνες που διέπουν υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για την συγκεκριμένη χρήση, 4) Πιστοποιητικό καταλληλότητας ή Δήλωση συμμόρφωσης για την ασφαλή χρήση τους (Τήρηση ισχύουσας Νομοθεσίας), 5) Πιστοποιητικό ορθής εγκατάστασης και εφαρμογής ενός αποτελεσματικού και τεκμηριωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας εν ισχύ και αφορά τουλάχιστον τον φορέα κατασκευής του πχ. ISO 9001. (Εφαρμογή Ιχνηλασιμότητας και Τεκμηρίωσης προδιαγραφών, τύπων, και διαδικασιών παρασκευής υλικών).	ΝΑΙ		
----	---	-----	--	--

54	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ. ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ERBE : Να είναι μιας χρήσεως, αυτοκόλλητη, συσκευασμένη ανά μία. Να είναι επικαλυμμένη με ειδικό ζελέ. Να επιτυγχάνουν υψηλή αγωγιμότητα και ασφαλή συγκόλληση. Να εφαρμόζουν πλήρως χωρίς να ξεκολλούν καθόλη την διάρκεια της χρήσης τους. Να φέρουν στρογγυλεμένες άκρες. Να είναι υποαλλεργικές χωρίς latex. Να διαθέτουν μεγάλη αγωγή επιφάνεια. Να είναι λεπτές άνετες και εύκαμπτες. Να μην αφήνουν υπολείμματα στο δέρμα και να μην προκαλούν εγκαύματα. Το υδρόφιλο αγωγίμο υλικό τους να διασφαλίζει άριστη τοποθέτηση στην επιφάνεια δέρματος. Να τοποθετείται εύκολα σε καμπύλες του σώματος. Να φέρουν ικανοποιητικό αυτοκόλλητο περιθώριο γύρω από την αγωγή επιφάνεια για ασφαλή πρόσφυση της πλάκας και αποφυγή των υγρών. Να μη φέρουν ενσωματωμένο καλώδιο. Στην ατομική και εξωτερική συσκευασία να αναγράφονται όλες οι απαιτούμενες κατά τα ισχύοντα πρότυπα ενδείξεις. Να φέρουν σήμανση CE MARK.	ΝΑΙ		
55	ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Μ.Χ. ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ COVIDIEN : Να είναι μιας χρήσεως, αυτοκόλλητη, συσκευασμένη ανά μία. Να είναι επικαλυμμένη με ειδικό ζελέ. Να επιτυγχάνουν υψηλή αγωγιμότητα και ασφαλή συγκόλληση. Να εφαρμόζουν πλήρως χωρίς να ξεκολλούν καθόλη την διάρκεια της χρήσης τους. Να φέρουν στρογγυλεμένες άκρες. Να είναι υποαλλεργικές χωρίς latex. Να διαθέτουν μεγάλη αγωγή επιφάνεια. Να είναι λεπτές άνετες και εύκαμπτες. Να μην αφήνουν υπολείμματα στο δέρμα και να μην προκαλούν εγκαύματα. Το υδρόφιλο αγωγίμο υλικό τους να διασφαλίζει άριστη τοποθέτηση στην επιφάνεια δέρματος. Να τοποθετείται εύκολα σε καμπύλες του σώματος. Να φέρουν ικανοποιητικό αυτοκόλλητο περιθώριο γύρω από την αγωγή επιφάνεια για ασφαλή πρόσφυση της πλάκας και αποφυγή των υγρών. Να μη φέρουν ενσωματωμένο καλώδιο. Στην ατομική και εξωτερική συσκευασία να αναγράφονται όλες οι απαιτούμενες κατά τα ισχύοντα πρότυπα ενδείξεις. Να φέρουν σήμανση CE MARK.	ΝΑΙ		
56	ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ.: Πλαστικά μιας χρήσης, αδιάβροχα, ανθεκτικά, με λάστιχο περιμετρικά, μεγάλης αντοχής, χωρίς να ολισθαίνουν, κατάλληλα για όλα τα μεγέθη υποδημάτων, από βιοαποικοδομίσιμο πλαστικό χρώματος μπλε	ΝΑΙ		

57	ΠΟΥΔΡΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ : Πούδρα επούλωσης του ερεθισμένου περιτομικού δέρματος με aloe vera. Φιαλίδιο των 25gr	NAI		
58	ΠΩΜΑΤΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ : Αποστειρωμένα, μιας χρήσεως, σε ατομική συσκευασία, προσαρμόσιμα στην Luer Lock εγκοπή του καθετήρα και της συσκευής χορήγησης. Πλαστικά, LUER LOCK για φλεβοκαθετήρες και STOP LOCK.	NAI		
59	ΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ : Να είναι απλά ή τύπου SOFTECH. Να διαθέτουν ειδικά, εξαιρετικά εύκαμπτα, στρογγυλεμένα, κωνικού σχήματος, μαλακά άκρα, τα οποία είναι υπενδεδυμένα με μαλακή ατραυματική σιλικόνη. Να προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή άνεση στον ασθενή, και να μπορούν εύκολα να σταθεροποιηθούν στο αυτί του ασθενή. Να διατίθενται με σωλήνα σύνδεσης με το οξυγόνο, ο οποίος να φέρει ανάλογα συνδετικά για όλες τις ηλικίες. Να είναι μιας χρήσεως, συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία και ελεύθερα από λάτεξ. Το μήκος του σωλήνα να είναι 210 cm.	NAI		
60	ΡΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ : Σεντόνι σε ρολό για χρήση σε εξεταστικά κρεβάτια (box). Από αδιάβροχο χαρτί, όχι ανακυκλωμένο. Με αυξημένη απορροφητικότητα και αντοχή. Συσκευασία ρολού 60εκ X 50 μ ή 50εκ X 50μ. Να είναι από αρίστης ποιότητας χαρτί (100% καθαρό χημικό πολτό), με επένδυση ειδικής πλαστικής αδιάβροχης μεμβράνης, με διάτρητες ραφές για ομοιόμορφο τεμαχισμό φύλλων.	NAI		

61.1	ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ MEDELA 1,5 L : Σάκοι αναρρόφησης 1500ml οι οποίοι να φέρουν στόμιο του κενού που να διαθέτει υδροφοβικό φίλτρο/βαλβίδα που παγιδεύει το 99,9% όλων των μικροοργανισμών και να προστατεύει το κύκλωμα του κενού από την διασπορά μικροβίων, παρέχει προστασία από ηλεκτροχειρουργικές αναθυμιάσεις, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως ανεπίστροφη βαλβίδα, η οποία διακόπτει την ροή του αέρα και αποτρέπει την έξοδο υγρών από τον σάκο σε περίπτωση πλήρωσης του σάκου. Στόμιο εισόδου των υγρών που να διαθέτει ανεξάρτητη ανεπίστροφη βαλβίδα, η οποία αποκλείει την έξοδο των αναρροφημένων υγρών από το σάκο, προστατεύοντας κατ' αυτό τον τρόπο την στεριότητα του πεδίου αναρρόφησης, το περιβάλλον και το προσωπικό από την έκθεση σε βιολογικά υγρά και παθογόνα. Η διαβαθμισμένη διάμετρος του στομίου να επιτρέπει την απ' ευθείας σύνδεση του σάκου με κοινούς σωλήνες αναρρόφησης, διαφόρων μεγεθών, χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικού συνδετικού εξαρτήματος, για τη σύνδεση του σάκου με τον σωλήνα. Η εν σειρά σύνδεση να πραγματοποιείται με έναν κοινό σωλήνα αναρρόφησης χωρίς να κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια επιπλέον εξαρτήματος ή άλλου τύπου σάκου αναρρόφησης. Να διατίθενται κάνιστρα πολλαπλών χρήσεων, με ογκομετρικές ενδείξεις και ενσωματωμένη βαλβίδα On-Off που επιτρέπει έλεγχο του κενού και της λειτουργίας του συστήματος από το κάνιστρο. Ο σάκος να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία για να διασφαλίζεται η καθαρότητά του, κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά του.	ΝΑΙ		
------	--	-----	--	--

61.2	ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ MEDELA 2 L : Σάκοι αναρρόφησης 2000ml οι οποίοι να φέρουν στόμιο του κενού που να διαθέτει υδροφοβικό φίλτρο/βαλβίδα που παγιδεύει το 99,9% όλων των μικροοργανισμών και να προστατεύει το κύκλωμα του κενού από την διασπορά μικροβίων, παρέχει προστασία από ηλεκτροχειρουργικές αναθυμιάσεις, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως ανεπίστροφη βαλβίδα, η οποία διακόπτει την ροή του αέρα και αποτρέπει την έξοδο υγρών από τον σάκο σε περίπτωση πλήρωσης του σάκου. Στόμιο εισόδου των υγρών που να διαθέτει ανεξάρτητη ανεπίστροφη βαλβίδα, η οποία αποκλείει την έξοδο των αναρροφημένων υγρών από το σάκο, προστατεύοντας κατ' αυτό τον τρόπο την στείριότητα του πεδίου αναρρόφησης, το περιβάλλον και το προσωπικό από την έκθεση σε βιολογικά υγρά και παθογόνα. Η διαβαθμισμένη διάμετρος του στομίου να επιτρέπει την απ' ευθείας σύνδεση του σάκου με κοινούς σωλήνες αναρρόφησης, διαφόρων μεγεθών, χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικού συνδετικού εξαρτήματος, για τη σύνδεση του σάκου με τον σωλήνα. Η εν σειρά σύνδεση να πραγματοποιείται με έναν κοινό σωλήνα αναρρόφησης χωρίς να κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια επιπλέον εξαρτήματος ή άλλου τύπου σάκου αναρρόφησης. Να διατίθενται κάνιστρα πολλαπλών χρήσεων, με ογκομετρικές ενδείξεις και ενσωματωμένη βαλβίδα On-Off που επιτρέπει έλεγχο του κενού και της λειτουργίας του συστήματος από το κάνιστρο. Ο σάκος να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία για να διασφαλίζεται η καθαρότητά του, κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά του.	NAI		
62	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΒΡΕΦΩΝ : Αυτοκόλλητοι σάκοι κολοστομίας, αδιαφανείς με δυνατότητα προσαρμογής ανοίγματος. Με αποτελεσματικό φίλτρο εξόδου αερίων, αντιδρωτικό βαμβακερό κάλυμμα. Η κολλητική του επιφάνεια να είναι εύκαμπτη και να έχει σύγχρονα υλικά για ασφαλή εφαρμογή, προστασία και ανακούφιση του δέρματος. Με μέγεθος ανοίγματος 10-35 χιλ. Με παράθυρο επιθεώρησης στομίου που διευκολύνει την εφαρμογή του σάκου και επιτρέπει τον έλεγχο των κενώσεων, με ανατομικό σχήμα για να μην ενοχλεί κατά την κίνηση.	NAI		

63	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 25X15cm : Να φέρει τυπωμένο το σήμα του βιολογικού κινδύνου. Να φέρει ζιπ κλείσιμο για αεροστεγή ασφάλιση. Να φέρει δεύτερη εξωτερική υποδοχή σαν τσέπη.	NAI		
64	ΣΕΝΤΟΝΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ : Ειδικό σεντόνι από αλουμίνιο με 3 φύλλα υπόστρωσης μη υφασμένου υλικού (non woven) και σελουλόζης, απορροφητικό, χωρίς να κολλά σε τραυματικές επιφάνειες ή εγκαύματα. Να είναι διαπερατό από τον αέρα και αδιάβροχο, ερμητικά κλειστό σε πλαστική ατομική συσκευασία. Να είναι αποστειρωμένο και να φέρει δείκτη αποστείρωσης. Χρονική διάρκεια αποστείρωσης 5 χρόνια. Να είναι ανθεκτικό να μην σχίζεται. Να είναι υποαλλεργικό. Να απορροφά υγρά. Διαστάσεων 0,80 m X 1,20m.	NAI		
65	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΠΑΓΟΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ SPRAY : Συσκευασία 200 ή 400 ml. Να ενδείκνυται για περιπτώσεις που χρειάζεται άμεση ψύξη όπως σε μώλωπες & τραυματισμούς.	NAI		
66	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ ΤΥΠΟΥ RED-O-PACK	NAI		
66.1	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ ΤΥΠΟΥ RED-O-PACK Νο 6 -120ml : Παροχετεύσεις σιλικόνης με μικρή φουσαρμόνικα 120 ml. Η συσκευή να είναι υπό κενό (PE - PVC), μιας χρήσης, αποστειρωμένη. Να φέρει κορδόνι ώστε να μπορεί να στερεωθεί στο κρεβάτι. Να φέρει καθετήρα ακτινοσκιερό, ατραυματικό, 50 cm περίπου. Να φέρει διάτρητο σωλήνα σε μήκος 7 cm περίπου. Να φέρει βελόνα ανοξείδωτη (τροκαρ) CH 6. Να διαθέτει ιδιαίτερα ασφαλείς συνδέσεις για ελάττωση της πιθανότητας μόλυνσης για ασθενείς και προσωπικό.	NAI		
66.2	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ ΤΥΠΟΥ RED-O-PACK Νο 8-120ml : Παροχετεύσεις σιλικόνης με μικρή φουσαρμόνικα 120 ml. Η συσκευή να είναι υπό κενό (PE - PVC), μιας χρήσης, αποστειρωμένη. Να φέρει κορδόνι ώστε να μπορεί να στερεωθεί στο κρεβάτι. Να φέρει καθετήρα ακτινοσκιερό, ατραυματικό, 50 cm περίπου. Να φέρει διάτρητο σωλήνα σε μήκος 7 cm περίπου. Να φέρει βελόνα ανοξείδωτη (τροκαρ) CH 8. Να διαθέτει ιδιαίτερα ασφαλείς συνδέσεις για ελάττωση της πιθανότητας μόλυνσης για ασθενείς και προσωπικό.	NAI		

66.3	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ ΤΥΠΟΥ RED-O-PACK Νο 8-600ml : Άκαμπτη φιάλη χωρητικότητας 600 ml, με προεγκατεστημένη υψηλή αρνητική πίεση. Με διαβαθμίσεις της στάθμης του υγρού. Να φέρει κορδόνι ώστε να μπορεί να στερεωθεί στο κρεβάτι. Η φιάλη να φέρει δείκτη λειτουργίας-συστημα ένδειξης της στάθμης της πίεσης. Να φέρει συνδετικό σωλήνα από PVC μήκους περίπου 125cm. Να φέρει ακτινοσκοπικό καθετήρα παροχέτευσης μεγέθους CH 8 από PVC ατραυματικό στο άκρο του μήκους 80 cm περίπου διάτρητος σε μήκος 12 cm. Να φέρει βελόνη από ανοξείδωτο χάλυβα CH 8. Να διαθέτει δυο διακόπτες ροής. Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένη σε ατομική συσκευασία. Να αναγράφεται το είδος αποστείρωσης, ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης. Να φέρει ένδειξη CE και ISO και οδηγίες στα ελληνικά.	NAI		
66.4	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ ΤΥΠΟΥ RED-O-PACK Νο10-600ml : Άκαμπτη φιάλη χωρητικότητας 600 ml, με προεγκατεστημένη υψηλή αρνητική πίεση. Με διαβαθμίσεις της στάθμης του υγρού. Να φέρει κορδόνι ώστε να μπορεί να στερεωθεί στο κρεβάτι. Η φιάλη να φέρει δείκτη λειτουργίας-συστημα ένδειξης της στάθμης της πίεσης. Να φέρει συνδετικό σωλήνα από PVC μήκους περίπου 125cm. Να φέρει ακτινοσκοπικό καθετήρα παροχέτευσης μεγέθους CH 10 από PVC ατραυματικό στο άκρο του μήκους 80 cm περίπου διάτρητος σε μήκος 12 cm. Να φέρει βελόνη από ανοξείδωτο χάλυβα CH 10. Να διαθέτει δυο διακόπτες ροής. Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένη σε ατομική συσκευασία. Να αναγράφεται το είδος αποστείρωσης, ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης. Να φέρει ένδειξη CE και ISO και οδηγίες στα ελληνικά.	NAI		

66.5	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ ΤΥΠΟΥ RED-O-PACK Νο12-600ml : Άκαμπτη φιάλη χωρητικότητας 600 ml, με προεγκατεστημένη υψηλή αρνητική πίεση. Με διαβαθμίσεις της στάθμης του υγρού. Να φέρει κορδόνι ώστε να μπορεί να στερεωθεί στο κρεβάτι. Η φιάλη να φέρει δείκτη λειτουργίας-συστημα ένδειξης της στάθμης της πίεσης. Να φέρει συνδετικό σωλήνα από PVC μήκους περίπου 125cm. Να φέρει ακτινοσκοπικό καθετήρα παροχέτευσης μεγέθους CH 12 από PVC ατραυματικό στο άκρο του μήκους 80 cm περίπου διάτρητος σε μήκος 12 cm. Να φέρει βελόνη από ανοξείδωτο χάλυβα CH 12. Να διαθέτει δυο διακόπτες ροής. Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένη σε ατομική συσκευασία. Να αναγράφεται το είδος αποστείρωσης, ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης. Να φέρει ένδειξη CE και ISO και οδηγίες στα ελληνικά.	NAI		
66.6	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΟ ΤΥΠΟΥ RED-O-PACK Νο14-600ml : Άκαμπτη φιάλη χωρητικότητας 600 ml, με προεγκατεστημένη υψηλή αρνητική πίεση. Με διαβαθμίσεις της στάθμης του υγρού. Να φέρει κορδόνι ώστε να μπορεί να στερεωθεί στο κρεβάτι. Η φιάλη να φέρει δείκτη λειτουργίας-συστημα ένδειξης της στάθμης της πίεσης. Να φέρει συνδετικό σωλήνα από PVC μήκους περίπου 125cm. Να φέρει ακτινοσκοπικό καθετήρα παροχέτευσης μεγέθους CH 14 από PVC ατραυματικό στο άκρο του μήκους 80 cm περίπου διάτρητος σε μήκος 12 cm. Να φέρει βελόνη από ανοξείδωτο χάλυβα CH 14. Να διαθέτει δυο διακόπτες ροής. Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένη σε ατομική συσκευασία. Να αναγράφεται το είδος αποστείρωσης, ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης. Να φέρει ένδειξη CE και ISO και οδηγίες στα ελληνικά.	NAI		
67	ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ "ΠΑΚΕΤΟ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ" ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ Μ.Χ. : Η επιφάνεια να είναι υψηλής απορρόφησης – non woven. Να έχει ενίσχυση από ειδική αναδιπλωμένη πτυχή για μέγιστη απορρόφηση. Το ενδιάμεσο στρώμα να είναι από πολυαιθυλένιο 100% αδιαπέραστο. Να φέρει ειδική υποαλλεργική κόλλα, για σωστή εφαρμογή στον ασθενή. Η κάτω επιφάνεια να αποτελείται από λεπτό μη υφασμένο στρώμα non woven. Να διαθέτει σήμανση CE.	NAI		

68	ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ : Να φέρει ακίδα προστατευμένη, καλυμμένη με πλαστική επένδυση. Να είναι μιας χρήσης. Να είναι αποστειρωμένος με γ-ακτινοβολία. Να φέρει πλαστικό κάλυμμα πλατύ που αφαιρείται με περιστροφή (με βελόνα 28G). Να φέρει βελόνη από ανοξείδωτο ατσάλι με πολύ μικρή διάμετρο και καπάκι ασφαλείας. Να είναι σε ατομική συσκευασία.	NAI		
69	ΣΚΑΡΙΦΗΣΤΗΡΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΣΚΑΡΙΦΙΣΜΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ skin prick testing : Σκαρφιστήρες μεταλλικοί, αποστειρωμένοι, για δερματική δοκιμασία νυγμού. Ειδικοί σκαρφιστήρες για «skin prick test» τύπου Leti, σε ατομική συσκευασία, για χρήση σε Παιδοαλλεργιολογικό Ιατρείο.	NAI		
70	ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ ΑΠΟ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ Μ.Χ. : Χάρτινες μιας χρήσης, από ανακυκλωμένο πεπιεσμένο χαρτί MP, κατάλληλες για πολτοποίηση, ανθεκτικές, αδιάβροχες και χωρητικότητας τουλάχιστον 400 - 500cc.	NAI		
71	ΣΤΑΤΩ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ : Πλαστικά για όλους τους τύπους κρεβατιών με ενισχυμένη υποδοχή για τον συλλέκτη και υποδοχή για τον αυλό αυτού. Να έχουν την δυνατότητα πλυσίματος και αποστείρωσης.	NAI		
72	ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3-WAY : Να είναι αποστειρωμένες, ελεύθερες πυρετογόνων, μιας χρήσης, από υψηλής ποιότητας ειδικό πλαστικό σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Ατομική συσκευασία, σε διαφανή συσκευασία ανά τεμάχιο, να διαθέτουν ενδείξεις στην κατεύθυνση της οπής και να φέρουν ένδειξη για τη χρήση σε αρτηρία ή φλέβα. Δύο άκρα θηλυκά & ένα αρσενικό, τα άκρα να είναι διαφανή, με μαλακό άξονα για εύκολη περιστροφή. Με πώματα στα άκρα, διαφανή, υποαλλεργικά με καλή εφαρμογή, latex free, αποστειρωμένα (ΕΟ), μιας χρήσης, Με περιστρεφόμενο LUER LOCK δυνατότητα περιστροφής 360°, αντοχή σε πίεση έως 6,5 bar, με τρία καλύματα.	NAI		
73	ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ Μ.Χ.: Πλαστικές, διαστάσεων 210 X 90 X 20 εκ. περίπου, ανθεκτικές, κατάλληλες για προφύλαξη των χειρουργικών τραπεζιών από διάφορα υγρά, να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης και να φέρουν σήμανση CE, μιας χρήσης, με λάστιχο ολόγυρα.	NAI		

74	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ : Να είναι πλαστικά, αποστειρωμένα, ευθέα. Να φέρουν δύο αρσενικά άκρα εσωτερικής διαμέτρου 6,35 mm.	NAI		
75	ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ : Συνδετικά πλαστικά αποστειρωμένα, ευθέα. Το ένα άκρο luer lock και το άλλο χωνάκι για σύνδεση, καθετήρων. Να είναι μιας χρήσεως, latex free, σε ατομική συσκευασία.	NAI		
76	ΣΥΡΜΑΤΑ ΒΡΟΓΧΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΟΒΡΟΓΧΟΙ : Σε συσκευασία 100 τεμαχίων	NAI		
77	ΣΥΡΜΑΤΑ ΒΡΟΓΧΩΝ ΩΤΟΒΡΟΓΧΟΙ : Σε συσκευασία 12 τεμαχίων	NAI		
78	ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ : Να είναι αποστειρωμένα σε κλίβανο ΕΟ. Τα ανταλλακτικά του να είναι από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα ιατρικής χρήσης. Να περιέχει ανταλλακτικά ανά συρραπτικό και η διάμετρος των κλιπ να είναι 0,60mm. Διαστάσεις συρραπτικού πλάτος:7,3 mm, ύψος:4,2mm, με αιχμηρούς αγκήρες. Σε ατομικές αποστειρωμένες συσκευασίες και αεροστεγώς κλεισμένες.	NAI		
79	ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ : Σωλήνας καπνογραφίας, μιας χρήσεως, από PVC, μη αποστειρωμένος. Με άκρα αρσενικό –αρσενικό (Luer Lock). Να είναι διαμέτρου 1.2mm. Συμβατοί με το αναισθησιολογικό μηχάνημα Dräger. (Σε συσκευασία 10 τεμαχίων)	NAI		
80	ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΤΥΜΠΑΝΟΣΤΟΜΙΑΣ COLLAR BUTTON κωδ. SPG-104126	NAI		
81	ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΤΥΜΠΑΝΟΣΤΟΜΙΑΣ T tubes	NAI		
82	ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΤΥΜΠΑΝΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΥ SHEPARD	NAI		
83	ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ : Υδατοπαγίδα infinity ID waterlack2 για αναισθησιολογικό μηχανημα Draeger	NAI		
84	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ 60X90 : Υποσέντονα κατασκευασμένα από υψηλής απορροφητικότητας χαρτομάζα. Να είναι κλεισμένα πλήρως σε ένα αδιαπέραστο σε υγρά στρώμα-film από πολυαιθυλένιο. Να μην γλιστράνε και είναι ανθεκτικά στο σκίσιμο. Να είναι από υποαλλεργικό υλικό.	NAI		
85	ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΣΥΓΡΑΤΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ (NYLON TAPE) : Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένη, σε ασφαλή διπλή συσκευασία. Να διατίθεται σε διάσταση 3mmX70 cm(±5%).	NAI		

86	ΦΙΛΤΡΑ ΚΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ : Να είναι μιας χρήσεως με χημικό δείκτη στο πάνω μέρος τους. Ο χημικός δείκτης να μην είναι τοξικός. Να είναι μικροπορώδη για να επιτρέπουν μόνο τη διείσδυση του ατμού και να εμποδίζει τους μικροοργανισμούς. Να φέρουν οπή στη μέση. Να είναι στρογγυλά, διαμέτρου 19 cm. Να είναι ελαστικά, ώστε να αντέχουν στην πίεση κατά την αποστείρωση. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης σε κάθε συσκευασία. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ένδειξη CE τυπωμένη σε κάθε συσκευασία. Να διατίθεται σε συσκευασία τέτοια (νάιλον σακούλα εσωτερικά, χάρτινο κιβώτιο εξωτερικά), ώστε το προϊόν να προστατεύεται από σκόνη, τσάκισμα, σχίσιμο κλπ κατά την αποθήκευσή του.	NAI		
87	ΧΟΑΝΕΣ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ Μ.Χ. : Χωνάκια ωτοσκοπίου, μιας χρήσεως, μαύρο χρώμα, από πολυπροπυλένιο.	NAI		
88	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ : Ηλεκτροστατικό, αντιμικροβιακό, διαφανές, φίλτρο αναπνευστικού κυκλώματος και εναλλάκτης θερμότητας και υγρασίας (HME), για εισπνευστικούς όγκους 75 – 300 ml, αντιβακτηριακή-αντιμικροβιακή ικανότητα >99,999%, αντιϊκή ικανότητα >99,9%, μιας χρήσης, αποστειρωμένο, σε ατομική συσκευασία, νεκρού χώρου <30ml, με απόδοση ύγρανσης >31mg H ₂ O/l στα Vt 500ml, γωνιώδες, χωρίς προέκταση. Άκρα σύνδεσης: 22F-15M/22M-15F Να διατίθενται με αποσπώμενο διαφανές γωνιώδες συνδετικό. Το υλικό ύγρανσης να είναι ελεύθερο PVC. Να διαθέτει υποδοχή καπνογράφου (luer lock). Να είναι latex/DEHP-PHT, free. Να συνοδεύεται από επίσημο prospectus &/ή φυλλάδιο του κατασκευαστή.	NAI		

89	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΩΝΙΑ ΕΦΗΒΩΝ – ΕΝΗΛΙΚΩΝ : Ηλεκτροστατικό, αντιμικροβιακό, διαφανές, φίλτρο αναπνευστικού κυκλώματος και εναλλάκτης θερμότητας και υγρασίας (HME), για εισπνευστικούς όγκους 150 – 1200 ml, ml, αντιβακτηριακή-αντιμικροβιακή ικανότητα >99,999%, αντιϊκή ικανότητα >99,9%, μιας χρήσης, αποστειρωμένο, σε ατομική συσκευασία, νεκρού χώρου <60ml, με απόδοση ύγρανσης >33mg H₂O/l στα Vt 500ml, γωνιώδες, χωρίς προέκταση. Άκρα σύνδεσης: 22F-15M/22M-15F Να διατίθενται με αποσπώμενο διαφανές γωνιώδες συνδετικό. Το υλικό ύγρανσης να είναι ελεύθερο PVC. Να διαθέτει υποδοχή καπνογράφου (luer lock). Να είναι latex/DEHP-PHT, free. Να συνοδεύεται από επίσημο prospectus &/ή φυλλάδιο του κατασκευαστή.	NAI		
90	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΘΥ ΝΕΟΓΝΙΚΟ : Ηλεκτροστατικό, αντιμικροβιακό, διαφανές, ευθύ, φίλτρο αναπνευστικού κυκλώματος και εναλλάκτης θερμότητας και υγρασίας (HME), για εισπνευστικούς όγκους 30-150 ml. Να φέρει υποδοχή για καπνογράφο με πώμα luer lock βιδωτό, με υδρόφοβη φορτισμένη μεμβράνη αντιμικροβιακής προστασίας, μιας χρήσεως, αποστειρωμένο ή κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους σύμφωνα με το EN ISO 14644-1:1999, νεκρού χώρου <10ml, με απόδοση ύγρανσης >28mg H₂O/l σε όγκο 50ml Vt. Να είναι latex free, PVC free.	NAI		
91	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΘΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ : Ηλεκτροστατικό, αντιμικροβιακό, διαφανές, ευθύ, φίλτρο αναπνευστικού κυκλώματος και εναλλάκτης θερμότητας και υγρασίας (HME), για εισπνευστικούς όγκους 100-500 ml. Να φέρει υποδοχή για καπνογράφο με πώμα luer lock βιδωτό, με υδρόφοβη φορτισμένη μεμβράνη αντιμικροβιακής προστασίας, μιας χρήσεως, αποστειρωμένο ή κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους σύμφωνα με το EN ISO 14644-1:1999, νεκρού χώρου <20ml, με απόδοση ύγρανσης >31mg H₂O/l σε όγκο 250ml Vt. Να είναι latex free, PVC /DEHP-PHT free.	NAI		

92	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΥΘΥ ΕΦΗΒΩΝ – ΕΝΗΛΙΚΩΝ : Ηλεκτροστατικό, αντιμικροβιακό, διαφανές, ευθύ, φίλτρο αναπνευστικού κυκλώματος και εναλλάκτης θερμότητας και υγρασίας (HME), για εισπνευστικούς όγκους 150 – 1200ml. Να φέρει υποδοχή για καπνογράφο με πώμα Luer lock βιδωτό, με υδρόφοβη φορτισμένη μεμβράνη αντιμικροβιακής προστασίας, μιας χρήσεως, αποστειρωμένο, νεκρού χώρου <60ml, με απόδοση ύγρανσης 37mg H₂O/l σε όγκο 500ml Vt. Να είναι latex free, PVC /DEHP-PHT free.	NAI		
93	ΦΙΛΤΡΟ ΕΚΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ : Αντιμικροβιακό μηχανικό φίλτρο τύπου HEPA FILTER,, με μηχανική πτυχώμενη μεμβράνη, για χρήση επί του μηχανήματος αναπνευστικού κυκλώματος, νεκρού χώρου <60ml, για εισπνευστικούς όγκους από 300ml έως 1500ml. Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένο ή κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους σύμφωνα με το EN ISO 14644-1:1999. Να είναι απόλυτα διαφανές και να διαθέτει υποδοχή για καπνογράφο με πώμα Luer lock. Να προσφέρεται σε ατομική συσκευασία και να συνοδεύεται από πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου ότι το τεστ για τα αποτελέσματα απόδοσης για την κατακράτηση των βακτηριδίων να έχουν γίνει με βάση τα EN23328 & ISO9360. Να είναι latex free, DEHP free και PVC free.	NAI		
94	ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ : Γωνιώδες συνδετικό κυκλώματος, μιας χρήσεως, αποστειρωμένο, spiral, πλήρως περιστρεφόμενο, εκτεινόμενο από 10 – 16cm, με θύρα για αναρρόφηση και βρογχοσκόπηση.	NAI		
95	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ : Δείκτες υγρού κλιβάνου πλαστικοποιημένοι, κατάλληλοι για τον έλεγχο της αποστείρωσης στο εσωτερικό του πακέτου σε θερμοκρασίες 121° C-135° C. Μόλις η θερμοκρασία φτάσει στους προαναφερθέντες βαθμούς οι χημικοί δείκτες αλλάζουν χρώμα και μετατρέπονται σε καφέ. Μη τοξικοί απαλλαγμένοι από μόλυβδο και βαρέα μέταλλα. Διάρκεια ζωής 5 χρόνια.	NAI		

96	ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΘΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ (bowie-dick test) : Να αποτελείται από χάρτινα πορώδη φύλλα και ενδιάμεσα να φέρει δείκτη με χημική μπλε μελάνη, ελεύθερο μολύβδου και βαρέων μετάλλων. Κατάλληλο για αποστείρωση στους 134 ^ο C. Η μελάνη στο φύλλο δείκτη να παραμένει αναλλοίωτη και μετά την αρχειοθέτηση του φύλλου δείκτη επί μακρόν. Να υπάρχει ερμηνευτικός πίνακας σφαλμάτων του Bowie-Dick Tests. Η χρωματική αλλαγή του φύλλου δείκτη να είναι εύκολης και άμεσης ερμηνείας. Το πακέτο να ανοίγει κατά τη διάρκεια του test στον κλίβανο και το φύλλο-δείκτης να φέρει τυπωμένα τα δεδομένα του κύκλου αποστείρωσης ώστε να είναι έτοιμο για αρχειοθέτηση. Το κάθε πακέτο αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής και λήξης.	NAI		
97	ΤΑΙΝΙΕΣ, ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΤΟΥΣ 2ΕΚ : Ταινία-δείκτης αποστείρωσης για υγρούς κλιβάνους ατμού σε ρολό, αυτοκόλλητη, εξωτερικής χρήσης, με ένδειξη αποστείρωσης : πριν την αποστείρωση : μπέζ, μετά την αποστείρωση: μαύρο, να διαθέτουν ισχυρή κόλλα και κάθε ρολό να φέρει την ημερομηνία λήξης τυπωμένη στο εσωτερικό μέρος.	NAI		

Απαιτείται η υποβολή από τους οικονομικούς φορείς Φύλλου Συμμόρφωσης (Υπόδειγμα Ανωτέρω Πίνακα).

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαραίτητος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαραίτητους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν αυτή αποτελεί ελάχιστη).

Προκειμένου να τεκμηριωθεί η συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρωθεί, και να υποβληθεί ηλεκτρονικά και ψηφιακά υπογεγραμμένος, από τον υποψήφιο προμηθευτή/ανάδοχο σχετικός «Πίνακας Συμμόρφωσης» συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που

τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. Β2).

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ' αριθμ./2022

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.Π. «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ»

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ.....

Συμβατικού Τιμήματος€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Στη Πάτρα σήμερα την του έτους 2021 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το Γενικό Νοσοκομείο "ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ" που εδρεύει στη Πάτρα και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή του Νοσοκομείου, κ. Αθανασόπουλο Παύλο του Ιωάννη και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία που εδρεύει στην , έχει ΑΦΜ υπάγεται στη ΔΟΥ: και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο....., και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής»,

Λαμβάνοντας υπόψη :

- 1) Την αριθ....../2022 διακήρυξη
- 2) Την αριθ..... προσφορά του Προμηθευτή,
- 3) Την αριθ απόφαση Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής για την κατακύρωση της υπηρεσίας στον προμηθευτή,

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής στον Προμηθευτή σχετικά με την υλοποίηση της προμήθειας.

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.

Προμήθεια:, όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Ημέρα:

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης του έργου και την παραλαβή της προμήθειας (τμηματική – οριστική).

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα που ο Προμηθευτής θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Προσφορά: η αριθ..... προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Προμηθευτή..

Συμβατικό τίμημα:

ΑΡΘΡΟ 2:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας «.....». Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους όρους της διακήρυξης και την υπ' αριθμ.απόφαση Δ.Σ. κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης ορίζεται σε μήνες, ήτοι απόέως.....

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό των Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του προμηθευτή για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Νοσοκομείου. Η πληρωμή της αξίας των προϊόντων/ υλικών στον Προμηθευτή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με το πλάνο τμηματικών παραδόσεων που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας και με τμηματική εξόφληση της συμβατικής αξίας που αναλογεί στο εκάστοτε παραδοθέν τμήμα μετά την οριστική παραλαβή του τμήματος αυτού. Οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Για την πληρωμή του Αναδόχου εφαρμόζονται και ισχύουν οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013). Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των υπηρεσιών και των ειδών. Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες:

i)Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων), η οποία εισήχθη με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν.3580/2007, και επανεμφανίζεται στο άρθρο 24&6 Ν. 38424/2010 (ΦΕΚ 2424Α/11-5-2010): 2,00%.

ii) Κράτηση 0,07% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία επιβαρύνεται με το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και της επ' αυτού εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% ως και κάθε άλλη τυχόν προβλεπόμενη νόμιμη επιβάρυνση.

iii) Κατά την πληρωμή του τιμήματος των αγαθών παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.

iv) Κράτηση σε ποσοστό 0,02% επί της συμβατικής αξίας (πλην ΦΠΑ) υπέρ του Δημοσίου, που παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την κάθε πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (για διαγωνισμούς άνω των 60.000,00)

v) Κράτηση σε ποσοστό 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ποσού ευρώ (4% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Προμηθευτή, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι

ΑΡΘΡΟ 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.

Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

Ο προμηθευτής καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, συλλογικές συμβάσεις, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016 άρθρο 133. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Ν. 4412/2016, η αριθ..... διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η αριθ.....κατατεθείσα προσφορά του Προμηθευτή αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

α) Η παρούσα σύμβαση

β) Ο Ν. 4412/2016

γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού

δ) Η προσφορά του Προμηθευτή

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ' όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 175 Ν. 4412/2016.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
« ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ »

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ Ι.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ