



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
ΠΑΤΡΩΝ
‘ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ’**

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Καμάρα Αγγελική
Ταχ. Δ/ση : Ερ. Σταυρού 40
Τηλέφωνο: 2610 635141
Email: promithies.karaman@gmail.com

Πάτρα 27-10-2023
Αριθμ.πρωτ.:19177

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ’αριθ.53/2023

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους «Προϊόντα Καθαρισμού-Αποκομιδής Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (σάκοι, σφουγγάρια)» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου

ΠΡΟΣ

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τον Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Φ.Ε.Κ. 81/Α/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Την αριθ. Γ4β/ΓΠ.8425/21-02-2023 (ΦΕΚ 166/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./24-02-2023) απόφαση διορισμού της Διοικήτριας του Νοσοκομείου
4. Την αριθμ.440/17135/28-09-2023 απόφαση Διοικήτριας του Νοσοκομείου για την συγκρότηση επιτροπών σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και αξιολόγησης προσφορών για την προμήθεια του είδους «Προϊόντα Καθαρισμού-Αποκομιδής Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (σάκοι, σφουγγάρια)» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου
5. Την αριθ. 476/18554/17-10-2023 απόφαση Διοικήτριας με θέμα: Έγκριση 1) αναγκαιότητας-σκοπιμότητας και προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.036,54€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την προμήθεια του είδους «Προϊόντα Καθαρισμού-Αποκομιδής Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (σάκοι, σφουγγάρια)» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου 2) τεχνικών προδιαγραφών και 3) προσχεδίου πρόσκλησης για την προμήθεια του είδους

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν έως την Παρασκευή 10-11-2023 και ώρα 14:00μ.μ. προσφορά για την ετήσια προμήθεια του είδους «Προϊόντα Καθαρισμού-Αποκομιδής Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (σάκοι, σφουγγάρια)» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.158,50€ άνευ ΦΠΑ.

Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο στην διεύθυνση της υπηρεσίας με αναφορά στα στοιχεία της πρόσκλησης. Η προσφερόμενη τιμή δεν μπορεί να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη της παρούσας. Η σύμβαση θα συναφθεί με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη προσφορά. Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά σε διάρκεια ενός έτους. Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών θα διενεργηθεί την Δευτέρα 13-11-2023 και ώρα 10:00π.μ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτή η προσφορά σας είναι να μην υπάρχει για την εταιρεία κανένας από τους ακόλουθους λόγους αποκλεισμού:

1) Αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σε βάρος του διευθύνοντα Σύμβουλου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των προσώπων, στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυννοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15^{ης} Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτοουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α'103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

2) Αθέτηση των υποχρεώσεων της εταιρείας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία.

Προς απόδειξη των ανωτέρω παρακαλούμε με την κατάθεση της προσφοράς σας να μας προσκομίσετε:

- 1) Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου περί μη συνδρομής των ως άνω λόγων αποκλεισμού
- 2) Φορολογική Ενημερότητα έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της
- 3) Ασφαλιστική Ενημερότητα έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της
- 4) Πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, σε περίπτωση εταιρείας.

Για να γίνει αποδεκτή η προσφορά απαιτείται επίσης Υπεύθυνη Δήλωση συμμόρφωσης με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές:

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

- 1. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80 X 110 cm $\pm$ 10%**
 - Κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου (πλην PVC) υψηλής πυκνότητας (HDPE High Density PolyEthylene) ή χαμηλής πυκνότητας (LDPE Low Density PolyEthylene) πάχους τουλάχιστον 1,5 mm με ποιότητα κατάλληλη για το σκοπό που προορίζεται
 - Για συλλογή Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) τα οποία προορίζονται για αποτέφρωση
 - Κατά την αποτέφρωσή τους να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια
 - Ανθεκτικοί κατά την μεταφορά
 - Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον
 - Με πτυχωτές πλευρές (αναδιπλώσεις) ή χωρίς αναδιπλώσεις
 - Πυκνότητα υλικού: 0,901 – 0,925 g/cc
 - Αντοχή στη θραύση: 170 kg/cm
 - Επιμήκυνση στη θραύση: 590%
 - Αντοχή στο σημείο διαρροής: 100 kg / cm
 - Η ποσότητα να κυμαίνεται $\geq$ 13 τεμ./Kg
 - Πλήρης στεγανότητα για την χρήση για την οποία προορίζονται
 - Το πάχος και η μηχανική αντοχή θα εγγυάται την αδιαπερατότητα και τη στεγανότητα της συσκευασίας

- Το υλικό των υποδοχέων θα πρέπει να είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και στις μηχανικές καταπονήσεις και γενικότερα να μην έχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξ αιτίας του οποίου να μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τα συσκευασμένα επικίνδυνα απόβλητα.
- Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα στην οποία με ανεξίτηλο μελάνι να αναγράφουν: ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής
- ✓ Να είναι κατάλληλοι κατά UN, να φέρουν το διεθνές σύμβολο και να αναγράφουν τη κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητα τους
- Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού ή / και επικίνδυνου ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται, και να αναγράφουν τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα» [EAAM (Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά), MEA (Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα), AEA (Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα)].

1α . ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (EAAM, MEA, AEA) ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60 X 80 cm ±10%

- ✓ Κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου (πλην PVC) υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή χαμηλής πυκνότητας (LDPE) πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, με ποιότητα κατάλληλη για το σκοπό που προορίζεται
- ✓ Για συλλογή Επικινδύνων Αποβλήτων (EAAM, MEA, AEA) τα οποία προορίζονται για αποτέφρωση
- ✓ Κατά την αποτέφρωσή τους να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια,
- ✓ Ανθεκτικοί κατά την μεταφορά,
- ✓ Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον,
- ✓ Με πτυχωτές πλευρές (αναδιπλώσεις) ή χωρίς αναδιπλώσεις
- ✓ Πυκνότητα υλικού: 0,901 – 0,925 g/cc
- ✓ Αντοχή στη θραύση: 170 kg/cm
- ✓ Επιμήκυνση στη θραύση: 590%
- ✓ Αντοχή στο σημείο διαρροής: 100 kg / cm
- ✓ Η ποσότητα να κυμαίνεται ≥ 13 τεμ./Kg
- ✓ Πλήρης στεγανότητα για την χρήση για την οποία προορίζονται
- ✓ Το πάχος και η μηχανική αντοχή θα εγγυάται την αδιαπερατότητα και τη στεγανότητα της συσκευασίας
- ✓ Το υλικό των υποδοχέων θα πρέπει να είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και στις μηχανικές καταπονήσεις και γενικότερα να μην έχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξ αιτίας του οποίου να μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τα συσκευασμένα επικίνδυνα απόβλητα.
- ✓ Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα στην οποία με ανεξίτηλο μελάνι να αναγράφουν: ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής
- ✓ Να είναι κατάλληλοι κατά UN, να φέρουν το διεθνές σύμβολο και να αναγράφουν τη κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητα τους
- ✓ Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού ή / και επικίνδυνου ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται, και να αναγράφουν τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα» (EAAM, MEA, AEA),

1β. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 X 50 cm ±10%

- Κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου(πλην PVC) υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή χαμηλής πυκνότητας (LDPE) πάχους τουλάχιστον 1,5 mm με ποιότητα κατάλληλη για το σκοπό που προορίζεται
 - Πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου(πλην PVC) με ποιότητα κατάλληλη για το σκοπό που προορίζεται
 - Για την χωριστή συλλογή Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) τα οποία προορίζονται για αποτέφρωση
 - Κατά την αποτέφρωσή τους να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια,
 - Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον,
 - Ανθεκτικοί κατά την μεταφορά,
 - Με πτυχωτές πλευρές (αναδιπλώσεις) ή χωρίς αναδιπλώσεις
 - Πυκνότητα υλικού: 0,901 – 0,925 g/cc
 - Αντοχή στη θραύση: 170 kg/cm
 - Επιμήκυνση στη θραύση: 590%
 - Αντοχή στο σημείο διαρροής: 100 kg / cm
 - Η ποσότητα να κυμαίνεται ≥29 τεμ./Kg
 - Πλήρης στεγανότητα για την χρήση για την οποία προορίζονται
 - Το πάχος και η μηχανική αντοχή θα εγγυάται την αδιαπερατότητα και τη στεγανότητα της συσκευασίας.
 - Το υλικό των υποδοχέων θα πρέπει να είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και στις μηχανικές καταπονήσεις και γενικότερα να μην έχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξ αιτίας του οποίου να μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τα συσκευασμένα επικίνδυνα απόβλητα.
 - Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα στην οποία με ανεξίτηλο μελάνι να αναγράφουν: ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής
 - Να είναι κατάλληλοι κατά UN, να φέρουν το διεθνές σύμβολο και να αναγράφουν τη κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητά τους
 - Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού ή / και επικίνδυνου ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται, και να αναγράφουν τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα»
 - (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ)
- ➡ Τονίζεται πως για τη συσκευασία των [ΕΑΥΜ (Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων)] απαιτείται η εναρμόνιση στην ισχύουσα εθνική και κοινοτική Νομοθεσία. Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων, ως προς την επικινδυνότητά τους, σε κλάση και αριθμό UN.
- ➡ Οι συσκευασίες θα φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητάς τους
- ➡ Οι τεχνικές προδιαγραφές των χαρακτηριστικών των συσκευασιών συλλογής, αποθήκευσης και μεταφοράς των ΕΑΥΜ, όπως και γενικά των Επικινδύνων Αποβλήτων, υπαγορεύονται από τις ισχύουσες συμφωνίες, απαιτήσεις και κώδικες (ADR, IMO/IMDG, RID, IATA, ICAO) όπως και εφόσον ισχύουν.
- ➡ (ΚΥΑ 24944/1159/2006 και 146163/2012) Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων

2. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ (ΕΑΑΜ) ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80 X 110 cm ±10%

- Κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου(πλην PVC) υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή χαμηλής πυκνότητας (LDPE) πάχους τουλάχιστον 1,5 mm με ποιότητα κατάλληλη για το σκοπό που προορίζεται
- Για τη χωριστή συλλογή Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) τα οποία προορίζονται προς αποστείρωση
- Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον,
- Ανθεκτικό κατά την μεταφορά,
- Με πτυχωτές πλευρές (αναδιπλώσεις) ή χωρίς αναδιπλώσεις.
- Πυκνότητα υλικού: 0,901 – 0,925 g/cc
- Αντοχή στη θραύση: 170 kg/ cm²
- Επιμήκυνση στη θραύση: 590%
- Αντοχή στο σημείο διαρροής: 100 kg / cm²
- Η ποσότητα να κυμαίνεται ≥13 τεμ./Kg
- Πλήρης στεγανότητα για την χρήση για την οποία προορίζονται
- Το πάχος και η μηχανική αντοχή θα εγγυάται την αδιαπερατότητα και τη στεγανότητα της συσκευασίας
- Το υλικό των υποδοχέων θα πρέπει να είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και στις μηχανικές καταπονήσεις και γενικότερα να μην έχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξ αιτίας του οποίου να μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τα συσκευασμένα επικίνδυνα απόβλητα.
- Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα στην οποία με ανεξίτηλο μελάνι να αναγράφουν: ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής
- Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού, ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται
- Να φέρουν την ένδειξη «Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)»

2α. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ (ΕΑΑΜ) ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60 X 80 cm ±10%

- ❖ Κατασκευασμένοι από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου(πλην PVC) υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή χαμηλής πυκνότητας (LDPE) πάχους τουλάχιστον 1,5 mm με ποιότητα κατάλληλη για το σκοπό που προορίζεται
- ❖ Για τη χωριστή συλλογή Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) τα οποία προορίζονται προς αποστείρωση
- ❖ Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον,
- ❖ Ανθεκτικό κατά την μεταφορά,
- ❖ Με πτυχωτές πλευρές (αναδιπλώσεις) ή χωρίς αναδιπλώσεις.
- ❖ Πυκνότητα υλικού: 0,901 – 0,925 g/cc
- ❖ Αντοχή στη θραύση: 170 kg/ cm²
- ❖ Επιμήκυνση στη θραύση: 590%
- ❖ Αντοχή στο σημείο διαρροής: 100 kg / cm²
- ❖ Η ποσότητα να κυμαίνεται ≥13 τεμ./Kg
- ❖ Πλήρης στεγανότητα για την χρήση για την οποία προορίζονται
- ❖ Το πάχος και η μηχανική αντοχή θα εγγυάται την αδιαπερατότητα και τη στεγανότητα της συσκευασίας
- ❖ Το υλικό των υποδοχέων θα πρέπει να είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και στις μηχανικές καταπονήσεις και γενικότερα να μην έχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξ αιτίας του οποίου να μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τα συσκευασμένα επικίνδυνα απόβλητα.

- ❖ Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα στην οποία με ανεξίτηλο μελάνι να αναγράφουν: ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής
- ❖ Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού, ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται
- ❖ Να φέρουν την ένδειξη «Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)»

3. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΑΣΑ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80 X 110 cm ±10%

- ✓ Πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου με ποιότητα κατάλληλη για το σκοπό που προορίζεται
- ✓ Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον,
- ✓ Ανθεκτικοί κατά την μεταφορά,
- ✓ Με πτυχωτές πλευρές (αναδιπλώσεις) ή χωρίς αναδιπλώσεις
- ✓ Πυκνότητα υλικού: 0,901 – 0,925 g/cc
- ✓ Επιμήκυνση στη θραύση: 590%
- ✓ Αντοχή στη θραύση: 170 kg/ cm²
- ✓ Αντοχή στο σημείο διαρροής: 100 kg/ cm²
- ✓ Η ποσότητα να κυμαίνεται ≥ 7 ΤΕΜ/ΚΙΛΟ
- ✓ Πλήρης στεγανότητα για την χρήση για την οποία προορίζονται
- ✓ Το πάχος και η μηχανική αντοχή θα εγγυάται την αδιαπερατότητα και τη στεγανότητα της συσκευασίας

3α. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΑΣΑ), ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50 X 50 cm ±10%

- Πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου με ποιότητα κατάλληλη για το σκοπό που προορίζεται
- Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον,
- Ανθεκτικοί κατά την μεταφορά,
- Με πτυχωτές πλευρές (αναδιπλώσεις) ή χωρίς αναδιπλώσεις
- Πυκνότητα υλικού: 0,901 – 0,925 g/cc
- Επιμήκυνση στη θραύση: 590%
- Αντοχή στη θραύση: 170 kg/ cm²
- Αντοχή στο σημείο διαρροής: 100 kg/ cm²
- Η ποσότητα να κυμαίνεται ≥ 29 ΤΕΜ/ΚΙΛΟ
- Πλήρης στεγανότητα για την χρήση για την οποία προορίζονται
- Το πάχος και η μηχανική αντοχή θα εγγυάται την αδιαπερατότητα και τη στεγανότητα της συσκευασίας

3β. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΑΣΑ), ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60 X 80 cm ±10%

- Πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου με ποιότητα κατάλληλη για το σκοπό που προορίζεται
- Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον,
- Ανθεκτικοί κατά την μεταφορά,
- Με πτυχωτές πλευρές (αναδιπλώσεις) ή χωρίς αναδιπλώσεις
- Πυκνότητα υλικού: 0,901 – 0,925 g/cc
- Επιμήκυνση στη θραύση: 590%
- Αντοχή στη θραύση: 170 kg/ cm²
- Αντοχή στο σημείο διαρροής: 100 kg/ cm²
- Η ποσότητα να κυμαίνεται ≥ 13 ΤΕΜ/ΚΙΛΟ
- Πλήρης στεγανότητα για την χρήση για την οποία προορίζονται
- Το πάχος και η μηχανική αντοχή θα εγγυάται την αδιαπερατότητα και τη στεγανότητα της συσκευασίας

4. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ , ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (80X110) cm±10%

- Πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου με ποιότητα κατάλληλη για το σκοπό που προορίζεται
- Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον,
- Ανθεκτικοί κατά την μεταφορά,
- Με πτυχωτές πλευρές (αναδιπλώσεις) ή χωρίς αναδιπλώσεις
- Πυκνότητα υλικού: 0,901 – 0,925 g/cc
- Επιμήκυνση στη θραύση: 590%
- Αντοχή στη θραύση: 170 kg/ cm²
- Αντοχή στο σημείο διαρροής: 100 kg/ cm²
- Η ποσότητα να κυμαίνεται ≥ 7 TEM/ΚΙΛΟ
- Πλήρης στεγανότητα για την χρήση για την οποία προορίζονται
- Το πάχος και η μηχανική αντοχή θα εγγυάται την αδιαπερατότητα και τη στεγανότητα της συσκευασίας

4α. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60 X 90 cm ±10%

- ❖ Πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου με ποιότητα κατάλληλη για το σκοπό που προορίζεται
- ❖ Να είναι φιλικό προς το περιβάλλον,
- ❖ Ανθεκτικοί κατά την μεταφορά,
- ❖ Με πτυχωτές πλευρές (αναδιπλώσεις) ή χωρίς αναδιπλώσεις
- ❖ Πυκνότητα υλικού: 0,901 – 0,925 g/cc
- ❖ Επιμήκυνση στη θραύση: 590%
- ❖ Αντοχή στη θραύση: 170 kg/ cm²
- ❖ Αντοχή στο σημείο διαρροής: 100 kg/ cm²
- ❖ Η ποσότητα να κυμαίνεται ≥ 13 TEM/ΚΙΛΟ
- ❖ Πλήρης στεγανότητα για την χρήση για την οποία προορίζονται
- ❖ Το πάχος και η μηχανική αντοχή θα εγγυάται την αδιαπερατότητα και τη στεγανότητα της συσκευασίας

Για τις κατηγορίες 1,2,3,4 ισχύουν τα κάτωθι :

Σύμφωνα με το έγγραφο ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/125527/4661/2020 του Υπ. Περιβάλλοντος, περί «Απαγόρευσης προμήθειας ορισμένων πλαστικών προϊόντων από Φορείς της Γενικής κυβέρνησης – Εφαρμογή Άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4736/2020 (Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις)», από την 1η Φεβρουαρίου 2021 οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης:

- α)** απαγορεύεται να προμηθεύονται με οποιονδήποτε τρόπο τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται κατωτέρω, τα οποία είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου από πλαστική ύλη, καθώς και τα προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη,
- β)** υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στα έγγραφα των συμβάσεων, οι οποίες καταρτίζονται δυνάμει προκήρυξης που δημοσιεύεται μετά την ως άνω ημερομηνία και έχουν ως αντικείμενο τη μίσθωση ή εκμετάλλευση ή παροχή υπηρεσιών λειτουργίας κυλικείων, όρο περί απαγόρευσης της προμήθειας, της χρήσης και της διάθεσης από τον ανάδοχο της σύμβασης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται κατωτέρω, τα οποία είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου από πλαστική ύλη, καθώς και των προϊόντων που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη. Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαγορεύεται να προμηθεύονται οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι τα ακόλουθα:
- 1) πλαστικές μπατονέτες, εξαιρουμένων εκείνων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ. 130644/30.9.2009 ΚΥΑ (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα)

(ΦΕΚ 2197 Β) ή της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648/30.9.2009 ΚΥΑ (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων) (ΦΕΚ 2198 Β)

- 2) πλαστικά μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, κουτάλια, μαχαιρία, ξυλάκια φαγητού)
- 3) πλαστικά πιάτα
- 4) πλαστικά καλαμάκια, εξαιρουμένων εκείνων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130644/30.9.2009 ΚΥΑ (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ) (ΦΕΚ 2197 Β) ή της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648/30.9.2009 ΚΥΑ (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ) (ΦΕΚ 2198 Β)
- 5) πλαστικοί αναδευτήρες ποτών
- 6) πλαστικά στηρίγματα μπαλονιών (όχι τα μπαλόνια), εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις και εφαρμογές που δεν αφορούν διανομή στους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών που απαιτούνται για τη στήριξη των ειδών αυτών.
- 7) περιέκτες τροφίμων κατασκευασμένοι από διογκωμένο πολυστυρένιο (όπως φελιζόλ), όπως κουτιά με κάλυμμα ή χωρίς κάλυμμα μέσα στα οποία τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία:
 - α) προορίζονται για άμεση κατανάλωση
 - β) καταναλώνονται συνήθως από το δοχείο και
 - γ) είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία (ιδίως μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα). Στους περιέκτες αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα, πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα
- 8) περιέκτες ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο (όπως φελιζόλ), καθώς και τα καπάκια και τα καλύμματά τους, και
- 9) κυπελάκια για ποτά από διογκωμένο πολυστυρένιο (όπως φελιζόλ), καθώς και τα καπάκια και καλύμματά τους.
- 10) Στην ως άνω απαγόρευση περιλαμβάνονται και όλα τα προϊόντα (πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων) που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη (όπως σακούλες και περιέκτες τροφίμων από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη).

Η απαγόρευση των ανωτέρω προϊόντων δεν αφορά δημόσιες συμβάσεις για τις οποίες η διαδικασία ανάθεσης έχει ξεκινήσει πριν την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Στις συμβάσεις που αφορούν μίσθωση ή εκμετάλλευση κυλικείων ή παροχή υπηρεσιών από κυλικεία ορίζεται υποχρεωτικά όρος σχετικά με την απαγόρευση της προμήθειας, της χρήσης και της διάθεσης από τον ανάδοχο της σύμβασης των ανωτέρω πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης.

Η υποχρέωση αυτή αφορά τις συμβάσεις που καταρτίζονται μετά από προκήρυξη που δημοσιεύεται μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Το παρόν αφορά στα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που κατασκευάζονται εξολοκλήρου από πλαστική ύλη. Για τα προϊόντα μίας χρήσης, τα οποία κατασκευάζονται εν μέρει από πλαστική ύλη, αναμένονται οι τεχνικές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 12 της Οδηγίας 2019/904 ώστε να εκδοθεί η προβλεπόμενη ΚΥΑ στο άρθρο 19 του Νόμου 4736/2020 (ΦΕΚ 200 Α)

➡ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα αναγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις (μήκος- πλάτος), το βάρος, τη συσκευασία, τη σύνθεση και τη ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν.

➡ Στα πλαίσια της εφαρμογής της ισχύουσας Νομοθεσίας απαιτείται:

- ✓ Η σαφής περιγραφή της σκοπούμενης χρήσης του συγκεκριμένου είδους
- ✓ Αναφορά των ενδείξεων (στοιχεία(ονομασία, διεύθυνση) του κατασκευαστή ή του μεταποιητή, το είδος, αριθμός τεμαχίων, το υλικό κατασκευής των καθώς και τους ειδικούς όρους χρήσης, όπως αυτές υπαγορεύονται από την κείμενη Νομοθεσία.
- ✓ Πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη ασφαλή χρήση τους ή Δήλωση Συμμόρφωσης με τους κανόνες που διέπουν υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για την συγκεκριμένη χρήση
- ✓ Η βεβαίωση ορθής εγκατάστασης και εφαρμογής ενός αποτελεσματικού και τεκμηριωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας εν ισχύ και αφορά τουλάχιστον

τον φορέα κατασκευής του πχ. ISO 9001:2000 Εφαρμογή Ιχνηλασιμότητας και Τεκμηρίωσης προδιαγραφών, τύπων, και διαδικασιών παρασκευής υλικών.

- ✓ Για όλα τα ανωτέρω είδη απαιτείται προσκόμιση δειγμάτων κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών
- ✓ Τα δείγματα θα προσκομίζονται δωρεάν και θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που θα αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή.
- ✓ **Για κάθε είδος ξεχωριστά πρέπει να αναγράφονται τα τεμάχια /κιλό και η τιμή προσφοράς να είναι ανά κιλό.**

5. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ (Fibra)

- Υψηλής ανθεκτικότητας και καθαριστικής ικανότητας .
- Διαστάσεις: μήκος × πλάτος × πάχος (14-15 × 7-10 × 2,5-3,5)cm για το μέγιστο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
- Κατάλληλα για χώρους τροφίμων με όποια και αν είναι η χρησιμοποιούμενη μέθοδος(χρήση με κουβά ή ψεκασμό).
- Υψηλής ποιότητας δύο όψεων, με μια επιφάνεια λεία, αφρώδους υλικού για απορρόφηση υγρών και τρίψιμο ευαίσθητων επιφανειών και την άλλη με (Fibra) για μηχανική δράση και δυνατό τρίψιμο.
- Η αφρώδη πλευρά να είναι κατασκευασμένη από νάιλον που δεν χαράζει. Η πλευρά με την φίμπρα να είναι κατασκευασμένη από επικάλυψη αμμοχάλικου και ειδικής ρητίνης, που δεν σκουριάζει, δε σχίζεται
- Ιδανικό για γενική καθαριότητα, για απομάκρυνση στιγμάτων και κηλίδων
- Με υψηλή απορροφητικότητα και με την βέλτιστη ικανότητα αφαίρεσης και αποδέσμευσης ρύπων.
- Να αφαιρούν γρήγορα και εύκολα τους ρύπους.
- Να ξεπλένονται εύκολα προς γρήγορη απομάκρυνση των υπολειμμάτων- ρύπων.
- Να είναι ανθεκτικά στα κοινά χημικά.
- Να μην φέρουν υπολείμματα κατασκευής (κομμάτια και να μην αποσυντίθεται) ή τοξικά υπολείμματα τα οποία να μεταφέρονται στις καθοριζόμενες επιφάνειες και εξοπλισμό.
- Θα πρέπει να είναι ανθεκτικά (υψηλής αντοχής στα υγρά και σε υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον 90°C και απορροφητικά (απορρόφηση λεκέδων νερού, λαδιού και λίπους), για γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό χωρίς να αφήνουν υπολείμματα νερού ή γραμμών, κατάλληλο για καθαρισμό εξοπλισμού ειδών εστίασης και γενικότερα για χώρους εστίασης και όχι μόνο.
- Θα πρέπει να υπάρχει – διατίθεται με την δυνατότητα χρωματικής κωδικοποίησης για την αποφυγή επιμόλυνσης (μπλε, κόκκινο, πράσινο, κλπ) καθώς και σε κλειστές αεροστεγείς συσκευασίες πληρώνοντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας.
- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα αναγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις (μήκος- πλάτος), το βάρος, τη συσκευασία, τη σύνθεση και τη ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν.

Στα πλαίσια της εφαρμογής της ισχύουσας Νομοθεσίας απαιτείται:

- Η σαφής περιγραφή της σκοπούμενης χρήσης των υλικών.
- Αναφορά των ενδείξεων (στοιχεία(ονομασία, διεύθυνση) του κατασκευαστή ή του μεταποιητή, το είδος, αριθμός τεμαχίων, διαστάσεις, το υλικό κατασκευής των καθώς και τους ειδικούς όρους χρήσης και φύλαξης), όπως αυτές υπαγορεύονται από την κείμενη Νομοθεσία.
- Πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη ασφαλή χρήση τους ή Δήλωση Συμμόρφωσης με τους κανόνες που διέπουν υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για την συγκεκριμένη χρήση.
- Η βεβαίωση ορθής εγκατάστασης και εφαρμογής ενός αποτελεσματικού και τεκμηριωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας εν ισχύ και αφορά τουλάχιστον τον φορέα

κατασκευής του πχ. ISO 9001 Εφαρμογή Ιχνηλασιμότητας και Τεκμηρίωσης προδιαγραφών, τύπων και διαδικασιών παρασκευής υλικών.

- Για όλα τα ανωτέρω είδη απαιτείται προσκόμιση δειγμάτων κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών
- Τα δείγματα θα προσκομίζονται δωρεάν και θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που θα αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή.

Στην οικονομική προσφορά θα δοθεί τιμή ανά τεμάχιο

6. ΣΥΡΜΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (INOX) ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΚΕΥΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.

- Υψηλής ανθεκτικότητας και καθαριστικής ικανότητας .
- Ανοξείδωτο INOX βάρους 40 gr $\pm$ 5% για το μέγιστο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
- Κατάλληλα για χώρους τροφίμων.
- Να αφαιρεί γρήγορα και εύκολα τους ρύπους παρουσιάζοντας την βέλτιστη ικανότητα αφαίρεσης και αποδέσμευσης ρύπων.
- Να είναι ανθεκτικό στα κοινά χημικά. και να μην οξειδώνεται.
- Να μη φέρει υπολείμματα κατασκευής (κομμάτια και να μην αποσυντίθεται) ή τοξικά υπολείμματα τα οποία να μεταφέρονται στις καθοριζόμενες επιφάνειες και εξοπλισμό.
- Θα πρέπει να είναι ανθεκτικό (υψηλής αντοχής) και να διατηρεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα δεδομένου την συνεχή χρήση τους προς επιδίωξη γρήγορου και αποτελεσματικού καθαρίσματος, κατάλληλο για καθαρισμό εξοπλισμού ειδών εστίασης.
- Θα πρέπει να διατίθεται σε κλειστή ατομική ή ομαδική αεροστεγή συσκευασία πληρώντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας.
- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα αναγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις (μήκος- πλάτος), το βάρος, τη συσκευασία, τη σύνθεση και τη ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν.

Στα πλαίσια της εφαρμογής της ισχύουσας Νομοθεσίας απαιτείται:

- Η σαφής περιγραφή της σκοπούμενης χρήσης του συγκεκριμένου είδους
- Αναφορά των ενδείξεων στοιχεία(ονομασία, διεύθυνση) του κατασκευαστή ή του μεταποιητή, το είδος, αριθμός τεμαχίων, το υλικό κατασκευής των καθώς και τους ειδικούς όρους χρήσης και φύλαξης), όπως αυτές υπαγορεύονται από την κείμενη Νομοθεσία.
- Πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη ασφαλή χρήση τους ή Δήλωση Συμμόρφωσης με τους κανόνες που διέπουν υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για την συγκεκριμένη χρήση
- Η βεβαίωση ορθής εγκατάστασης και εφαρμογής ενός αποτελεσματικού και τεκμηριωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας εν ισχύ και αφορά τουλάχιστον τον φορέα κατασκευής του πχ. ISO 9001:2000 Εφαρμογή Ιχνηλασιμότητας και Τεκμηρίωσης προδιαγραφών, τύπων, και διαδικασιών παρασκευής υλικών.
- Για όλα τα ανωτέρω είδη απαιτείται προσκόμιση δειγμάτων κατά την αξιολόγηση των τεχνικών Προδιαγραφών.
- Τα δείγματα θα προσκομίζονται δωρεάν και θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που θα αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή.

Στην οικονομική προσφορά θα δοθεί τιμή ανά τεμάχιο

7. ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

- Υψηλής ανθεκτικότητας, καθαριστικής ικανότητας για το μέγιστο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
- Κατάλληλα για χώρους τροφίμων.

- Να αφαιρεί γρήγορα και εύκολα τους ρύπους παρουσιάζοντας την βέλτιστη ικανότητα αφαίρεσης και αποδέσμευσης ρύπων.
- Να είναι ανθεκτικό στα κοινά χημικά και να μην οξειδώνεται.
- Να μη φέρει υπολείμματα κατασκευής (κομμάτια και να μην αποσυντίθεται) ή τοξικά υπολείμματα τα οποία να μεταφέρονται στις καθοριζόμενες επιφάνειες και εξοπλισμό.
- Θα πρέπει να είναι ανθεκτικό (υψηλής αντοχής) και να διατηρεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα δεδομένου την συνεχή χρήση τους προς επιδίωξη γρήγορου και αποτελεσματικού καθαρίσματος, κατάλληλο για καθαρισμό εξοπλισμού ειδών εστίασης.
- Θα πρέπει να διατίθεται σε κλειστή ατομική ή ομαδική αεροστεγή συσκευασία πληρώντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας.
- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα αναγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις (μήκος- πλάτος), το βάρος, τη συσκευασία, τη σύνθεση και τη ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν.

Στα πλαίσια της εφαρμογής της ισχύουσας Νομοθεσίας απαιτείται:

- Η σαφής περιγραφή της σκοπούμενης χρήσης του συγκεκριμένου είδους
- Αναφορά των ενδείξεων (στοιχεία: ονομασία, διεύθυνση) του κατασκευαστή ή του μεταποιητή, το είδος, αριθμός τεμαχίων, το υλικό κατασκευής των καθώς και τους ειδικούς όρους χρήσης και φύλαξης), όπως αυτές υπαγορεύονται από την κείμενη Νομοθεσία.
- Πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη ασφαλή χρήση τους ή Δήλωση Συμμόρφωσης με τους κανόνες που διέπουν υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για την συγκεκριμένη χρήση
- Η βεβαίωση ορθής εγκατάστασης και εφαρμογής ενός αποτελεσματικού και τεκμηριωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας εν ισχύ και αφορά τουλάχιστον τον φορέα κατασκευής του πχ. ISO 9001:2000 Εφαρμογή Ιχνηλασιμότητας και Τεκμηρίωσης προδιαγραφών, τύπων και διαδικασιών παρασκευής υλικών.
- Για όλα τα ανωτέρω είδη απαιτείται προσκόμιση δειγμάτων κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών
- Τα δείγματα θα προσκομίζονται δωρεάν και θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που θα αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή.

Στην οικονομική προσφορά θα δοθεί τιμή ανά ΚΙΛΟ

8. ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ No 3 (20X30) cm

- ❖ Υψηλής ανθεκτικότητας, καθαριστικής ικανότητας και με απαλή υφή τύπου wettex.
- ❖ Διαστάσεις (20 cm ×30 cm) ± 5% και με ιδανικό πάχος για το μέγιστο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
Κατάλληλα για χώρους τροφίμων με όποια και αν είναι η χρησιμοποιούμενη μέθοδος(χρήση με κουβά ή ψεκασμό).
- ❖ Με υψηλή απορροφητικότητα και με την βέλτιστη ικανότητα αφαίρεσης και αποδέσμευσης ρύπων.
- ❖ Οι Σπογγοπετσέτες θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στα κοινά χημικά.
- ❖ Δεν θα πρέπει να φέρουν υπολείμματα κατασκευής (κομμάτια)και να μην αποσυντίθεται ή να φέρουν τοξικά υπολείμματα, με κίνδυνο άμεσης ή έμμεσης μεταφοράς στα τρόφιμα.
- ❖ Θα πρέπει να είναι ανθεκτικές (υψηλής αντοχής στα υγρά και σε υψηλές θερμοκρασίες έως τουλάχιστον 90°C και απορροφητικές (απορρόφηση λεκέδων νερού, λαδιού και λίπους), για γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρίσμα χωρίς να αφήνουν υπολείμματα νερού ή γραμμών, κατάλληλο για καθαρισμό εξοπλισμού ειδών εστίασης και γενικότερα για χώρους εστίασης.

- ❖ Θα πρέπει να υπάρχει – διατίθεται με την δυνατότητα χρωματικής κωδικοποίησης για την αποφυγή επιμόλυνσης (μπλε, κόκκινο, πράσινο, κλπ) καθώς και σε κλειστές αεροστεγείς συσκευασίες πληρώνοντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας.
- ❖ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα αναγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις (μήκος- πλάτος), το βάρος, τη συσκευασία, τη σύνθεση και τη ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν.

Στα πλαίσια της εφαρμογής της ισχύουσας Νομοθεσίας απαιτείται:

- Η σαφής περιγραφή της σκοπούμενης χρήσης του συγκεκριμένου είδους
- Αναφορά των ενδείξεων (στοιχεία(ονομασία, διεύθυνση) του κατασκευαστή ή του μεταποιητή, το είδος, αριθμός τεμαχίων, διαστάσεις, το υλικό κατασκευής των καθώς και τους ειδικούς όρους χρήσης και φύλαξης), όπως αυτές υπαγορεύονται από την κείμενη Νομοθεσία.
- Πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη ασφαλή χρήση τους ή Δήλωση Συμμόρφωσης με τους κανόνες που διέπουν υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για την συγκεκριμένη χρήση.
- Η βεβαίωση ορθής εγκατάστασης και εφαρμογής ενός αποτελεσματικού και τεκμηριωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας εν ισχύ και αφορά τουλάχιστον τον φορέα κατασκευής του πχ. ISO 9001 Εφαρμογή Ιχνηλασιμότητας και Τεκμηρίωσης προδιαγραφών, τύπων, και διαδικασιών παρασκευής υλικών.
- Για όλα τα ανωτέρω είδη απαιτείται προσκόμιση δειγμάτων κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών.

Στην οικονομική προσφορά θα δοθεί τιμή ανά τεμάχιο

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

- ➡ Μη κατάθεση δειγμάτων για τα προσφερόμενα είδη συνιστά την απόρριψη της προσφοράς.
- ➡ Οι τιμές του προσφερόμενου είδους δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές του παρατηρητηρίου τιμών (εάν υπάρχουν).
- ➡ Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους (CPV) στο παρατηρητήριο τιμών, (εάν υπάρχει).
- ➡ Στα πλαίσια του μακροσκοπικού (από Επιτροπή ελέγχου του Νοσοκομείου) ή εργαστηριακού ελέγχου και της επιβεβαίωσης-τεκμηρίωσης των κατατεθειμένων δικαιολογητικών – βεβαιώσεων για τα προσφερόμενα είδη, τονίζεται η υποχρεωτική προσκόμιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών από τον προμηθευτή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος όπως θα ορίσει η Επιτροπή ελέγχου του Νοσοκομείου.
- ➡ Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται εντός 4 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελιοδότησης.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ
-----	-------	-----------------	----------	-----------------	----------------	-----	-------------

1	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (80X110)cm±10%	ΚΙΛΑ	2.800	1,85	5.180,00	1.243,20	6.423,20
1α	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (60X80)cm±10%	ΚΙΛΑ	150	1,85	277,50	66,60	344,10
1β	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (50X50)cm±10%	ΚΙΛΑ	750	2,00	1.500,00	360,00	1.860,00
2	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ (ΕΑΑΜ) ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (80X110)cm±10%	ΚΙΛΑ	200	1,85	370,00	88,80	458,80
2α	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΜΙΓΩΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ (ΕΑΑΜ) ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (60X80)cm±10%	ΚΙΛΑ	210	1,85	388,50	93,24	481,74
3	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ(ΑΣΑ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (80X110)cm±10%	ΚΙΛΑ	2.500	1,30	3.250,00	780,00	4.030,00
3α	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΑΣΑ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (50X50)cm±10%	ΚΙΛΑ	1.200	1,30	1.560,00	374,40	1.934,40
3β	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΑΣΑ) 60 X 80 cm ±10%	ΚΙΛΑ	2.200	1,30	2.860,00	686,40	3.546,40
4	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80 X 110 cm ±10%	ΚΙΛΑ	120	1,95	234,00	56,16	290,16

4α	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60 X 90 cm ±10%	ΚΙΛΑ	200	1,95	390,00	93,60	483,60
5	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΕ ΣΥΡΜΑ (Fibra)	ΤΕΜΑΧΙΑ	300	0,15	45,00	10,80	55,80
6	ΣΥΡΜΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ(inox) ΜΠΑΛΑ 40 gr ±5 % ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΚΕΥΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	60	0,20	12,00	2,88	14,88
7	ΣΥΡΜΑ ΨΙΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ	ΚΙΛΑ	6	0,25	1,50	0,36	1,86
8	ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	300	0,30	90,00	21,60	111,60
	No 3 (20X30) cm ± 5 %						
				ΣΥΝΟΛΟ	16.158,50	3.878,04	20.036,54

»

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΑΣΠΑΣΙΑ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ